




ITALCHIMICI GROUP



CATALOGO

LE ORIGINI

Luigi Ballarani, nato a Palazzo di Assisi da Ida Ridolfi e Giovanni nel 1909, trascorse i primi anni della sua vita in questa tranquilla frazione, un pò aiutando la famiglia nel lavoro agricolo, un pò frequentando la scuola.

Fin da giovane età, Luigi mostrò un carattere risoluto, idee chiare e definite.

Giovanissimo, infatti, decise di lasciare la casa paterna per tentare la fortuna nel commercio.

Iniziò con i prodotti alimentari, ma, non trovandone giusta soddisfazione, si dedicò ben presto ai prodotti chimici, e fu con questi che svolse con successo la sua attività lavorativa per tutta la vita.

Inizialmente accanto alla sua attività di commercio di prodotti chimici, tentò l'esperienza lavorativa del "daziere" che all'epoca rappresentava una figura di prestigio. Luigi decise poi di dedicarsi esclusivamente alla sua attività principale e, lasciato il dazio, riuscì a svilupparla a tal punto che, a soli 30 anni, divenne uno dei più importanti esportatori di prodotti chimici nelle colonie italiane. Nel frattempo si era definitivamente stabilito nella città di Foligno, fulcro da sempre del commercio in Umbria, sprovvista ancora di un settore merceologico come il suo.

La sua azienda di detersivi e prodotti affini divenne così punto di riferimento e di rifornimento per una massa di consumatori sospinti dalla propaganda post-bellica a ricostruire l'Italia anche nel settore dell'igiene personale e ambientale.

Assecondando questa tendenza, Luigi riuscì a riconvertirla in una spinta ulteriore di crescita per la sua attività.

Nel frattempo "cresceva" anche il palazzo che aveva iniziato a costruire nel 1945, e "cresceva" anche la famiglia. Nel 1943 si era infatti sposato con Angela Marzovillo; insieme avranno nel corso degli anni sei figli, tre maschi e tre femmine.

In Angela, Luigi aveva trovato una validissima collaboratrice nella conduzione dell'attività commerciale.

E' lei che, costantemente presente nella sede dell'azienda, dove svolge il controllo amministrativo e del personale, consentiva quella



libertà di movimento a Luigi necessaria per allargare sempre di più gli orizzonti commerciali.

La costruzione del palazzo, in cui viveva tutta la famiglia, fu portata a termine agli inizi degli anni '60. Sulla sua facciata principale campeggiava il logo della ditta: PRODOTTI CHIMICI FOLIGNO, ormai leader nel settore.

E' il periodo del boom economico, infatti nel culmine della sua attività Luigi acquistava e vendeva, confezionava in proprio alcuni prodotti, consegnava direttamente ai clienti, costruiva e allargava la rete commerciale, inseriva nuovi prodotti nel suo catalogo, e tutto ciò con serio dinamismo aziendale e un grande impegno personale, senza mai delegare alcun potere decisionale, nè ai dipendenti nè ai figli.

Questi ultimi, terminati nel frattempo gli studi, all'inizio degli anni '70, si proposero di collaborare più attivamente alla vita aziendale, ma la forte autorità paterna, nonchè la sua personalità accentratrice, non permetteva loro una libera espressione lavorativa, se non nel



settore più esterno, quello della vendita, e lì i figli si rivolsero.

Dopo i sessanta anni di età, Luigi inizia ad avere problemi di salute, è così costretto a rallentare i suoi ritmi di lavoro, l'azienda rimane però ancora salda nel mercato grazie alle basi poste negli anni precedenti.

La malattia però avanza inesorabilmente e Luigi si vede costretto nel 1972 a chiudere lo storico marchio "PRODOTTI CHIMICI FOLIGNO", presente ormai da oltre quaranta anni nel circuito economico nazionale.

Sarà Francesco Paolo Ballarani, il secondo dei figli maschi, a ridare lustro e vigore all'attività paterna nell'anno successivo.

Con grande impegno e notevole sacrificio, Francesco Paolo **ricomincia da capo**, dando alla sua nuova azienda la denominazione di "ITALCHIMICI FOLIGNO"

Questo è l'oggi: Francesco Paolo, capisce che occorre dotarsi di una organizzazione azienda-

le che sia in grado di affrontare la concorrenza del mercato globale, che occorre sviluppare la forza vendita per essere presente su tutto il territorio nazionale, che occorre adeguarsi allo sviluppo tecnologico che il mercato richiede, che i collaboratori devono essere adeguatamente preparati e professionalizzati, che una azienda deve avere le antenne dritte per comprendere l'andamento dei tempi.

Italchimici Foligno, che idealmente, congiunge il passato con il presente, proietta il prestigioso marchio nel futuro e si struttura secondo le più moderne tecniche di sviluppo industriale.

L'insegnamento ormai silenzioso di Luigi Ballarani, campeggia sul grande e moderno capannone della Italchimici Group, dove Francesco Paolo e la sua famiglia operano per un costante progresso.



ITALCHIMICI GROUP



L'AZIENDA OGGI

“nuovi spazi, nuove tecnologie e nuove maestranze per un'attività in crescita”

Italchimici Foligno è un'azienda che da oltre sessanta anni opera sul mercato dei colori e dei prodotti chimici; le strategie aziendali e commerciali messe in atto dal dirigente dell'azienda Francesco Paolo Ballarani, hanno prodotto un forte sviluppo delle gamme merceologiche ed ampliamento della clientela, infatti, nel 1998 ritiene opportuno trasformare l'azienda da individuale a societaria. Questo processo di evoluzione non si ferma e porta alla creazione di due fondamentali strutture: la “Ballarani immobiliare” che rimane proprietaria degli immobili, si occupa degli immobili esistenti e programma il futuro immobiliare; l'altra la “Italchimici s.r.l.” che si occupa, con personale e risorse economicamente distinte, della gestione dell'azienda e programma il futuro della società chimica.



Come succede per tutte le aziende vivaci, intraprendenti e in forte crescita, gli spazi esistenti hanno cominciato a non essere più sufficienti e la necessità di strutturare lo stabilimento con una superficie adatta all'espansione è diventata impellente. Così è ormai pronta quella che sarà la Italchimici del futuro, dotata di nuovi spazi produttivi e di magazzini più ampi e strutturati in modo da favorire, ottimizzandole, tutte le operazioni di confezionamento e stoccaggio dei prodotti. Altra operazione indispensabile è risultata essere la riorganizzazione dell'organigramma e della logistica della società, si comprende l'importanza di settorizzare, incaricare


e responsabilizzare i vari settori che man mano si andavano a delineare.

Nel 2008 il Presidente ed Amministratore Francesco Paolo Ballarani intuisce che occorre ancora una volta dare una veste nuova alla Italchimici s.r.l. Nasce così la ITALCHIMICI GROUP che riordina ed ottimizza le diverse divisioni merceologiche mettendo in evidenza tutti i settori trattati consentendo

un reale snellimento delle funzioni: **Ballarani Immobiliare** proprietaria e gestrice degli immobili relativi a tutto il gruppo; **Chimica & Colore**: divisione produzione solventi, diluenti, oli, grassi, vernici, colori, coadiuvanti - colle, adesivi, e stucchi - acidi, neutralizzatori, detergenti e igienizzanti - linea trattamento cotto, pietra e marmo - prodotti impermeabilizzanti e per l'edilizia - prodotti chimici per auto e casa - la piscina - prodotti chimici. **Rotox**: divisione importazione e trasformazione nastri carta mascheratura e imballo; **Vitrex**: divisione importazione e trasformazione carta vetrata e abrasivi; **Work & Co**: divisione importazione guanti e protezione individuale ; **I pennelli del Casale**: divisione importazione e trasformazione pennelli, plafoni e rulli; **Lipperli**: divisione importazione e trasformazione carta asciugamani, carta igienica, prodotti per la casa. La riorganizzazione per divisioni merceologiche ha consentito di creare un catalogo studiato e stampato come un vero e proprio strumento di lavoro, in cui i prodotti sono proposti con immagini dettagliate, le relative cartelle colori e accurati dettagli circa le caratteristiche e le loro modalità d'uso portando così a una visione più chiara e specifica dei prodotti.



ITALCHIMICI GROUP



I validi collaboratori, oggi presenti in azienda: impiegati, magazzinieri, autisti, rappresentanti hanno assunto nuovi ruoli di responsabilità, ognuno con la propria mansione entra in sinergia con gli altri, assolvendo con entusiasmo le sempre più complesse funzioni che un'azienda come la ITALCHIMICI GROUP deve affrontare.

“La nostra filosofia aziendale è improntata ad un’evoluzione continua, con uno spirito di squadra che nel tempo si è dimostrato un modello vincente per la struttura - dice Francesco Paolo Ballarani - oggi produciamo più di 1000 prodotti diversi e possiamo contare su uno staff di oltre 150 persone, tra agenti e collaboratori interni ed esterni, su tutto il territorio nazionale”.



ITALCHIMICI **GROUP**



PROPRIETARIA E GESTRICE DEGLI IMMOBILI RELATIVI
A TUTTO IL GRUPPO



DIVISIONE PRODUZIONE SOLVENTI, DILUENTI, OLI, GRASSI -
VERNICI, COLORI, COADIUVANTI - COLLE, ADESIVI, STUCCHI
- ACIDI, NEUTRALIZZATORI, DETERGENTI, IGIENIZZANTI -
LINEA TRATTAMENTO COTTO, PIETRA E MARMO - PRODOTTI
IMPERMEABILIZZANTI E PER L'EDILIZIA - PRODOTTI CHIMICI
PER AUTO E CASA - LA PISCINA - PRODOTTI CHIMICI



DIVISIONE IMPORTAZIONE E TRASFORMAZIONE
NASTRI CARTA MASCHERATURA E IMBALLO



DIVISIONE IMPORTAZIONE E TRASFORMAZIONE
CARTA VETRATA E ABRASIVI



DIVISIONE IMPORTAZIONE GUANTI E PROTEZIONI
INDIVIDUALI



DIVISIONE IMPORTAZIONE E TRASFORMAZIONE
PENNELLI PLAFONI E RULLI



DIVISIONE IMPORTAZIONE E TRASFORMAZIONE
CARTA ASCIUGAMANI - CARTA IGIENICA - PRODOTTI
PER LA CASA

S.S. Flaminia Km. 147 - Via Todi, 9 - 06039 - Loc. Torre Matigge - Trevi (PG)
Tel. 0742.381600 (5 Linee r.a.) - Fax 0742.381608
www.italchimicifoligno.it - info@italchimicifoligno.it - posta@pec.italchimicifoligno.it



ITALCHIMICI GROUP
point

SISTEMA DI AFFILIAZIONE

ITALCHIMICI GROUP
point

L'IDEA

Forti della nostra esperienza, che negli anni ci ha portato a vedere una crescita continua del fatturato e dell'azienda e a non risentire affatto della crisi economica che tanto duramente ha colpito tutti i settori, sicuri di poter accompagnare anche i nostri clienti più affezionati a superare questa difficile fase attraverso l'unione, abbiamo deciso di dar vita ad un innovativo SISTEMA DI AFFILIAZIONE, per creare una rete nazionale omogenea e riconoscibile di centri specializzati ITALCHIMICI GROUP, ovvero gli ITALCHIMICI GROUP POINT, nostri PARTNER SPECIALI CHE SEGUENDOCI CRESCERANNO CON NOI.



Benvenuti



ITALCHIMICI GROUP
point

solo
prodotti d'eccellenza



DIVISIONE SOLVENTI - OLI - GRASSI - COLORI
VERNICI - COLLANTI - STUCCHI - ACIDI - DETERGENTI
CERE - PRODOTTI CHIMICI PER EDILIZIA, AUTO,
CASA E PESCAIA



DIVISIONE NASTRI CARTA
MASCHERATURA E IMBALLIO



DIVISIONE CARTA VETRATA
E ABRASIVI



DIVISIONE GUANTI E
PROTEZIONE INDIVIDUALE



DIVISIONE FENNELLI - PLAFONI - RULLI



DIVISIONE CARTA ASCIUGAMANI - CARTA IGIENICA
PRODOTTI PER LA CASA

ITALCHIMICI s.r.l.

06039 TORRE MATIGGE DI TREVÌ (PG)
S.S. Flaminia Km. 147 - Via Todi, 9
Tel. 0742.381600 - Fax 0742.381608
www.italchimicifoligno.it - info@italchimicifoligno.it



L'affiliato **ITALCHIMICI GROUP POINT**, oltre alla sicurezza di essere affiancato da una grande azienda solida sulla quale fare affidamento, potrà godere di tutti i benefici diretti e indiretti che derivano dall'essere nostro partner commerciale:

- **RITORNO D'IMMAGINE**
- **MAGGIORE RICONOSCIBILITÀ**
- **MAGGIORE IDENTIFICAZIONE E PROFESSIONALITÀ, DATA DALLA VASTITÀ DI GAMMA CON UN SOLO MARCHIO**
- **ASSORTIMENTO COMPLETO MA UNICO FORNITORE**

Diventare un Affiliato Italtchimici Group significa poter contare su una gamma completa di prodotti che spaziano dalla chimica al colore, per il professionista e per il fai da te, con la garanzia di un rapporto qualità - prezzo insuperabile e con la comodità di un unico fornitore di riferimento, con tutti i vantaggi che ne conseguono:

- **MENO TEMPO PER LA RICERCA DI NUOVI PRODOTTI, SIAMO NOI A PROPORRE TUTTE LE MIGLIORI NOVITÀ DEL SETTORE**
- **MENO TEMPO PER LA RICERCA DI FORNITORI, NOI ABBIAMO TUTTO CIÒ CHE TI SERVE**
- **MENO TEMPO NELLA RICHIESTA DI QUOTAZIONI, QUELLE CHE TI OFFRIAMO SONO ALLINEATE CON LE MIGLIORI DEL MERCATO**
- **MENO TEMPO ED ENERGIA PER LA TRATTATIVA DEI PREZZI, QUELLI CHE TI PROPONIAMO SONO CENTRATI**
- **SNELLIMENTO CONTABILE**
- **MIGLIOR GESTIONE DEGLI ORDINI**
- **MIGLIOR GESTIONE DEL MAGAZZINO**

Tutti questi vantaggi si traducono anche in una **MAGGIOR DISPONIBILITÀ** DI TEMPO PER TE, PER LA TUA FAMIGLIA, PER I TUOI INTERESSI, aspetto non economicamente rilevante ma comunque di grande valore, in un'epoca in cui per stare al passo bisogna lavorare sempre di più, sacrificando la sfera personale e spesso trascurando sé stessi e i propri cari.



In quest'ottica, ci permettiamo di inserire il **MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA VITA** tra i vantaggi dell'Affiliazione. Sempre nella prospettiva di valorizzare l'aspetto "umano" dell'Affiliazione, il Partner Italtchimici Group avrà un contatto più stretto e diretto con l'azienda e con tutto il suo staff, per permettere di conoscersi meglio e quindi rafforzare e consolidare un rapporto che non vuol essere solo strettamente lavorativo, perché oltre al buon prezzo e alla eccellente qualità crediamo che l'autenticità e la bontà del rapporto interpersonale giochi un ruolo importante nella instaurazione e nel mantenimento di un buon rapporto commerciale, perché noi **NON CERCHIAMO CLIENTI MA PARTNER SPECIALIZZATI PER AFFRONTARE INSIEME IL FUTURO.**

COSA OFFRIAMO

ITALCHIMICI GROUP
point

- zero costi di affiliazione
- insegna per identificare il punto vendita come Affiliato Italtchimici Group Point
- inserimento del punto vendita nell'elenco dei Rivenditori Ufficiali Italtchimici Group che verrà pubblicato in apposite campagne pubblicitarie, nell' apposita sezione del sito internet dell'Affiliante e nel catalogo prodotti Italtchimici Group
- fornitura di materiale per identificare il personale del punto vendita dell' Affiliato come "Rivenditore Specializzato Italtchimici Group", ad esempio tesserini con tracollina, t-shirts etc...
- fornitura di Totem pubblicitario adeguato alle dimensioni del punto vendita
- creazione di una linea diretta e riservata per ciascun Affiliato, per la gestione rapida dei propri ordini e la consultazione immediata di documenti importanti quali schede di sicurezza, schede tecniche, etc...
- erogazione di un PREMIO DI FINE ANNO, legato al raggiungimento di un fatturato minimo
- fido e condizioni di pagamento agevolate e personalizzate per ciascun Affiliato, promozioni esclusive riservate ai soli affiliati.

COSA CHIEDIAMO

- nessun costo di affiliazione
- esclusiva per i prodotti del nostro assortimento
- allestimento di un adeguato spazio dedicato, nel quale esporre solo i prodotti a marchio Italtchimici
- impegno a mantenere lo spazio dedicato in perfetto stato di manutenzione e ben rifornito, impegno a tenere un assortimento quanto più vario possibile, effettivo utilizzo del materiale pubblicitario e informativo che viene fornito
- massima collaborazione nell' attuazione della politica commerciale indicata dalla Italtchimici Srl, che è sempre orientata a massimizzare la redditività e quindi sviluppata nell'interesse dell'Affiliante e dell'Affiliato.





ITALCHIMICIGROUP



Chi ci segue, cresce con noi!



DIVISIONE SOLVENTI - OLII - GRASSI - COLORI
VERNICI - COLLANTI - STUCCHI - ACIDI - DETERGENTI - CERE
PRODOTTI CHIMICI PER EDILIZIA, AUTO, CASA E PISCINA



DIVISIONE NASTRI CARTA
MASCHERATURA E IMBALLO



DIVISIONE CARTA VETRATA E ABRASIVI



DIVISIONE GUANTI E PROTEZIONE INDIVIDUALE



DIVISIONE PENNELLI - PLAFONI - RULLI



DIVISIONE CARTA - ASCIUGAMANI - CARTA IGIENICA
PRODOTTI PER LA CASA



PROPRIETARIA E GESTRICE DEGLI IMMOBILI RELATIVI A TUTTO IL GRUPPO



ITALCHIMICIGROUP

S.S. FLAMINIA Km. 147 - Via Todi, 9
06039 Torre Matigge - TREVÌ (PG)
Tel. 0742.381600 (5 Linee r.a.) - Fax 0742.381608
info@italchimicifoligno.it - posta@pec.italchimicifoligno.it
www.italchimicifoligno.it



ITALCromie

SISTEMA TINTOMETRICO
ITALCHIMICI GROUP



**Una mazzetta colori composta da oltre 1100 tinte + 130 tinte storiche
tutte realizzabili sia per interni che per esterni.**

Sono inoltre disponibili le formulazioni per molte altre mazzette tra cui NCS e GMCS.



**Sistema tintometrico con 16 paste pigmentate universali,
adatte a colorare pitture, smalti ed impregnanti.**

Due o tre basi a seconda del prodotto per ottenere tutti i colori del mondo





Macchine manuali o automatiche di ultima generazione
per una formulazione della tinta rapida e precisa



APP CUBE

...il pratico strumento di lettura
per avere una **formulazione immediata**
anche sul cellulare



☎ **0742.381600**

Numero dedicato per rispondere
a tutte le richieste dei nostri clienti



ITALcromie
SISTEMA TINTOMETRICO
ITALCHIMICI GROUP

PASTA COLORANTE



Le Paste Coloranti Italcromie sono caratterizzate dall'alta concentrazione di pigmento in soluzione acquosa e sono prive di legami sintetici e di solventi. Sono pronte all'uso e di consistenza colabile e pompabile di modo da poter essere utilizzate mediante i sistemi tintometrici Italcromie automatici o manuali.

0010 BIANCO	0018 BLU PHTALO
0011 NERO	0019 VERDE PHTALO
0012 ARANCIO MIX	0020 VERDE OSSIDO
0013 GIALLO BRILLANTE	0021 GIALLO OSSIDO
0014 ROSSO OSSIDO	0022 VIOLETTO
0015 ROSSO VIVO	0023 GIALLO BISMUTO
0016 ARANCIO PURO	0024 ROSSO ESTERNO
0017 MAGENTA	0025 BLU COBALTO

cod. 06610 - ml. 1000 - cartoni da 4 pezzi

SUPER TRASPIRANTE



Idropittura traspirante a base di copolimeri in dispersione dotata di ottima copertura e grande facilità di distensione. Trova i suoi migliori campi di applicazione su intonaci, gessi, stucchi e pannelli prefabbricati, preferibilmente rispettando la preventiva applicazione di una mano fissativo all'acqua prima delle due mani di idropittura. Resa pratica : 8-10 mq/lt

BASE BIANCA

cod. 74330 - Lt. 14
cod. 74329 - Lt. 4
cod. 74328 - ml. 750 - cartoni da 6 pezzi

LAVABILE



Idropittura a base di copolimeri versatici in dispersione dotata di ottima copertura e grande facilità di distensione. La presenza di agenti polisilossanici conferisce caratteristiche di idrorepellenza e traspirazione che vanno ad unirsi ad una elevata lavabilità della superficie. Resa pratica : 5-6 mq/lt

BASE BIANCA

cod. 74333 - Lt. 14
cod. 74332 - Lt. 4
cod. 74331 - ml. 750
cartoni da 6 pezzi

BASE INTERMEDIA

cod. 74336 - Lt. 13,3
cod. 74335 - Lt. 3,80
cod. 74334 - ml. 712
cartoni da 6 pezzi

BASE NEUTRA

cod. 74339 - Lt. 12,60
cod. 74338 - Lt. 3,60
cod. 74337 - ml. 676 - cartoni da 6 pezzi

QUARZO

Rivestimento a base di resine acriliche e farine di quarzo che gli conferiscono ottima lavabilità e resistenza all'esterno. Viene comunemente utilizzato per applicazioni all'esterno su facciate e muri di recinzione.

Resa pratica: 3-4 mq/lt

BASE BIANCA

cod. 74342 - Lt. 14
cod. 74341 - Lt. 4
cod. 74340 - ml. 750
cartoni da 6 pezzi

BASE INTERMEDIA

cod. 74345 - Lt. 13,3
cod. 74344 - Lt. 3,80
cod. 74343 - ml. 712
cartoni da 6 pezzi

BASE NEUTRA

cod. 74348 - Lt. 12,60
cod. 74347 - Lt. 3,60
cod. 74346 - ml. 676 - cartoni da 6 pezzi



ACRIL SILOSSANICA

Pittura per esterni dotata di eccezionale traspirabilità e permeabilità al vapore acqueo destinata alla protezione e finitura di opere edili di pregio. Questa pittura non sfoglia e crea un effetto barriera contro alghe e funghi. Le sue caratteristiche di idrorepellenza ed anticarbonatazione lo rendono particolarmente consigliato come protettivo a finire per strutture in calcestruzzo. Resa pratica: 3-4 mq/lt

BASE BIANCA

cod. 74351 - Lt. 14
cod. 74350 - Lt. 4
cod. 74349 - ml. 750
cartoni da 6 pezzi

BASE INTERMEDIA

cod. 74354 - Lt. 13,3
cod. 74353 - Lt. 3,80
cod. 74352 - ml. 712
cartoni da 6 pezzi

BASE NEUTRA

cod. 74357 - Lt. 12,60
cod. 74356 - Lt. 3,60
cod. 74355 - ml. 676
cartoni da 6 pezzi



SMALTO ALL'ACQUA

Smalto idrosolubile costituito da particolari resine in dispersione acrilica unite a pigmenti resistenti alla luce ed alle intemperie atmosferiche. Questa sua caratteristica lo rende idoneo per applicazioni sia all'interno che all'esterno. Può essere utilizzato su legno, ferro, alluminio, pvc, muro, fondi all'acqua e solvente e vecchie verniciature ben ancorate donando alla superficie un aspetto opaco/satinato. Resa pratica: 8-10 mq/lt

BASE BIANCA LUCIDA / OPACA

cod. 74360 / 74374 - Lt. 14
cod. 74359 / 74373 - Lt. 2,5
cod. 74358 / 74372 - ml. 750 - cartoni da 6 pezzi

BASE NEUTRA LUCIDA / OPACA

cod. 74363 / 74377 - Lt. 12,60
cod. 74362 / 74376 - Lt. 2,25
cod. 74361 / 74375 - ml. 676 - cartoni da 6 pezzi





italchimieci foligno



linea diluenti



italchimieci

linea dil



IG ITALCHIMICI**GROUP**

Chimica
&
COLORE

SOLVENTI - DILUENTI - OLI E GRASSI




ACETONE

Liquido, limpido, molto infiammabile, poco tossico. E' un ottimo solvente per grassi, oli, cere, resine, gomme, plastica, pitture, vernici, collanti a base di gomma. Sgrassante e smacchiante per superfici metalliche, legno, marmo, laminati, plastica, stoffe etc, si può usare sia a pennello sia in immersione. Non intacca i metalli. A rapida essiccazione.

cod. 41166 - Lt. 1000
cod. 50023 - Lt. 200
cod. 51372 - Lt. 20
cod. 10024 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
cod. 10025 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi

ACETONE PURO

cod. 41166 - Lt. 1000
cod. 50023 - Lt. 200
cod. 51372 - Lt. 20



DILUENTE NITRO EXPORT ANTINEBBIA

Formulato di basso costo con materie prime rigenerate. Formulazione economica ma con buone caratteristiche tecniche. A lenta evaporazione possiede ottimo potere solvente per smalti nitro, sintetici in genere, fondi e antiruggini. Adatto per lavaggio di attrezzi. Consente di lavorare anche in presenza di umidità relativa elevata.

cod. 53510 - Lt. 1000
cod. 53009 - Lt. 200
cod. 52965 - Lt. 20
cod. 53135 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
cod. 53584 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi
cod. 54398 - ml. 500 - cartoni da 24 pezzi



DILUENTE NITRO ANTINEBBIA

Prodotto con materie prime rigenerate ma selezionate. Formulazione economica ma con buone caratteristiche tecniche. A lenta evaporazione possiede ottimo potere solvente per smalti nitro e sintetici in genere. Adatto per lavaggio di attrezzi. Consente di lavorare anche in presenza di umidità relativa elevata.

cod. 51743 - Lt. 200
cod. 51741 - Lt. 20
cod. 51742 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
cod. 52817 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi

DILUENTE NITRO EXTRA ANTINEBBIA

Prodotto con materie prime pure e parzialmente rigenerate ma ben selezionate. Formulazione di ottime caratteristiche tecniche. Liquido incolore infiammabile con odore caratteristico, indicato per diluire e portare a viscosità di utilizzo fondi e smalti a base di nitrocellulosa.

cod. 52099 - Lt. 1000
cod. 51003 - Lt. 200
cod. 50353 - Lt. 20
cod. 50581 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
cod. 50567 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi
cod. 50816 - ml. 500 - cartoni da 24 pezzi



DILUENTE NITRO ANTINEBBIA SPECIAL

Formulato con materie prime purissime. Viene usato per verniciature pregiate. Ha un grandissimo potere antisbiancante e quindi può essere impiegato in condizioni di umidità atmosferica proibitiva. Dilata al massimo le vernici alla nitrocellulosa, rendendo le superfici verniciate eccezionalmente brillanti, riducendo al minimo indispensabile l'operazione di lucidatura.

cod. 50710 - Lt. 200
cod. 51391 - Lt. 20
cod. 50585 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
cod. 52766 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi



DILUENTE SINTETICO EXPORT

Limpido, incolore, prodotto formulato con materie prime pure e parzialmente rigenerate a base di acquaragia minerale ma con maggior potere solvente e velocità di evaporazione. Specifico per la diluizione di smalti sintetici e oleosintetici.

cod. 54371 - Lt. 20
cod. 53866 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
cod. 43867 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi





DILUENTE SINTETICO

Limpido, incolore, prodotto formulato con materie prime pure a base di acquaragia minerale ma con maggior potere solvente e velocità di evaporazione. Specifico per la diluizione di smalti sintetici e oleosintetici.

- cod. 50713 - Lt. 200
- cod. 51084 - Lt. 20
- cod. 50264 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
- cod. 50265 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi
- cod. 50266 - ml. 500 - cartoni da 24 pezzi



SOLVENTE ALL'ACQUARAGIA EXPORT

È una miscela tra ragia minerale denaturata, e derivati vari. Trova impiego nella diluizione di smalti e vernici sintetici, oleosintetici, ha un buon potere solvente e la lenta evaporazione conferisce brillantezza e dilatazione al prodotto verniciante.

- cod. 44398 - Lt. 20
- cod. 54159 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
- cod. 54158 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi
- cod. 54399 - ml. 500 - cartoni da 24 pezzi



SOLVENTE ALL'ACQUARAGIA EXTRA


È una ragia minerale denaturata, ottimo impiego nella diluizione di smalti e vernici sintetici, oleosintetici e cere, ha un buon potere solvente e la lenta evaporazione conferisce brillantezza e dilatazione al prodotto verniciante.

- cod. 52077 - Lt. 200
- cod. 52076 - Lt. 20
- cod. 51931 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
- cod. 51926 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi
- cod. 51928 - ml. 500 - cartoni da 24 pezzi

VERDE SOLVENTE ALL'ACQUARAGIA INODORE EXTRA

Prodotto inodore, formulato con materie prime pure. È un ottimo solvente per smalti e vernici oleosintetiche e cere. Essiccazione lenta. E' prodotta con acquaragia dearomatizzata denaturata. Data la sua bassa nocività e l'odore tenue, ne consente l'uso anche in ambienti chiusi.

cod. 52075 - Lt. 200
cod. 52074 - Lt. 20
cod. 51529 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
cod. 51527 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi
cod. 51528 - ml. 500 - cartoni da 24 pezzi



ESSENZA DI TREMENTINA

Essenza di trementina vegetale ottenuta per distillazione della resina di pino. Limpida, di colore leggermente ambrato, di odore caratteristico. Indicata per la diluizione di pitture e smalti sintetici e oleosintetici, da preferirsi per eseguire lavori di finitura di un certo pregio. Particolarmente indicata in belle arti.

cod. 70715 - Lt. 200
cod. 71452 - Lt. 20
cod. 71453 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
cod. 71182 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi
cod. 71183 - ml. 500 - cartoni da 24 pezzi



DILUENTE POLIURETANICO EXPORT

Limpido, incolore, di odore gradevole. Formulato con prodotti rigenerati per la diluizione di fondi, finiture lucide e opache poliuretaniche, mono e bicomponenti per legno e ferro. Particolarmente usato nel settore del mobile. Da utilizzare in ambienti a temperatura controllata in assenza assoluta di umidità. Media essiccazione. Ottimo rapporto qualità-prezzo.

cod. 73828 - Lt. 20
cod. 73827 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
cod. 73826 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi





DILUENTE POLIURETANICO

Limpido, incolore, di odore gradevole. Formulato parzialmente con prodotti rigenerati per la diluizione di fondi, finiture lucide e opache poliuretaniche, mono e bicomponenti per legno e ferro. Particolarmente usato nel settore del mobile. Da utilizzare in ambiente a temperatura controllata in assenza di umidità. Media essiccazione. Ottimo rapporto qualità-prezzo.

cod. 70260 - Lt. 200
cod. 72936 - Lt. 20
cod. 70261 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
cod. 71482 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi



DILUENTE POLIURETANICO SPECIAL

Limpido, incolore, di odore gradevole. Formulato con materie prime selezionate per la diluizione di fondi, finiture lucide e opache poliuretaniche, mono e bicomponenti per legno e ferro. Particolarmente usato nel settore del mobile. Da utilizzare in ambiente a temperatura controllata. Giusta evaporazione per ottenere un'ottima finitura. Minimizza la formazione di nebbia di verniciatura.

cod. 91099 - Lt. 200
cod. 92937 - Lt. 20
cod. 91386 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
cod. 90587 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi



DILUENTE UNIVERSALE

Prodotto di alta qualità, formulato per diluire una vasta gamma di vernici e smalti quali quelli alla nitrocellulosa, poliuretaniche ed epossidiche. La sua particolare formulazione e le materie prime selezionate consentono una lenta e graduale evaporazione che conferisce brillantezza ed effetto antinebbia.

cod. 53494 - Lt. 200
cod. 53495 - Lt. 20
cod. 53496 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
cod. 53497 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi

DILUENTE PER SPARTITRAFFICO

Miscela di solventi a rapida evaporazione per diluire la vernice spartitraffico accelera l'essiccazione, riduce al minimo il rischio di intaccare il catrame dell'asfalto e mantiene inalterati i colori. (Miscela utilizzata CEE).

cod. 91330 - Lt. 200
cod. 91240 - Lt. 20
cod. 91026 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
cod. 91039 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi



DILUENTE PER SERIGRAFIE

Specifico per la diluizione di inchiostri per serigrafia, ottimo potere solvente, viene usato efficacemente anche per la pulizia dei retini serigrafici mantenendone inalterate le caratteristiche.

cod. 91601 - Lt. 20
cod. 91602 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi



DILUENTE ACRILICO

Limpido e incolore, è una miscela di solventi puri pregiati, ricca di acetati ad evaporazione ritardata, di odore gradevole e con elevato potere solvente. Ottimo per la diluizione di fondi e finiture a base di resine acriliche, permette una facile distensione dei prodotti vernicianti minimizzando la formazione di nebbie di verniciatura. Usato tal quale per la pulizia di superfici, pennelli, aeriografi o altro sporchi di pitture non essiccate.

cod. 70803 - Lt. 200
cod. 70805 - Lt. 20
cod. 70806 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
cod. 70807 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi





DILUENTE ANTISILICONICO

Ottimo solvente per eliminare tracce di silicone, cere, pasta abrasiva, Polish anche da superfici preverniciate. Non intacca né opacizza i pezzi verniciati.

- cod. 72885 - Lt. 20
- cod. 72886 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
- cod. 72887 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi



DILUENTE EPOSSIDICO

È impiegato per la diluizione di fondi e finiture lucide o opache mono e bicomponenti epossidiche. Diluente formulato per ottenere riduzione di viscosità favorendo la distensione e la brillantezza del film di vernice.

- cod. 71198 - Lt. 200
- cod. 72632 - Lt. 20
- cod. 70591 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
- cod. 70590 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi



SOLVENTE DA SGRASSAGGIO INODORE

Diluente decappaggio. Prodotto usato per lavaggio, sgrassatura di particolari metallici, pulitura di motori. In carrozzeria viene normalmente usato per la sgrassatura delle parti metalliche prima della verniciatura.

- cod. 70099 - Lt. 200
- cod. 70248 - Lt. 20
- cod. 70550 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
- cod. 71177 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi

ig ITALCHIMICGROUP

TRILAX

Solvente per sgrassaggio e decappaggio a caldo e freddo di metalli e superfici in genere. Incompatibilità: può reagire violentemente con metalli come sodio, potassio, bario.



- cod. 73381 - Kg. 300
- cod. 73382 - Kg. 25
- cod. 73383 - Kg. 8 - cartoni da 4 pezzi
- cod. 73385 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi

TRILAX - SMACCHIATORE

Solvente sgrassante per uso domestico, indicato per eliminare macchie di oli, grassi, resine etc.



- cod. 73418 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi
- cod. 74023 - ml. 375 - cartoni da 12 pezzi

BENZILAX SPECIALE PER SMACCHIARE

Solvente smacchiatore ideale per rimuovere grasso, olio, smalto, colla.



- cod. 74026 - ml. 375 - cartoni da 12 pezzi



PETROLIO BIANCO LAMPANTE

Limpido, incolore, di odore caratteristico. Solvente blando per vernici, viene usato nei lavori di pulizia in genere e come smacchiatore, specie per eliminare le macchie di catrame. Per usi diversi da combustione, carburazione, lubrificazione.

cod. 52939 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi



EXXSOL - IDROCARBURO ALIFATICO CICLOPARAFFINICO

Ottimo solvente dearomatizzato professionale, inodore. Prodotto usato per sgrassaggio di pavimenti, mobili, superfici metalliche e macchine tipografiche. Per la sua bassa nocività è consigliato in tutti i cicli di lavorazione effettuati in ambienti domestici. Ottimo sostituto del petrolio bianco lampante. Per usi diversi da combustione, carburazione, lubrificazione.

cod. 72912 - Lt. 200
 cod. 24153 - Lt. 18
 cod. 72914 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi



MEK METILETILCHETONE

È un solvente con diverse applicazioni, simile all'acetone ma meno volatile. Può essere usato per sciogliere la gomma lacca, la colofonia, le resine epossidiche, cellulose, acriliche, fenoliche, il polistirolo, ecc. Inoltre può essere utilizzato per la pulizia di attrezzi e lavaggio di parti meccaniche da impurità e prodotti chimici.

cod. 51465 - Lt. 200
 cod. 51466 - Lt. 20

iG ITALCHIMICGROUP

ALCOOL ETILICO DENATURATO 99,9°

Alcool denaturato con denaturante generale di stato. Miscelabile con acqua, acetone, etere etc. Si usa nel campo della lucidatura del legno in particolare nel restauro dei mobili antichi. Solvente specifico per la diluizione della gomma lacca. Utilizzato per sciogliere la copale, l'acetato di polivinile e la resina chetonica. E' un componente delle miscele di pulitura dei dipinti. Se ne consiglia l'utilizzo durante la stagione invernale.

cod. 51467 - Lt. 25
cod. 53503 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
cod. 50113 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi



ALCOOL ETILICO DENATURATO 94°

Alcool denaturato con denaturante generale di stato. Miscelabile con acqua, acetone, etere etc. Si usa nel campo della lucidatura del legno in particolare nel restauro dei mobili antichi. Solvente specifico per la diluizione della gomma lacca. Utilizzato per sciogliere la copale, l'acetato di polivinile e la resina chetonica. E' un componente delle miscele di pulitura dei dipinti. Se ne consiglia l'utilizzo durante la stagione estiva.

cod. 51091 - Lt. 25
cod. 53502 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
cod. 51569 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi



ALCOOL ETILICO DENATURATO 90°

Alcool denaturato con denaturante generale di stato. Miscelabile con acqua, acetone, etere etc. E' un componente delle miscele di pulitura dei dipinti. Idoneo per le pulizie. Pulisce, sgrassa ed igienizza con efficacia le superfici dure, vetri, cristalli.

cod. 51090 - Lt. 25
cod. 53504 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
cod. 51271 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi





GREEN ALCOOL SPECIFICO PER CAMINETTI AD ETANOLO

Preparato idroalcolico incolore e di odore estremamente gradevole con formulazione specifica all'uso per bio-caminetti ad etanolo. Contiene etanolo di derivazione agricola prodotto in EU, denaturato e quindi non idoneo ad un uso alimentare, e contenuto in alcool metilico consistente nel migliore rapporto bilanciato che assicura una maggiore garanzia che la combustione produca CO2 e vapore acqueo.

cod. 74118 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
cod. 74117 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi



SVERNICIATORE NEUTRO EXTRA FORTE DS

Ottimo per ogni tipo di vernice. Elimina da qualsiasi supporto strati di vernice nitro, sintetiche, poliuretaniche, epossidiche, acriliche anche molto indurite ed invecchiate. Resa 4/5 mq/lt.

**NUOVA FORMULA
EXTRA FORTE**

cod. 74050 - Lt. 200
cod. 74049 - Lt. 20
cod. 74048 - ml. 4000 - cartoni da 4 pezzi
cod. 74047 - ml. 750 - cartoni da 12 pezzi



REMOPLAST IL RIMUOVI QUARZO

Prodotto in gel, a lenta evaporazione e a forte potere di penetrazione, formulato specificatamente per rimuovere vecchi strati di quarzo plastico lucido diretto, lavabili, graffiati, idropitture in genere. Resa 4/5 mq/lt.

**NUOVA FORMULA
EXTRA FORTE**

cod. 34053 - Lt. 20
cod. 34052 - ml. 4000 - cartoni da 4 pezzi
cod. 34051 - ml. 750 - cartoni da 12 pezzi

ig ITALCHIMICIGROUP

PLASTOIL PAGLIERINO OLIO PER MOBILI DI TONALITA' CHIARA

Con azione impregnante, protettivo per mobili e serramenti in legno. Penetra in profondità mantenendo la naturale traspirazione del legno dando al medesimo brillantezza. E' indicato anche per la lucidatura di mobili trattati a spirito ed antichi, marmo, ceramica, linoleum, formica, infissi in alluminio anodizzato, vetroresina verniciata, modanature etc.

- cod. 71064 - Lt. 20
- cod. 71531 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
- cod. 70341 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi
- cod. 70342 - ml. 500 - cartoni da 24 pezzi
- cod. 74228 - ml. 200 - cartoni da 12 pezzi



PLASTOIL ROSSO OLIO PER MOBILI DI TONALITA' SCURA

Con azione impregnante, protettivo per mobili e serramenti in legno. Penetra in profondità mantenendo la naturale traspirazione del legno dando al medesimo brillantezza. E' indicato anche per la lucidatura di mobili trattati a spirito ed antichi. Il pigmento rosso lo rende adatto per ridare lucentezza ai manufatti di tonalità scura.

- cod. 72864 - Lt. 20
- cod. 70335 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
- cod. 70336 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi
- cod. 70337 - ml. 500 - cartoni da 24 pezzi
- cod. 74229 - ml. 200 - cartoni da 12 pezzi



OLIO DI LINO COTTO PURO TRIPLA COTTURA

Addizionato con essiccativi onde ottenere una maggiore resistenza agli agenti atmosferici, particolarmente adatto per trattamento protettivo impermeabilizzante del legno (infissi - serramenti), indicato per la produzione di vernici ad olio - oleosintetiche.

- cod. 53538 - Lt. 200
- cod. 70324 - Lt. 20
- cod. 70326 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
- cod. 70327 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi
- cod. 70328 - ml. 500 - cartoni da 24 pezzi





OLIO DI LINO CRUDO

Trova impiego nella fabbricazione di lacche e mastici. Particolarmente indicato nella realizzazione di prodotti per il trattamento di pavimenti in cotto. Non contenendo essiccativi si usa inoltre in tutti i casi dove non si vuole far essiccare il film.

- cod. 53539 - Lt. 200
- cod. 70847 - Lt. 20
- cod. 71172 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
- cod. 71173 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi
- cod. 71174 - ml. 500 - cartoni da 24 pezzi



OLIO EMULSIONABILE

Il prodotto è utilizzabile in tutte le lavorazioni convenzionali quali rettifica, tornitura, fresatura, taglio alla sega di tutti i materiali ferrosi e di quasi tutte le leghe gialle. Ha una facile miscibilità in acqua, eccellente proprietà anticorrosive e antiruggine.

- cod. 30311 - Lt. 200
- cod. 31193 - Lt. 20
- cod. 30312 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
- cod. 30848 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi



OLIO IDRAULICO

Olio finissimo per sollevatori idraulici di ogni genere. Formulato con particolari basi paraffiniche e speciali additivi che conferiscono proprietà tali da soddisfare le più sofisticate esigenze dei moderni sistemi oleodinamici. Le caratteristiche principali sono le notevoli proprietà antiusura, anticorrosione, antiruggine e antischiuma. Ottima stabilità al taglio, eccellente demulsività.

- cod. 31428 - Lt. 200
- cod. 31429 - Lt. 20
- cod. 31494 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
- cod. 30798 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi

GRASSO UNIVERSALE AL LITIO

Grasso di alta qualità, al sapone di litio, multifunzionale, in grado di soddisfare le più diverse e contrastanti esigenze in un campo di temperature d'esercizio da -30°C a 120/130°C. E' indicato nell'ingrassaggio di funi metalliche, nella lubrificazione di ingranaggi, perni, cuscinetti, guide, snodi, ecc.

Caratteristiche chimico fisiche:

stabilità meccanica - potere anticorrosivo - resistenza all'umidità e all'acqua - resistenza alle alte temperature.

cod. 74462 - ml. 4000

cod. 71642 - ml. 750 - cartoni da 12 pezzi

cod. 70796 - ml. 500 - cartoni da 12 pezzi

cod. 90878 - ml. 250 - cartoni da 24 pezzi

cod. 91595 - ml. 125 - cartoni da 24 pezzi



GRASSO DI VASELLINA - BIANCO FILANTE

Protettivo, non si ossida, non irrancidisce, non ingiallisce, non macchia e non reagisce con i materiali. Riduce l'attrito, ostacola la corrosione di metalli, protegge la gomma dall'imporrimento, rende le parti del legno scorrevoli; antiadesivo per chiusure e guarnizioni, riduce la bagnabilità dei tessuti.

cod. 90946 - ml. 750 - cartoni da 12 pezzi

cod. 90532 - ml. 500 - cartoni da 12 pezzi

cod. 91924 - ml. 250 - cartoni da 24 pezzi

cod. 90543 - ml. 125 - cartoni da 24 pezzi



SIMPLE OLIAIORE

Con pratico beccuccio, pronto all'uso per oliare macchine da cucire, armi, biciclette, serrature, cardini, ecc.

cod. 91243 - ml. 125 - cartoni da 30 pezzi





ENOL - OLIO DI VASELINA F.U.

Inodore, incolore, insapore. Rispondenza alle norme di purezza della farmacoepa ufficiale Italiana (FU)

cod. 50867 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
cod. 50995 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi



SBLOK - SVITATUTTO SPRAY

È un valido composto in aerosol. Sbloccante, lubrificante con azione anticorrosiva, idrorepellente, dissodante, non aggredisce gomma, plastica e vernici. Penetra in parti meccaniche posizionate in punti difficili da raggiungere ed altrettanto scomode da smontare. Indicato per industrie e per fai da te. Utilizzato per dadi, bulloni, lucchetti, cerniere, viti, cardini, serrature, catene, impianti elettrici, motori elettrici, motori a scoppio, armi, etc.

cod. 32960 - ml. 400 - cartoni da 12 pezzi
cod. 71815 - ml. 200 - cartoni da 12 pezzi



FATTENING - OLIO LUBRIFICANTE SPRAY

Miscela di oli speciali additivati per lubrificare e facilitare la scorrevolezza di armi, utensili, macchinari, serrature, ecc.

cod. 91816 - ml. 200 - cartoni da 12 pezzi

SHIELD - OLIO DI SILICONE SPRAY

Protettivo per parti elettriche. E' un composto a base di silicone. Protegge ed isola parti elettriche di auto e motori. Non è corrosivo ed assorbe l'umidità esistente. Resiste agli acidi alla ruggine ed alla salsedine.



cod. 91511 - ml. 200 - cartoni da 12 pezzi

GREASE - GRASSO LUBRIFICANTE SPRAY

Grease è olio di silicone additivato con PTFE esente da propellenti CFC che danneggiano l'ozono. D'impiego generale di lunga durata con elevata proprietà antiusura e anticorrosiva, attivo per la lubrificazione di catene ed ingranaggi, aderisce a tutte le superfici in movimento. Può essere applicato anche su superfici umide date le sue caratteristiche idrorepellenti. Utile nelle industrie, in agricoltura, nella nautica e nei lavori di manutenzione della casa e dell'auto. Protegge e lubrifica cerniere di porte, rotaie di tende, cuscinetti meccanici di qualsiasi genere.



cod. 91627 - ml. 400 - cartoni da 12 pezzi

SCIOGLI SILICONE SPRAY

Sciogli Silicone agisce rapidamente sul silicone fresco rimuovendo eccedenze e sfridi. In presenza di silicone rappreso i tempi di azione si allungano, in caso di notevole quantità di silicone, prima di procedere alla applicazione, asportare il più possibile. Non aggredisce e non opacizza le superfici.



cod. 74206 - ml. 400 - cartoni da 6 pezzi



ARIA SPRAY

Aria compressa pura, efficace nel rimuovere polvere e sporco da componenti elettronici e strumenti in genere. Ideale per la pulizia di contatti, tastiere, macchine fotografiche, impianti hi-fi ecc. Ottimo nel raffreddamento di componenti elettronici, carburatori di autoveicoli ed in qualsiasi parte dove c'è la necessità di raffreddare per poter eseguire manutenzioni o riparazioni. Con la bombola capovolta permette di raffreddare fino a -50°.

cod. 33170 - ml. 400 - cartoni da 12 pezzi

ig ITALCHIMICI GROUP

IG ITALCHIMICI **GROUP**

Chimica
&
COLORE



VERNICI - COLORI E COADIUVANTI



PARQUET & LEGNO DETERGENTE

Parquet & Legno è il prodotto ideale per la pulizia di superfici in legno (mobili e parquet). Non lascia aloni. Dona splendore e ravviva le superfici lasciando una gradevole profumazione.

cod. 84249 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
cod. 74248 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi



PARQUET LAMINATO DETERGENTE

Parquet Laminato è il prodotto ideale per la pulizia di superfici in laminato (mobili e parquet). Non lascia aloni. Dona splendore e ravviva le superfici lasciando una gradevole profumazione.

cod. 64273 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
cod. 64272 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi



RESTAURA MOBILI

Restaura Mobili è un prezioso restauratore per la cura dei mobili e ogni altra superficie in legno della propria casa. Per la sua speciale formulazione restituisce al legno il suo originale splendore, ridona la naturale tinta al legno scolorito o consumato dal tempo. Usato regolarmente dona tono e lucentezza ravvivando e rinnovando tutta la superficie trattata.


cod. 64213 - ml. 200 scuro - cartoni da 12 pezzi
cod. 64214 - ml. 200 chiaro - cartoni da 12 pezzi

ig ITALCHIMICGROUP

CONSOLIDO CONSOLIDANTE RISTRUTTURANTE PER LEGNO

È un ristrutturante per legno a base di resine acriliche in solvente. La soluzione liquida trasparente penetra in profondità nel materiale, consolidando e rinforzando il legno deteriorato o indebolito dal naturale invecchiamento o dallo svuotamento causato dai tarli e parassiti. Dopo il trattamento il materiale riprenderà consistenza e risulterà più resistente agli agenti atmosferici e al passare del tempo. Non crea pellicole o strati superficiali per cui non ingiallisce e non altera l'aspetto naturale del legno. Utilizzato su legno non deteriorato costituisce un buon protettivo. Il prodotto è pronto all'uso, ma, se necessario, può essere diluito con Diluente Nitro o Acetone.

cod. 84064 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
cod. 84063 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi
cod. 84062 - ml. 500 - cartoni da 12 pezzi



GARDEN - OLIO TEAK E LEGNI DURI PER ESTERNI E ARREDO GIARDINO

Formulato con cere, olii, essenze pregiate ed additivi idrorepellenti è studiato appositamente per trattare e mantenere nel tempo l'aspetto naturale del legno duro o esotico degli arredi esterni per giardino. Protegge dai raggi solari e dalla pioggia donando maggior idrorepellenza. Non altera i colori ed è di facile applicazione; può essere usato su ogni tipo di legno, sia grezzo come protettivo completo, sia già trattato con prodotti per la manutenzione. Si consiglia l'applicazione due volte l'anno in autunno ed in primavera. Non usare su mobili laccati o plastica.

cod. 64485 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
cod. 64484 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi
cod. 73946 - ml. 500 - cartoni da 12 pezzi



OLIO TEAK LUCIDANTE PER MOBILI ANTICHI E MODERNI

È la risposta più adeguata alla manutenzione dei mobili; formulato con cere, olii ed essenze pregiate, lascia i mobili brillanti, nutre il legno e non lasciando residui grassi consente una rapida asciugatura (asciutto al tatto dopo 24 ore).

È ideale per tutti i tipi di mobili trattati a cera, lucidi e opachi, laccati, in formica, laminati plastici e plastificati.

cod. 34483 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
cod. 34482 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi
cod. 73945 - ml. 500 - cartoni da 12 pezzi



TARLIK - PROTEGGILEGNO KIT CON SIRINGA

Igienizzante con protezione attiva contro gli agenti attaccanti e distruttivi del legno, anche in fase preliminare. Il prodotto è particolarmente indicato per il trattamento e la protezione di mobili, porte, finestre, persiane, sottotetti, parquet e per tutti gli oggetti in legno.

cod. 60049 - ml. 125 - cartoni da 15 pezzi



TARLIK - PROTEGGILEGNO TAPPO CON BECCUCCIO

cod. 60749 - ml. 125 - cartoni da 30 pezzi

TARLIK - PROTEGGILEGNO SPRAY

Igienizzante con protezione attiva contro gli agenti attaccanti e distruttivi del legno, anche in fase preliminare. Il prodotto è particolarmente indicato per il trattamento e la protezione di mobili, porte, finestre, persiane, sottotetti, parquet e per tutti gli oggetti in legno.

cod. 60889 - ml. 200 - cartoni da 12 pezzi



TARLIK - PROTEGGILEGNO BARATTOLO BOCCA LARGA

Igienizzante con protezione attiva contro gli agenti attaccanti e distruttivi del legno, anche in fase preliminare. Il prodotto è particolarmente indicato per il trattamento e la protezione di mobili, porte, finestre, persiane, sottotetti, parquet e per tutti gli oggetti in legno.

Resa : 350 ml/mq



cod. 81607 - ml. 750 - cartoni da 12 pezzi

TARLIK - PROTEGGILEGNO

Igienizzante con protezione attiva contro gli agenti attaccanti e distruttivi del legno, anche in fase preliminare. Il prodotto è particolarmente indicato per il trattamento e la protezione di mobili, porte, finestre, persiane, sottotetti, parquet e per tutti gli oggetti in legno.

Resa : 350 ml/mq

cod. 80669 - Lt. 200
cod. 80214 - Lt. 20
cod. 80890 - Lt. 10
cod. 81556 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
cod. 81557 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi
cod. 81270 - ml. 500 - cartoni da 24 pezzi



TARLIK - PROTEGGILEGNO CONCENTRATO

Igienizzante con protezione attiva contro gli agenti attaccanti e distruttivi del legno, anche in fase preliminare. Il prodotto è particolarmente indicato per il trattamento e la protezione di mobili, porte, finestre, persiane, sottotetti, parquet e per tutti gli oggetti in legno.

Resa : 350 ml/mq

cod. 83762 - Lt. 20
cod. 81774 - Lt. 10



TARLIK - PROTEGGILEGNO INODORE

Igienizzante con protezione attiva contro gli agenti attaccanti e distruttivi del legno, anche in fase preliminare. Formulato con un solvente a bassa nocività e praticamente inodore. Il prodotto è particolarmente indicato per il trattamento e la protezione di mobili, porte, finestre, persiane, sottotetti, parquet e per tutti gli oggetti in legno.

Resa : 350 ml/mq

cod. 83763 - Lt. 20
cod. 81534 - Lt. 10
cod. 83589 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
cod. 81523 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi





LEGNOSANO - EXPORT IMPREGNANTE PER LEGNO

Versione economica del Legno Sano Extra. Protettivo per legno, viene usato contro il naturale invecchiamento del legno e contro gli agenti atmosferici, conferisce un'ottima resistenza ai raggi ultravioletti svolgendo anche un'azione igienizzante contro gli agenti attaccanti del legno. Non è un prodotto a finire per cui il supporto, una volta trattato, deve essere sempre protetto da vernici tipo flatting o da smalti. Resa 10 mq/lt.

NEUTRO



7600 NEUTRO

cod. 018800 - Lt. 200
 cod. 018500 - Lt. 20
 cod. 018400 - ml. 2500 - cartoni da 3 pezzi
 cod. 018300 - ml. 750 - cartoni da 6 pezzi



NOCE - NOCE SCURO - TEAK - ROVERE - CILIEGIO



7670 NOCE



7680 NOCE SCURO



7660 TEAK



7610 ROVERE



7690 CILIEGIO

cod. 016500 - Lt. 16
 cod. 016400 - ml. 2500 - cartoni da 3 pezzi
 cod. 016300 - ml. 750 - cartoni da 6 pezzi

MOGANO - DOUGLAS - CASTAGNO - PALISSANDRO



7640 MOGANO



7620 DOUGLAS



7630 CASTAGNO



7650 PALISSANDRO



7510 VERDE OLIVA

cod. 017500 - Lt. 16
 cod. 017400 - ml. 2500 - cartoni da 3 pezzi
 cod. 017300 - ml. 750 - cartoni da 6 pezzi

LEGNOSANO - EXTRA IMPREGNANTE PER LEGNO

Protettivo per legno, viene usato contro il naturale invecchiamento del legno e contro gli agenti atmosferici, conferisce un'ottima resistenza ai raggi ultravioletti svolgendo anche un'azione igienizzante contro gli agenti attaccanti del legno. Non è un prodotto a finire per cui il supporto, una volta trattato, deve essere sempre protetto da vernici tipo flatting o da smalti. Resa 10 mq/lt.

NEUTRO



7600 NEUTRO

cod. 015500 - Lt. 20

cod. 015400 - ml. 2500 - cartoni da 3 pezzi

cod. 015300 - ml. 750 - cartoni da 6 pezzi



NOCE - NOCE SCURO - TEAK - ROVERE - CILIEGIO



7690 CILIEGIO



7670 NOCE



7680 NOCE SCURO



7660 TEAK



7610 ROVERE

cod. 013500 - Lt. 16

cod. 013400 - ml. 2500 - cartoni da 3 pezzi

cod. 013300 - ml. 750 - cartoni da 6 pezzi

MOGANO - DOUGLAS - CASTAGNO - PALISSANDRO



7640 MOGANO



7620 DOUGLAS



7630 CASTAGNO



7650 PALISSANDRO



7510 VERDE OLIVA

cod. 014500 - Lt. 16

cod. 014400 - ml. 2500 - cartoni da 3 pezzi

cod. 014300 - ml. 750 - cartoni da 6 pezzi

BEAUTIFY - LEGNOSANO CERATO

È un impregnante protettivo e decorativo del legno a base di resine, igienizzanti, preservanti e speciali cere che rendono il prodotto idrorepellente. Viene usato contro il naturale invecchiamento del legno e contro gli agenti atmosferici, conferisce un'ottima resistenza ai raggi ultravioletti svolgendo anche un'azione igienizzante contro gli agenti attaccanti del legno. La qualità del prodotto permette di rinnovare il trattamento periodico senza dover carteggiare o sverniciare il supporto. Resa 10 mq/lt.

NEUTRO



7700 NEUTRO

cod. 035400 - ml. 2500 - cartoni da 3 pezzi

cod. 035300 - ml. 750 - cartoni da 6 pezzi



BEAUTIFY - LEGNOSANO CERATO COLORATO

È un impregnante protettivo e decorativo del legno a base di resine igienizzanti, preservanti e speciali cere che rendono il prodotto idrorepellente. Viene usato contro il naturale invecchiamento del legno e contro gli agenti atmosferici, conferisce un'ottima resistenza ai raggi ultravioletti svolgendo anche un'azione igienizzante contro gli agenti attaccanti del legno. La qualità del prodotto permette di rinnovare il trattamento periodico senza dover carteggiare o sverniciare il supporto. Resa 10 mq/lt.



7610 ROVERE



7620 DOUGLAS



7640 MOGANO



7660 TEAK



7670 NOCE



7630 CASTAGNO



7650 PALISSANDRO



7680 NOCE SCURO



7690 CILIEGIO

cod. 049500 - Lt. 16

cod. 049400 - ml. 2500 - cart. da 3 pezzi

cod. 049300 - ml. 750 - cart. da 6 pezzi

NAUTIK EXPORT FLATTING PER IMBARCAZIONI

Versione economica del Nautik extra. Vernice trasparente per legno usata sia in interno che all'esterno per proteggere infissi, balconate e supporti in legno in genere. Conferisce al supporto un aspetto brillante ravvivando il colore naturale. Resistente a tutti gli agenti atmosferici, all'acqua ed alla salsedine del mare. Si diluisce con il 3/4% di acqua ragia o diluente sintetico. Resa 10/12 mq/lt.



TRASPARENTE LUCIDO

cod. 029500 - Lt. 16

cod. 029400 - ml. 2500 - cartoni da 3 pezzi

cod. 029300 - ml. 750 - cartoni da 6 pezzi

cod. 029200 - ml. 375 - cartoni da 6 pezzi

NAUTIK EXTRA - FLATTING PER IMBARCAZIONI

Vernice trasparente per legno usata sia in interno che all'esterno per proteggere infissi, balconate e supporti in legno in genere. Conferisce al supporto un aspetto brillante ravvivando il colore naturale. Resistente a tutti gli agenti atmosferici, all'acqua ed alla salsedine del mare. Si diluisce con il 3/4% di acqua ragia o diluente sintetico. Resa 10/12 mq/lt.

TRASPARENTE LUCIDO

cod. 026500 - Lt. 16

cod. 026400 - ml. 2500 - cartoni da 3 pezzi

cod. 026300 - ml. 750 - cartoni da 6 pezzi

cod. 026200 - ml. 375 - cartoni da 6 pezzi

cod. 026100 - ml. 125 - cartoni da 12 pezzi

TRASPARENTE OPACO

cod. 027500 - Lt. 16

cod. 027400 - ml. 2500 - cartoni da 3 pezzi

cod. 027300 - ml. 750 - cartoni da 6 pezzi

cod. 027200 - ml. 375 - cartoni da 6 pezzi

cod. 027100 - ml. 125 - cartoni da 12 pezzi

ITALCHIMICIGROUP

NAUTIK EXTRA FLATting PER IMBARCAZIONI COLORATO

Vernice trasparente per legno usata sia in interno che all'esterno per proteggere infissi, balconate e supporti in legno in genere. Conferisce al supporto un aspetto brillante ravvivando il colore naturale. Resistente a tutti gli agenti atmosferici, all'acqua ed alla salsedine del mare. Si diluisce con il 3/4% di acqua ragia o diluente sintetico. Resa 10/12 mq/lt.



cod. 028400 - ml. 2500 - cartoni da 3 pezzi
cod. 028300 - ml. 750 - cartoni da 6 pezzi



IDRONAUTIK FLATting ALL'ACQUA PER IMBARCAZIONI

È una vernice trasparente idrosolubile a base di speciali dispersioni acriliche in acqua che conferiscono eccezionali doti di resistenza a qualsiasi attacco, proprie delle acriliche pure. Rapida essiccazione, inodore, atossico. Può essere applicato su manufatti di ogni tipo anche in ambienti chiusi o poco areati. Può essere applicato a pennello o a spruzzo. Diluizione con acqua. Resa 8/10 mq/lt.

**ECOLOGICO
ALL'ACQUA**

TRASPARENTE OPACO

cod. 031400 - ml. 2500 - cartoni da 3 pezzi
cod. 031300 - ml. 750 - cartoni da 6 pezzi


TRASPARENTE LUCIDO

cod. 030400 - ml. 2500 - cartoni da 3 pezzi
cod. 030300 - ml. 750 - cartoni da 6 pezzi



IDRO LEGNO SANO CERATO IMPREGNANTE ALL'ACQUA PER LEGNO

È una valida alternativa al rispettivo prodotto a solvente. Grazie alle particelle ultramicronizzate della resina, penetra in profondità costituendo una valida barriera alla luce e alle intemperie. Le sue speciali cere lo rendono idrorepellente e consentono di rinnovare il trattamento periodico senza carteggiare e sverniciare il supporto. Pronto all'uso può essere applicato a pennello, spruzzo e a tampone ed è sopraverniciabile con finiture sia all'acqua che a solvente. Resa 10 mq/lt.



7700 NEUTRO

**ECOLOGICO
ALL'ACQUA**

NEUTRO

cod. 054400 - ml. 2500 - cartoni da 3 pezzi
cod. 054300 - ml. 750 - cartoni da 6 pezzi





IDRO LEGNO SANO CERATO COLORATO IMPREGNANTE ALL'ACQUA PER LEGNO CON FINITURA A CERA

È una valida alternativa al rispettivo prodotto a solvente. Grazie alle particelle ultramicronizzate della resina, penetra in profondità costituendo una valida barriera alla luce e alle intemperie. Le sue speciali cere lo rendono idrorepellente e consentono di rinnovare il trattamento periodico senza carteggiare e sverniciare il supporto. Pronto all'uso può essere applicato a pennello, spruzzo e a tampone ed è sopraverniciabile con finiture sia all'acqua che a solvente. Resa 10 mq/lt.



7670 NOCE



7680 NOCE SCURO



7660 TEAK



7690 CILIEGIO



7640 MOGANO



7620 DOUGLAS



7630 CASTAGNO



7610 ROVERE



7650 PALISSANDRO

cod. 063400 - ml. 2500 - cartoni da 3 pezzi
cod. 063300 - ml. 750 - cartoni da 6 pezzi

IG ITALCHIMICGROUP



IDRO LEGNO SANO IMPREGNANTE ALL'ACQUA PER LEGNO

È una valida alternativa al rispettivo prodotto a solvente. Grazie alle particelle ultramicronizzate della resina, penetra in profondità costituendo valida barriera alla luce e alle intemperie. Aggiunto di efficaci e particolari componenti chimici, preserva il legno da qualsiasi attacco deteriorante. Pronto all'uso può essere applicato a pennello, spruzzo e a tampone ed è sopraverniciabile con finiture sia all'acqua che a solvente. Resa 10 mq/lt.



7600 NEUTRO



7500 BIANCO



7690 CILIEGIO



7670 NOCE



7680 NOCE SCURO



7660 TEAK



7610 ROVERE



7640 MOGANO



7620 DOUGLAS



7630 CASTAGNO



7650 PALISSANDRO

COLORATI

cod. 032400 - ml. 2500 - cartoni da 3 pezzi
cod. 032300 - ml. 750 - cartoni da 6 pezzi

NEUTRO

cod. 053400 - ml. 2500 - cartoni da 3 pezzi
cod. 053300 - ml. 750 - cartoni da 6 pezzi

BIANCOLITE

Pittura opaca al titanio, ottimo sottofondo di manufatti in legno e ferro. Grande copertura e buona resistenza al calore. Si applica sia a pennello che a spruzzo.

Si diluisce con acqua. Resa 8/10 mq/lt.

cod. 70082 - ml. 2500 - cartoni da 3 pezzi

cod. 70765 - ml. 500 - cartoni da 12 pezzi

BIANCOLITE EXTRA

Qualità superiore, pittura opaca cementante bianchissima con alto potere coprente, ottimo sottofondo di manufatti in legno e ferro. Si diluisce con acqua.

Resa 8/10 mq/lt.

cod. 70904 - Lt. 16

cod. 71457 - ml. 2500 - cartoni da 3 pezzi

cod. 70850 - ml. 500 - cartoni da 12 pezzi



IDROBIANCOLITE PITTURA OPACA ALL'ACQUA

Pittura opaca di fondo diluibile in acqua. E' dotata di elevata resistenza chimica, ottima durezza. E' inodore e atossica. Di facile applicazione è ideale su legno, plastica, pareti e cartongesso. Diluire con acqua: 5-10% a pennello, 15-20% a spruzzo. Rapida essiccazione: fuori polvere 10-15 minuti, secco al tatto 1-2 ore, in profondità 12 ore. Resa 7/8 mq/lt. in funzione del supporto.

**ECOLOGICO
ALL'ACQUA**

cod. 73659 - ml. 2500 - cartoni da 3 pezzi

cod. 73658 - ml. 750 - cartoni da 6 pezzi



TERMOVER SMALTO ALL'ACQUA PER TERMOSIFONI

Inodore, antipolvere. E' resistente al calore e non ingiallisce, ottimo per ferro, ghisa, alluminio. Resa 12/14 mq/lt.

**ECOLOGICO
ALL'ACQUA**

BIANCO LUCIDO

cod. 72950 - ml. 2500 - cartoni da 3 pezzi

cod. 72938 - ml. 750 - cartoni da 6 pezzi

BIANCO OPACO

cod. 73888 - ml. 2500 - cartoni da 3 pezzi

cod. 73887 - ml. 750 - cartoni da 6 pezzi



VERNICE ALCHIDICA PER STUCCO



Vernice alchidica trasparente da miscelare per la realizzazione di stucchi particolari.

cod. 61881 - ml. 2500 - cartoni da 3 pezzi
cod. 61880 - ml. 750 - cartoni da 6 pezzi

MORDENTE IN GRANI



Colorante e rinvigorente, adatto a fissare i colori sulle fibre del legno, donando alle stesse la tonalità, il colore e l'aspetto caratteristico del legno di noce. Una volta sciolto in acqua tiepida, in media 40 gr/litro, pulire la superficie del legno con carta vetrata fine e stendere con un pennello lungo la venatura. Infine con una spugna umida uniformare la superficie. Per avere una migliore solidità alla luce proteggere la superficie colorata con cere, vernici trasparenti o gomma lacca.

NOCE

cod. 71521 - Kg. 25
cod. 70321 - Kg. 5
cod. 70552 - barattolo gr. 500 - cartoni da 12 pezzi

MOGANO

cod. 73003 - Kg. 25
cod. 70322 - Kg. 5
cod. 70934 - barattolo gr. 500 - cartoni 12 pezzi

MORDENTE LIQUIDO



Colorante e rinvigorente, adatto a fissare i colori sulle fibre del legno, donando alle stesse la tonalità, il colore e l'aspetto caratteristico del legno di noce. Pulire la superficie del legno con carta vetrata fine e stendere con un pennello lungo la venatura. Infine con una spugna umida uniformare la superficie. Per avere una migliore solidità alla luce proteggere la superficie colorata con cere, vernici trasparenti o gomma lacca. Per ottenere una tinta più chiara diluire il prodotto con acqua potabile.

NOCE

cod. 81671 - ml. 500 - cartoni da 12 pezzi
cod. 81672 - ml. 250 - cartoni da 12 pezzi

MOGANO

cod. 81746 - ml. 500 - cartoni da 12 pezzi
cod. 81747 - ml. 250 - cartoni da 12 pezzi

IL TINGILEGNO - IN 16 TINTE

Soluzione colorante per interni di nuova concezione. Ideale per tingeggiare qualsiasi tipo di legno. Non diluito può essere usato come colorante per vernici trasparenti. Può essere diluito con acqua, alcool, acetone o diluente nitro.

cod. 046700 - Lt. 20
 cod. 046600 - ml. 5000
 cod. 046350 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi
 cod. 046150 - ml. 250 - cartoni da 12 pezzi




BASTONCINI DI CERA - IN 14 COLORAZIONI

Ideale per il restauro degli sfregi di mobili, pavimenti, infissi, porte e battiscopa in legno. Di facile applicazione, essendo molto plastico, riesce a riempire e chiudere fori, fessure e buchi. Se il supporto da trattare è particolarmente danneggiato è possibile ripassare più volte al fine di ottenere l'effetto desiderato.



cod. 03900 - scatola da 20 pezzi



ETIPA - SOLVENTE PER GOMMA LACCA



Solvente 99° incolore, specifico per sciogliere la gomma lacca in qualsiasi stagione senza rischi di sbiancamento e senza lasciare il classico residuo del colore rosa dell'alcool denaturato.

cod. 71947 - Lt. 20
cod. 71948 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
cod. 72001 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi

GOMMA LACCA ABTN ANGELO



Si presenta in scaglie sottili e fragili, di colore giallo scuro. Prodotto naturale. Dopo essere stata sciolta in alcool preferibilmente 99,9° o nel solvente Etipa, si utilizza con uno straccio o un tampone a cerchi concentrici per la finitura di mobili di pregio.

cod. 52919 - Kg. 25
cod. 52920 - Kg. 5
cod. 72921 - Kg. 1 - cartoni da 12 pezzi
cod. 72922 - gr. 500 - cartoni da 24 pezzi

STILE ANTICO - GOMMA LACCA LIQUIDA



È un miscela di gomma lacca in soluzione con alcoli pregiati, arricchita con particolari resine naturali ed additivi protettivi del legno. Per le sue particolari caratteristiche di colore e morbidezza al tatto, è il prodotto essenziale per la verniciatura e la lucidatura del mobile in stile. Applicare il prodotto tal quale con straccio o tampone.

cod. 90856 - Lt. 25
cod. 91185 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
cod. 90871 - ml. 750 - cartoni da 12 pezzi

ANILINE ALL'ALCOOL

Le aniline all'alcool sono particolarmente indicate per tingere i legni molto sottili (piallicci e lastroni) che, se trattati con grande quantità di acqua, si imbarcano e si deformano tendendo a staccarsi.

- 8805 - BRUNO TEAK
- 8810 - BRUNO NOCE CHIARO
- 8815 - BRUNO NOCE
- 8820 - BRUNO NOCE ANTICO
- 8825 - BRUNO CILIEGIO
- 8830 - ROSSO MOGANO
- 8835 - BRUNO PALISSANDRO
- 8840 - NERO EBANO
- 8845 - GIALLO BRILLANTE
- 8850 - ARANCIO LUCE
- 8855 - ROSSO MAGENTA
- 8860 - BLU
- 8865 - VERDE BRILLANTE



cod. 055010 - gr. 8 - scatole da 10 bustine nei colori:

ANILINE ALL'ACQUA

Le tinte estratte dal catrame vengono comunemente chiamate aniline. Le aniline all'acqua sono stabili alla luce e compatibili con prodotti vernicianti a base alcolica e sintetica. Vantaggio delle tinte all'acqua è la loro praticità, in quanto possono essere miscelate fra di loro e con quelle di origine naturale per ottenere tonalità intermedie e asciugando lentamente non si rischia, ripassando, di lasciare aloni o chiazze.

cod. 056010 - gr. 8 - scatole da 10 bustine nei colori:

- 9915 - BRUNO TEAK
- 9920 - BRUNO NOCE CHIARO
- 9925 - BRUNO NOCE
- 9930 - BRUNO NOCE ANTICO
- 9935 - BRUNO CILIEGIO
- 9940 - ROSSO MOGANO
- 9945 - BRUNO PALISSANDRO
- 9950 - NERO EBANO
- 9955 - GIALLO BRILLANTE
- 9960 - ARANCIO LUCE
- 9965 - ROSSO SCARLATTO
- 9970 - TURCHESE SOLIDO
- 9975 - VERDE NAPHTHOL



RITOCO SMALTO BIANCO PER FRIGO E CUCINE

Prodotto ideale per ritocchi su elettrodomestici smaltati.



cod. 04700 - ml. 8 - cartoni da 24 pezzi

RITOCO CERAMICO - IN 4 TINTE

Prodotto ideale per ritocchi su ceramiche e muri.



25
BIANCO



22
CHAMPAGNE



23
AZZURRO



24
ROSA

cod. 04800 - ml. 8 - cartoni da 24 pezzi



RITOCO COPRENTE PER LEGNO - IN 7 COLORAZIONI

Prodotto ideale per il restauro degli sfregi di mobili, pavimenti e battiscopa in legno. Con una sola applicazione ridona al supporto il colore scelto lasciando inalterata la venatura naturale del legno. Se il supporto da trattare è particolarmente danneggiato è possibile ripassare più volte al fine di ottenere l'effetto desiderato.

cod. 0380020



NOCE CHIARO



NOCE SCURO



MOGANO

cod. 0380030



FRASSINO



PALISSANDRO



TEAK

cod. 0380014



NERO



cod. 0380020 - ml. 8 - confezioni miste da 24 pezzi - 8 pezzi per colore

cod. 0380030 - ml. 8 - confezioni miste da 24 pezzi - 8 pezzi per colore

cod. 0380014 - ml. 8 - confezioni da 24 pezzi - colore nero

ITALMARKER

Pennarello a smalto coprente e permanente ad essiccazione rapida. Adatto ad uso in ambienti interni, ideale per carta, cartone, imballi, plastica, metallo, lamiere, alluminio, formica, ecc.

cod. 06500 - ml. 10 - scatole da 12 pezzi



ITALWOOD

Pennarello coprente ad essiccazione rapida specifico per legno. Indicato per il ritocco di graffi e scalfiture superficiali su mobili, porte, cornici ed oggetti in legno.

cod. 06400 - ml. 10 - scatole da 12 pezzi



FONDO NITRO TURAPORI CARTEGGIABILE

Riempitivo del legno, penetra e aderisce perfettamente, eliminando le piccole imperfezioni. Prodotto indicato per il trattamento base di ogni tipo di legno. E' di facile applicazione e carteggiatura.



TRASPARENTE

cod. 71499 - Lt. 20
cod. 70160 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
cod. 70159 - ml. 750 - cartoni da 12 pezzi

FINITURA NITRO OPACA

Finitura trasparente ad effetto satinato per legno, rapida e molto dura. Adatta alla finitura di mobili e manufatti in legno per interni. Rende la superficie resistente ai graffi ed all'usura, non assorbe polvere ed in particolar modo, la trasparente, fa risaltare i colori e le sfumature naturali del legno.



TRASPARENTE

cod. 71763 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
cod. 71777 - ml. 750 - cartoni da 12 pezzi

FINITURA NITRO LUCIDA

Finitura trasparente ad effetto lucido brillante per legno, rapida e molto dura. Adatta alla finitura di mobili e manufatti in legno per interni. Rende la superficie resistente ai graffi ed all'usura, non assorbe polvere ed in particolar modo fa risaltare i colori e le sfumature naturali del legno.



TRASPARENTE

cod. 70148 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
cod. 70895 - ml. 750 - cartoni da 12 pezzi

BLITZ - ANTIRUGGINE SINTETICA EXPORT VERSIONE ECONOMICA DELLA BLITZ

È dotato di resistenza agli agenti atmosferici ed ha notevole resa e pennellabilità. Nei colori Rosso e Grigio. Diluizione con diluente sintetico o acqua. Sgrassare e pulire bene la superficie prima di procedere alla applicazione. Resa 8/10 mq/lt.



10
ROSSO



20
GRIGIO

cod. 043600 - Kg. 20 - uso professionale
cod. 043500 - Lt. 16
cod. 043400 - ml. 2500 - cartoni da 3 pezzi



BLITZ - ANTIRUGGINE SINTETICA

È dotato di grande resistenza agli agenti atmosferici, ha notevole resa, pennellabilità e una ottima copertura. Nei colori Rosso e Grigio. Diluizione con diluente sintetico o acqua. Sgrassare e pulire bene la superficie prima di procedere alla applicazione. Resa 10/12 mq/lt.



10
ROSSO



20
GRIGIO



50
NERO

cod. 044500 - Lt. 16
cod. 044400 - ml. 2500 - cartoni da 3 pezzi
cod. 044250 - ml. 500 - cartoni da 12 pezzi
cod. 044100 - ml. 125 - cartoni da 12 pezzi



BLITZ - MINIO ANTIRUGGINE SINTETICA

Pittura anticorrosiva per la protezione di supporti metallici. Ottimo potere antiruggine ed elevata copertura. Diluizione con acqua, diluente sintetico. Colore Minio. Sgrassare e pulire bene la superficie prima di procedere alla applicazione. Resa 10/12 mq/lt.




60
MINIO

cod. 045500 - Lt. 16
cod. 045400 - ml. 2500 - cartoni da 3 pezzi
cod. 045250 - ml. 500 - cartoni da 12 pezzi
cod. 045100 - ml. 125 - cartoni da 12 pezzi



ANTIRUGGINE SINTETICA A RAPIDA ESSICCAZIONE


A base di resine alchidiche modificate per la protezione della carpenteria in ferro, macchinari, attrezzature agricole, sopraverniciabile dopo circa un'ora con smalti a rapida essiccazione. Diluizione con diluente sintetico o nitro. Nei colori: rosso, grigio, bianco, giallo, nero. Sgrassare e pulire bene la superficie prima di procedere alla applicazione. Resa 10/12 mq/lt.



cod. 040500 - Lt. 16
cod. 040400 - ml. 2500 - cartoni da 3 pezzi
cod. 040250 - ml. 500 - cartoni da 12 pezzi

ANTIRUGGINE FONDO NITRO


A rapida essiccazione, eccellente potere adesivo, tenacità ed elasticità. La componente superfenolica del suo legante la rende idonea per cicli di verniciatura con finitura di smalti nitro. Diluizione con diluente sintetico o nitro. Nei colori : rosso, grigio, bianco, giallo, nero. Sgrassare e pulire bene la superficie prima di procedere alla applicazione. Resa 10/12 mq/lt.



cod. 041500 - Lt. 16
cod. 041400 - ml. 2500 - cartoni da 3 pezzi
cod. 041250 - ml. 500 - cartoni da 12 pezzi

ANTIRUGGINE AI FOSFATI DI ZINCO


Antiruggine di notevole efficacia è di natura oleofenolica con pigmenti anticorrosivi e presenza di fosfato di zinco postrattato. Altamente resistente alla nebbia salina, eccezionale aderenza e protezione del supporto dall'acqua e dall'ambiente marino e industriale. Diluizione con acquaragia o diluente sintetico. Nei colori: Giallo e Bianco. Sgrassare e pulire bene la superficie prima di procedere alla applicazione. Resa 10 mq/lt.



cod. 042500 - Lt. 16
cod. 042400 - ml. 2500 - cartoni da 3 pezzi
cod. 042250 - ml. 500 - cartoni da 12 pezzi

IDROBLITZ ANTIRUGGINE ALL'ACQUA

IdroBlitz è un fondo anticorrosivo all'acqua. Formulato per garantire la massima protezione contro la ruggine nel rispetto dell'ambiente. Si applica su ferro e metalli ferrosi. Resa : 8-10 mq/lt



GRIGIO

cod. 74382 - ml. 2500 - cartoni da 3 pezzi
cod. 74381 - ml. 750 - cartoni da 6 pezzi
cod. 74379 - ml. 375 - cartoni da 6 pezzi




UNIBLITZ FONDO PER LAMIERE ZINCATE - ALLUMINIO - PVC - PLASTICA

UniBlitz è un primer universale a base epossiestere anticorrosivo monocomponente con ottima adesione su leghe leggere, PVC, vetro materiali ferrosi e supporti zincati. A differenza di alcuni prodotti commercializzati dalla concorrenza, in particolare dai principali colorifici nazionali, con le stesse destinazioni d'uso ma con base sintetica questo prodotto ha i seguenti vantaggi:

L'adesione è decisamente superiore e non è condizionata da uno sgrassaggio non perfetto come nel caso dei sintetici. La sopravverniciatura può essere effettuata non soltanto con smalti sintetici o monocomponenti ma anche con ogni tipo smalto bicomponente dando luogo ad un ciclo di verniciatura ad altissima prestazione.

Si applica sia all'interno che all'esterno. Può essere utilizzato su legno, ferro, alluminio, pvc, muro, fondi all'acqua e solvente e vecchie verniciature ben ancorate donando alla superficie un aspetto opaco/satinato. Asciuga rapidamente. Diluizione con Diluente Universale 5-10% per applicazioni a pennello / rullo / spruzzo e 3-5% per applicazioni con airless. Resa: 8/10 mq./lt.



GRIGIO

cod. 74384 - ml. 2500 - cartoni da 2 pezzi
cod. 74383 - ml. 750 - cartoni da 6 pezzi





REFLEX - SMALTO SINTETICO PER LEGNO E FERRO IN 37 TINTE

Smalto sintetico puro, brillante per finiture interne ed esterne. E' dotato di grande resistenza agli agenti atmosferici. Si applica su legno purché ben asciutto e su ferro protetto da antiruggine. Si diluisce con diluente sintetico o acquaragia. Sgrassare e pulire bene la superficie prima di procedere alla applicazione. Resa 10/12 mq/lt.


cod. 010500 - Lt. 16
 cod. 010400 - ml. 2500 - cartoni da 3 pezzi
 cod. 010300 - ml. 750 - cartoni da 6 pezzi
 cod. 010200 - ml. 375 - cartoni da 6 pezzi
 cod. 010100 - ml. 125 - cartoni da 12 pezzi

BIANCO OPACO - NERO OPACO

cod. 012500 - Lt. 16
 cod. 012400 - ml. 2500 - cartoni da 3 pezzi
 cod. 012300 - ml. 750 - cartoni da 6 pezzi
 cod. 012200 - ml. 375 - cartoni da 6 pezzi
 cod. 012100 - ml. 125 - cartoni da 12 pezzi




9138
BIANCO PANNA




9101
AVORIO CHIARO




9103
AVORIO RAL 1013




9142
AVORIO ANTICO



9102
AVORIO



9137
BEIGE SAHARA




9107
NOCCIOLA



9145
GIALLO OCRA



9109
BRUNO GAMMELLO



9110
MARRONE MEDIO



9111
MARRONE SCURO




9112
TESTA DI MORO




9113
MARRONE RAL 8017



9140
GRIGIO PERLA



9147
GRIGIO ARTICO



9121
GRIGIO



9123
GRIGIO TORTORA



9124
GRIGIO ANTRACITE
RAL 7016



9131
CELESTE CIELO



9152
BLUETTE



9135
BLU OLTREMARE



9144
GIALLO SOLE



9114
ARANCIONE PURO



9115
ROSSO SEGNALE




9116
ROSSO CARMINIO



9127
VERDE BANDIERA



9156
VERDE EGEO



9143
VERDE OLIVA



9128
VERDE BOSCO



9129
VERDE RAL 6005



9130
VERDE VAGONE




9100
BIANCO PURO LUCIDO



9010
BIANCO LUCIDO RAL 9010



9149
BIANCO LUCIDO



9150
BIANCO OPACO



9148
NERO LUCIDO



9151
NERO OPACO

IG ITALCHIMICGROUP



REFLEX EXPORT - SMALTO SINTETICO PER LEGNO E FERRO IN 35 TINTE

Versione economica del Reflex per finiture interne ed esterne. E' dotato di grande resistenza agli agenti atmosferici. Si applica su legno purché ben asciutto e su ferro protetto da antiruggine. Si diluisce con diluente sintetico o acquaragia. Sgrassare e pulire bene la superficie prima di procedere alla applicazione. Resa 10/12 mq/lt.

cod. 011500 - lt 16
 cod. 011400 - ml. 2500 - cartoni da 3 pezzi
 cod. 011300 - ml. 750 - cartoni da 6 pezzi



BIANCO OPACO - NERO OPACO

cod. 062500 - lt 16
 cod. 062400 - ml. 2500 - cartoni da 3 pezzi
 cod. 062300 - ml. 750 - cartoni da 6 pezzi


9138 BIANCO PANNA	9101 AVORIO CHIARO	9103 AVORIO RAL 1013	9142 AVORIO ANTICO	9102 AVORIO	9137 BEIGE SAHARA	9107 NOCCIOLA
9145 GIALLO OCRA	9109 BRUNO CAMELLO	9110 MARRONE MEDIO	9111 MARRONE SCURO	9112 TESTA DI MORO	9113 MARRONE RAL 8017	9140 GRIGIO PERLA
9147 GRIGIO ARTICO	9121 GRIGIO	9123 GRIGIO TORTORA	9124 GRIGIO ANTRACITE RAL 7016	9131 CELESTE CIELO	9152 BLUETTE	9135 BLU OLTREMARE
9144 GIALLO SOLE	9114 ARANCIONE PURO	9115 ROSSO SEGNALE	9116 ROSSO CARMINIO	9127 VERDE BANDIERA	9156 VERDE EGEO	9143 VERDE OLIVA
9128 VERDE BOSCO	9129 VERDE RAL 6005	9130 VERDE VAGONE	9149 BIANCO LUCIDO	9150 BIANCO OPACO	9148 NERO LUCIDO	9151 NERO OPACO



QUICK - SMALTO SINTETICO A RAPIDA ESSICCAZIONE - IN 15 TINTE

Finitura brillante, molto resistente all'esterno, di grande solidità alla luce e alle intemperie. Adatto alla finitura di veicoli industriali, macchine agricole, edili, utensili. Si diluisce con diluente sintetico o nitro. Sgrassare e pulire bene la superficie prima di procedere alla applicazione. Resa 10/15 mq/lt.

cod. 019500 - Lt. 16
 cod. 019400 - ml. 2500 - cartoni da 3 pezzi
 cod. 019300 - ml. 750 - cartoni da 6 pezzi



RAL 9010
BIANCO LUCIDO



RAL 9010
BIANCO OPACO
0100



RAL 9005
NERO LUCIDO



RAL 9005
NERO OPACO
0200



RAL 8017
MARRONE SCURO



RAL 2004
ARANCIO




RAL 1021
GIALLO



RAL 1013
AVORIO



RAL 3020
ROSSO



RAL 6005
VERDE



RAL 6011
VERDE



RAL 5010
AZZURRO



RAL 5015
CELESTE



RAL 7001
GRIGIO



GIALLO
CATERPILLAR
0300



SATILUX SMALTO SINTETICO SATINATO BIANCO

Smalto sintetico satinato bianco per finiture interne ed esterne. È dotato di grande resistenza agli agenti atmosferici. Si applica su legno purchè ben asciutto e su ferro protetto da antiruggine. Si diluisce con diluente sintetico o acquaragia. Sgrassare e pulire bene la superficie prima di procedere alla applicazione. Resa: 10/12 mq/lt.

cod. 060400 - ml. 2500 - cartoni da 3 pezzi
 cod. 060300 - ml. 750 - cartoni da 6 pezzi



IDROSATILUX

Smalto satinato all'acqua bianco per finiture interne ed esterne. È dotato di grande resistenza agli agenti atmosferici. Si applica su legno, metallo, intonaci e cartongesso. Pulire bene la superficie prima di procedere alla applicazione. Resa: 8-10 mq/lt in funzione del supporto.

cod. 74222 - ml. 2500 - cartoni da 3 pezzi
 cod. 74221 - ml. 750 - cartoni da 6 pezzi

ITALCHIMICGROUP



IDROREFLEX - SMALTO ALL'ACQUA


**ECOLOGICO
ALL'ACQUA**

Smalto ecologico, atossico, inodore a rapida essiccazione. Indicato per finiture brillanti su supporti in ferro, legno, plastica, alluminio e lamiere zincate, poste sia all'interno che all'esterno. Diluizione con acqua. Per ottenere tonalità pastello è facilmente colorabile con i nostri Tintorel. Sgrassare e pulire bene la superficie prima di procedere all'applicazione. Resa 10/12 mq/lt.



BIANCO LUCIDO E OPACO

- cod. 036500 - Lt. 14
- cod. 036400 - ml. 2500 - cart. da 3 pezzi
- cod. 036300 - ml. 750 - cart. da 6 pezzi
- cod. 036200 - ml. 375 - cart. da 6 pezzi
- cod. 036100 - ml. 125 - cart. da 12 pezzi



9150
BIANCO OPACO



9149
BIANCO LUCIDO

COLORATO

- cod. 059500 - Lt. 14
- cod. 059400 - ml. 2500 - cartoni da 3 pezzi
- cod. 059300 - ml. 750 - cartoni da 6 pezzi
- cod. 059100 - ml. 125 - cartoni da 12 pezzi



9151
AVORIO



9152
VERDE VITTORIA



9153
GIALLO LIMONE



9154
ROSSO SEGNALE



9155
TESTA DI MORO



9121
GRIGIO



9110
MARRONE MEDIO



9135
BLU



9156
NERO LUCIDO



9157
NERO OPACO

IDROREFLEX "EC" - SMALTO ALL'ACQUA BIANCO LUCIDO E OPACO

- cod. 061400 - ml. 2500 - cartoni da 3 pezzi
- cod. 061300 - ml. 750 - cartoni da 6 pezzi



9150
BIANCO OPACO



9149
BIANCO LUCIDO

ZINCOFER - SMALTO ANTIRUGGINE PER LAMIERE ZINCATE IN 7 TINTE

Smalto antiruggine per lamiere zincate a mano unica. È uno speciale protettivo pigmentato con triplice funzione di aggrappante, antiruggine e smalto a finire. Particolarmente indicato per lamiere zincate, tetti, pluviali, grondaie, leghe leggere, plastica e su tutte le superfici difficili da verniciare evitando fenomeni di sfogliatura o distacco nel tempo. Per la sua particolarità, il colore bianco, può essere usato come fondo sopraverniciabile con smalto sintetico. Si diluisce con il 2/3% di acquaragia o diluente sintetico se applicato a pennello o a spruzzo, con il 2/3% di diluente nitro se applicato a spruzzo. Essiccazione: secco al tatto 2-3 ore, in profondità 24 ore a seconda delle condizioni ambientali. Sgrassare e pulire bene la superficie prima di procedere alla applicazione. Resa 10/12 mq/lt.



- cod. 024500 - Lt. 16
- cod. 024400 - ml. 2500 - cartoni da 3 pezzi
- cod. 024300 - ml. 750 - cartoni da 6 pezzi



RAL 8017
MARRONE SCURO



RAL3003
ROSSO



RAL 7001
GRIGIO



RAL 1013
AVORIO



RAL 6005
VERDE



RAL 9010
BIANCO



RAL 9017
NERO




SMALTO ANTIRUGGINE IN 16 TINTE

Fondo e finitura lucida per interni ed esterni composta da resine alchidiche e pigmenti anticorrosivi stabili alla luce. Si applica su legno e ferro arrugginito. Esclude la mano di antiruggine. Eliminare le scaglie di ruggine in fase di distacco, carteggiare leggermente, sgrassare e pulire bene la superficie prima dell'applicazione. Resa 10/12 mq/lt.

cod. 067400 - ml. 2500 - cartoni da 3 pezzi


cod. 067300 - ml. 750 - cartoni da 6 pezzi



PERFERR GEL - SMALTO & ANTIRUGGINE IN 19 TINTE

Smalto e antiruggine insieme per risolvere efficacemente con una sola mano la manutenzione di supporti in ferro e legno come: ringhiere, cancelli, mobili da giardino, ecc. In caso di necessità diluire con acqua o diluente sintetico in piccole dosi. Sgrassare e pulire bene la superficie prima di procedere alla applicazione. Resa 12/16 mq/lt.

cod. 021300 - ml. 750 - cartoni da 6 pezzi



BIANCO E NERO: LUCIDO E OPACO

cod. 020300 - ml. 750 - cartoni da 6 pezzi



FERRO MICACEO IN 3 TINTE

cod. 050300 - ml. 750 - cartoni da 6 pezzi



ITALCHIMICGROUP



FERMIKO EXTRA SMALTO ANTICHIZZANTE IN 6 TINTE

Smalto sintetico a base di pigmenti lamellari e ossidi di ferro micacei. Unisce una elevata protezione contro la corrosione ad un piacevole effetto "ferrobattuto", è altamente protettivo anche in ambienti aggressivi e resta inalterato anche dopo molto tempo. Diluizione con acqua o diluente sintetico. Sgrassare e pulire bene la superficie prima di procedere alla applicazione. Resa 11/12 mq/lt.

cod. 022500 - Lt. 16

cod. 022400 - ml. 2500 - cartoni da 3 pezzi

cod. 022300 - ml. 750 - cartoni da 6 pezzi



220
NERO



230
MARRONE TOSCANA



240
BRONZO EGIZIO



250
VERDE



210
ANTRACITE



200
GHISA

FERMIKO EXPORT SMALTO ANTICHIZZANTE IN 4 TINTE

Prodotto più economico del precedente. Smalto sintetico a base di pigmenti lamellari e ossidi di ferro micacei. Unisce una elevata protezione contro la corrosione ad un piacevole effetto "ferrobattuto", è altamente protettivo anche in ambienti aggressivi e resta inalterato anche dopo molto tempo. Diluizione con acqua o diluente sintetico. Sgrassare e pulire bene la superficie prima di procedere alla applicazione. Resa 11/12 mq/lt.

cod. 023500 - Lt. 16

cod. 023400 - ml. 2500 - cartoni da 3 pezzi

cod. 023300 - ml. 750 - cartoni da 6 pezzi



200
GHISA



210
ANTRACITE



220
NERO



250
VERDE

VERNICE ALLUMINIO PER ESTERNO

È una vernice brillante con pigmenti di alluminio di facile applicazione, dona al supporto trattato un aspetto estetico metallizzato. Pronta all'uso. Trova impiego nella verniciatura di manufatti in ferro e ghisa destinati a resistere all'aperto; ottima per la protezione di tralicci, serbatoi, tubazioni, ecc. Non è un prodotto a finire per cui il supporto, una volta trattato, deve essere protetto con vernici trasparenti. Sgrassare e pulire bene la superficie prima di procedere alla applicazione. Resa 10/12 mq/lt.

cod. 72028 - Lt. 16

cod. 71547 - ml. 2500 - cartoni da 3 pezzi

cod. 71364 - ml. 750 - cartoni da 6 pezzi

cod. 70861 - ml. 375 - cartoni da 6 pezzi

cod. 72232 - ml. 125 - cartoni da 12 pezzi



ZINCANTE A FREDDO MONOCOMPONENTE



Miscela di zinco metallico e alluminio metallico finemente micronizzati, additivi, resine inerti e stabili per la realizzazione di uno strato protettivo ad alto potere coprente di lunga durata. Aderisce su tutte le superfici metalliche (grezze, lucide, forate, saldate), resiste agli agenti atmosferici, al sale e all'acqua. Dotato di buona conducibilità elettrica è utilizzabile senza sottofondo ed è verniciabile. Asciuga rapidamente ed è resistente alle alte temperature. Colorazione brillante. Diluizione con diluente sintetico. È impiegato efficacemente su veicoli e natanti, nella protezione di cancellature e tutte le parti metalliche esposte, per la rifinitura e riparazione di parti galvanizzate, tubi, serbatoi e saldature a punti. Resa 10/12 mq/lt.

cod. 93071 - ml. 2500 - cartoni da 3 pezzi
cod. 93072 - ml. 750 - cartoni da 6 pezzi

PLASTIFICANTE SPRAY



Il Plastificante Spray crea un film trasparente su ogni superficie interna ed esterna come carta, legno, tela, ecc.

Si spruzza in modo uniforme direttamente sulla superficie, preventivamente pulita e sgrassata, ad una distanza di circa 30 cm. Per ottenere una migliore resistenza si consiglia di ripetere il procedimento, una volta che la superficie è asciutta.

cod. 74207 - ml. 400 - cartoni da 6 pezzi

PLASTIK PROTETTIVO UNIVERSALE PLASTIFICANTE



Plastik è pronto all'uso, incolore e adatto per interno ed esterno. Crea una pellicola protettiva lucida, flessibile e trasparente. Si applica a pennello o rullo come, un qualsiasi prodotto verniciante, su ferro, legno, carta, sughero, piastrelle e supporti vernicianti al fine di proteggere dal naturale invecchiamento e/o sbiadimento. Trova impiego nella protezione di manufatti già verniciati riavvivandone il colore. Resa : 10-12 mq/lt

cod. 64431 - ml. 2500 - cartoni da 3 pezzi
cod. 64430 - ml. 750 - cartoni da 6 pezzi

NUOVO NOXFER RAPIDO

Convertitore di ruggine. Reagisce con la ruggine trasformandola in strato resistente alla corrosione, migliorando l'aderenza e la durata della vernice.

Può essere applicato su carrozzerie d'auto - cancelli - ringhiere - manufatti metallici.

Essiccazione 15/20 minuti a 24°C. Resa 15 mq/lt.

cod. 90854 - Lt. 25

cod. 93750 - Lt. 10

cod. 93751 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi

cod. 90058 - ml. 750 - cartoni da 12 pezzi

cod. 91168 - ml. 375 - cartoni da 12 pezzi

cod. 91167 - ml. 200 - cartoni da 12 pezzi



NOXOIL LO STOPPARUGGINE

Per il trattamento di manufatti in ferro e legno. E' ideale per prevenire la ruggine e per bloccare l'ossidazione dei manufatti in ferro (ringhiere, cancelli, serrande, silos). Applicato senza diluire, anche direttamente sulla ruggine, blocca il processo corrosivo in profondità e in superficie, creando un effetto antichizzante. La ruggine impregnata di NOXOIL funge da mano primer, sulla quale dopo 12-24 ore si può applicare qualsiasi smalto sintetico o oleosintetico. L'aggiunta di 3-5% di NOXOIL sugli smalti ne aumenta la resistenza agli agenti atmosferici e la brillantezza. E' ottimo anche per il trattamento del legno come protettivo impregnante, proteggendolo da agenti atmosferici e agenti attaccanti.

cod. 73604 - ml. 750 - cartoni da 12 pezzi



DORATURA

È una vernice con pigmenti di bronzo in polvere, pronta all'uso. Con un ottimo effetto estetico e decorativo. Aderisce perfettamente su supporti come legno, plastica, metallo e ceramica. E' particolarmente indicato per restauro, cornici, dorature, decori natalizi e filettature di mobili in stile.



ORO RICCO

cod. 71387 - ml. 375 - cart. da 6 pezzi
cod. 70316 - ml. 100 - cart. da 12 pezzi



ORO RICCO

ORO PALLIDO

cod. 72309 - ml. 375 - cart. da 6 pezzi
cod. 72311 - ml. 100 - cart. da 12 pezzi



ORO PALLIDO

PITTURA SPARTITRAFFICO RIFRANGENTE

Per segnalazioni stradali. Non scioglie l'asfalto.
Nei colori Bianco e Giallo.



BIANCO



GIALLO

cod. 71446 - BIANCO - Kg. 30
cod. 73786 - GIALLO - Kg. 30
cod. 70491 - BIANCO - ml. 2500 - cart. da 3 pezzi
cod. 73781 - GIALLO - ml. 2500 - cart. da 3 pezzi
cod. 72923 - BIANCO - ml. 750 - cart. da 6 pezzi
cod. 73776 - GIALLO - ml. 750 - cart. da 6 pezzi

PITTURA SPARTITRAFFICO NON RIFRANGENTE

Per segnalazioni stradali. Non scioglie l'asfalto. Non rifrangente. Nei colori Bianco, Giallo, Blu, Rosso, Nero e Rosa.



BIANCO



GIALLO



BLU



ROSSO



ROSA










NERO

cod. 73610 - BIANCO - Kg. 30
cod. 73774 - BLU - Kg. 30
cod. 73775 - NERO - Kg. 30
cod. 73891 - ROSA - Kg. 30
cod. 73611 - GIALLO - Kg. 30
cod. 73902 - ROSSO OSSIDO - Kg. 25
cod. 73783 - BIANCO - ml. 2500 - cart. da 3 pezzi
cod. 73784 - GIALLO - ml. 2500 - cart. da 3 pezzi
cod. 73785 - BLU - ml. 2500 - cart. da 3 pezzi
cod. 73890 - ROSA - ml. 2500 - cart. da 3 pezzi
cod. 73901 - ROSSO - ml. 2500 - cart. da 3 pezzi
cod. 73900 - NERO - ml. 2500 - cart. da 3 pezzi
cod. 73778 - BIANCO - ml. 750 - cart. da 6 pezzi
cod. 73779 - GIALLO - ml. 750 - cart. da 6 pezzi
cod. 73780 - BLU - ml. 750 - cart. da 6 pezzi
cod. 73889 - ROSA - ml. 750 - cart. da 6 pezzi
cod. 73899 - ROSSO - ml. 750 - cart. da 6 pezzi
cod. 73898 - NERO - ml. 750 - cart. da 6 pezzi

HOBBY COLOR SPRAY SMALTO PROFESSIONALE ACRILICO DI ALTA QUALITA' 37 TINTE RAL

È uno smalto acrilico a rapida essiccazione rispondente alle nuove esigenze di praticità e rapidità d'impiego. Ha massima brillantezza ed elasticità. Resistente agli urti ed agli agenti atmosferici. E' un prodotto ideale per lavorare sia in interno che in esterno su legno, ferro muro. Sgrassare e pulire bene la superficie prima di procedere alla applicazione.

 RAL 1003 GIALLO SEGNALE	 RAL 1007 GIALLO CROMO	 RAL 1013 BIANCO PERLA	 RAL 1014 GIALLO AVORIO	 RAL 1015 AVORIO CHIARO	 RAL 1021 GIALLO CADMIO	 RAL 2002 ARANCIO SCURO
 RAL 2003 ARANCIO PASTELLO	 RAL 3000 ROSSO FUOCO	 RAL 3003 ROSSO RUBINO	 RAL 3004 ROSSO PORPORA	 RAL 3015 ROSA CHIARO		
 RAL 3020 ROSSO TRAFFICO	 RAL 4005 BLU LILLA	 RAL 5003 BLU ZAFFIRO	 RAL 5010 BLU GENZIANA	 RAL 5012 BLU LUCE		
 RAL 5017 BLU TRAFFICO	 RAL 6002 VERDE PRIMAVERA	 RAL 6005 VERDE MUSCHIO	 RAL 6011 VERDE RESEDA	 RAL 6021 VERDE PALLIDO		
 RAL 6029 VERDE MENTA	 RAL 7001 GRIGIO ARGENTO	 RAL 7024 GRIGIO GRAFITE	 RAL 7032 GRIGIO SCURO	 RAL 7035 GRIGIO CHIARO		
 RAL 8011 MARRONE NOCE	 RAL 8017 MARRONE CIOCCOLATO	 RAL 9005 NERO LUCIDO 0200	 RAL 9005 NERO OPACO 0201	 RAL 9006 ALLUMINIO		
 RAL 9010 BIANCO LUCIDO 0202	 RAL 9010 BIANCO OPACO 0204	 RAL 9010 BIANCO ELETTRODOMESTICI 0203	 TRASPARENTE LUCIDO 0205	 TRASPARENTE OPACO 0206		



cod. 20400 - ml. 400 - cartoni da 6 pezzi

HOBBY COLOR SPRAY - VERNICE SPECIALE PER FASCIONI E SPOILER

cod. 26400 - ml. 400 - cartoni da 6 pezzi

 0342 AGGRAPPANTE PER PLASTICA	 001 NERO	 002 ANTRACITE
---	--	---

HOBBY COLOR SPRAY - VERNICE SPECIALE PROTETTIVA


 0324 ZINCANTE	 0327 ANTIRUGGINE GRIGIA	 0328 ANTIRUGGINE ROSSA	 0329 ALLUMINIO RUOTE FIAT 690	 0343 STUCCO SPRAY	 0325 TRASPARENTE FINALE PER QUADRI
				 0326 FISSATIVO PER CARBONCINO	 0330 VERDE OPACO PING PONG

cod. 27400 - ml. 400 - cartoni da 6 pezzi



cod. 23400 - ml. 400 - cartoni da 6 pezzi

HOBBY COLOR SPRAY - VERNICE SPECIALE ARGENTO / DORATURA




cod. 21400 - ml. 400 - cartoni da 6 pezzi

HOBBY COLOR SPRAY - VERNICE SPECIALE FLUORESCENTI E MARCATORI



cod. 22400 - ml. 400 - cartoni da 6 pezzi

HOBBY COLOR SPRAY - VERNICE SPECIALE EFFETTO CROMATURA



HOBBY COLOR SPRAY - VERNICE SPECIALE ALTE TEMPERATURE 800°




cod. 25400 - ml. 400 - cartoni da 6 pezzi

HOBBY COLOR SPRAY - VERNICE SPECIALE METALLIZZATI




cod. 24400 - ml. 400 - cartoni da 6 pezzi

HOBBY COLOR SPRAY SMALTO FERROMICACEO



cod. 28400 - ml. 400 - cartoni da 6 pezzi

HOBBY COLOR SPRAY EFFETTO LEGNO



cod. 29400 - ml. 400 - cartoni da 6 pezzi

ITALCHIMICGROUP

COLORI CONCENTRATI PER IDROPITTURE

Ideale per colorare, mediante mescolazione, tempere ed idropitture a base di resine polimeriche.

Vedi la nostra cartella per ottenere le tinte impostate



cod. 0330200 - ml. 200 - cartoni da 6 pezzi
 cod. 0330080 - ml. 80 - cartoni da 6 pezzi
 cod. 0330040 - ml. 40 - cartoni da 12 pezzi
 cod. 0330020 - ml. 20 - cartoni da 24 pezzi



TINTOREL - CONCENTRATO COLORANTE UNIVERSALE PROFESSIONALE

Ideale per colorare, mediante mescolazione, idropitture decorative a base di resine polimeriche, smalti e pitture a base di solvente e acqua. Il pigmento presenta elevata resistenza al lavaggio e agli agenti atmosferici, risultando idoneo sia per rivestimenti interni che esterni. Alta qualità unita all'economia del costo. E' dotato di tappo dosatore per contare le gocce necessarie per riprodurre una stessa tinta. Vedi la nostra cartella per ottenere le tinte impostate.



cod. 0340250 - ml. 250 - cartoni da 6 pezzi
 cod. 0340040 - ml. 50 - cartoni da 12 pezzi
 cod. 034BL40 - ml. 50 blister - cartoni da 12 pezzi
 cod. 0340020 - ml. 20 - cartoni da 12 pezzi

MINIO DI PURO PIOMBO - IN POLVERE



Pigmento inorganico di colore arancio per pitture. Ha un buon potere coprente. Eccellente compatibilità con vernici oleosintetiche. Utilizzato per pitture antiruggine con proprietà anticorrosive, impermeabilità ed elasticità del film di pittura.

cod. 70323 - Kg. 25 - sacchi
 cod. 71464 - Kg. 5 - barattolo
 cod. 70978 - Kg. 1 - barattolo - cartoni da 12 pezzi

OSSIDO DI FERRO



Gli ossidi di ferro sono pigmenti insolubili in acqua, resistenti agli alcali e hanno ottima stabilità alla luce e alle intemperie. Fino ad un limite del 10% (calcolato sul peso del cemento) il pigmento non influenza sensibilmente la resistenza del calcestruzzo. Adatto a colorare cemento e stucchi.

BRUNO

cod. 31281 - Kg. 25 - sacchi
 cod. 30977 - gr. 500 - cartoni da 12 pezzi



NERO

cod. 73652 - Kg. 25 - sacchi
 cod. 73649 - gr. 500 - cartoni da 12 pezzi



GIALLO

cod. 31283 - Kg. 25 - sacchi
 cod. 31236 - gr. 500 - cartoni da 12 pezzi



ROSSO

cod. 31282 - Kg. 25 - sacchi
 cod. 30921 - gr. 500 - cartoni da 12 pezzi



VERDE CALCE

cod. 71603 - Kg. 25 - sacchi
 cod. 31606 - gr. 500 - cartoni da 12 pezzi



BLU CEMENTO

cod. 73594 - Kg. 25 - sacchi
 cod. 73591 - gr. 500 - cartoni da 12 pezzi



VERDE CROMO

cod. 70592 - Kg. 25 - sacchi
 cod. 30593 - gr. 500 - cartoni da 12 pezzi



ARANCIO

cod. 73598 - Kg. 25 - sacchi
 cod. 73595 - gr. 500 - cartoni da 12 pezzi



ROSSO VIVO

cod. 32633 - Kg. 25 - sacchi
 cod. 31353 - gr. 500 - cartoni da 12 pezzi



VERDE

cod. 73587 - Kg. 25 - sacchi
 cod. 73590 - gr. 500 - cartoni da 12 pezzi



BLU OLTREMARE

cod. 53924 - Kg. 25 - sacchi
 cod. 73916 - gr. 500 - cartoni da 12 pezzi



iG ITALCHIMICGROUP

OSSIDO DI FERRO CLASSICO TONALITA' PIU' COMUNEMENTE USATE

Gli ossidi di ferro sono pigmenti insolubili in acqua, resistenti agli alcali e hanno ottima stabilità alla luce e alle intemperie. Fino ad un limite del 10% (calcolato sul peso del cemento) il pigmento non influenza sensibilmente la resistenza del calcestruzzo. Adatto a colorare cemento e stucchi.

BRUNO



cod. 73648 - Kg. 25 - sacchi
cod. 73645 - gr. 500 - cartoni da 12 pezzi

NERO



cod. 31284 - Kg. 25 - sacchi
cod. 30739 - gr. 500 - cartoni da 12 pezzi

GIALLO



cod. 73644 - Kg. 25 - sacchi
cod. 73641 - gr. 500 - cartoni da 12 pezzi

ROSSO



cod. 73640 - Kg. 25 - sacchi
cod. 73637 - gr. 500 - cartoni 12 pezzi



TERRE COLORANTI

La composizione delle terre è a base di argille naturali ad alto contenuto di ossido di ferro, additivate con carbonato di calcio, silicati ed allumina. Le terre sono indicate per la tinteggiatura ad affresco e a calce, per vernici in genere e pitture a base olio, per blocchi prefabbricati di cemento, argilla, intonaci plastici, intonaci in genere, colorazione idropitture per facciate, pavimentazioni.

TERRA D'OMBRA BRUCIATA



cod. 91044 - Kg. 25 - sacchi
cod. 91541 - gr. 500 - cartoni da 12 pezzi

TERRA GIALLO DORE'



cod. 93425 - Kg. 25 - sacchi
cod. 93428 - gr. 500 - cartoni da 12 pezzi

TERRA ROSSO INGLESE



cod. 93421 - Kg. 25 - sacchi
cod. 93424 - gr. 500 - cartoni da 12 pezzi

TERRA VERONA GIALLA



cod. 91449 - Kg. 25 - sacchi
cod. 90846 - gr. 500 - cartoni da 12 pezzi

TERRA VERONA ROSSA



cod. 90722 - Kg. 25 - sacchi
cod. 91550 - gr. 500 - cartoni da 12 pezzi





**ECOLOGICO
ALL'ACQUA**

ISOLANTE FISSATIVO ALL'ACQUA - EXPORT A BASE DI RESINE ACRILICHE

Fondo fissativo ad alta penetrazione. Viene applicato come mano di preparazione prima di tempere lavabili o pitture al quarzo. Diluire una parte di prodotto con 2/3 parti di acqua.

- cod. 91998 - Lt. 25
- cod. 91997 - Lt. 10
- cod. 91652 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
- cod. 91575 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi



**ECOLOGICO
ALL'ACQUA**

ISOLANTE FISSATIVO ALL'ACQUA - EXTRA A BASE DI RESINE ACRILICHE

È una miscela di resine acriliche 100%, additivate in emulsione acquosa. Mano di preparazione su pareti interne ed esterne con funzione di aggrappante prima di applicare tempere, lavabili o pitture al quarzo. Ha un'ottima penetrazione nei supporti. Garantisce un ottimo isolamento. E' ideale come consolidante per intonaci. E' un ottimo rafforzante per idropitture se aggiunto in misura del 10%. Diluire una parte di prodotto con 4/5 parti di acqua.

- cod. 91302 - Lt. 25
- cod. 91359 - Lt. 10
- cod. 91480 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
- cod. 91171 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi



**ECOLOGICO
ALL'ACQUA**

ISOLANTE FISSATIVO ALL'ACQUA - PLUS A BASE DI RESINE ACRILICHE

È una miscela di resine acriliche 100%, additivate in emulsione acquosa. Mano di preparazione su pareti interne ed esterne con funzione di aggrappante prima di applicare tempere, lavabili o pitture al quarzo. Ha un'ottima penetrazione nei supporti. Garantisce un ottimo isolamento. E' ideale come consolidante per intonaci. E' un ottimo rafforzante per idropitture se aggiunto in misura del 5%. Diluire una parte di prodotto con 10 parti di acqua.

- cod. 91532 - Lt. 25
- cod. 91522 - Lt. 10
- cod. 91542 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
- cod. 91647 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi

ig ITALCHIMICGROUP

ANTIFUMO ISOLANTE FISSATIVO ALL'ACQUA ANTIFUMO A BASE DI RESINE ACRILICHE

Viene utilizzato come mano di preparazione per la verniciatura di tutti i locali con problemi di ingiallimento e annerimento dovuti a fumo e nicotina, per l'isolamento di macchie di varia natura. Adatto per ristoranti, pizzerie, cucine, locali forno, pareti con caminetti. Si applica puro sulle pareti dopo averle ben pulite e spazzolate. Può essere sovraverniciato con normali prodotti all'acqua.

**ECOLOGICO
ALL'ACQUA**



cod. 60859 - Lt. 25
cod. 61010 - Lt. 20
cod. 60152 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
cod. 61361 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi

FISSATIVO AL SOLVENTE FONDO DI VERNICIATURA PER PARETI E SUPPORTI ESTERNI

Fissativo al solvente per intonaci assorbenti e superfici murali di varia natura. Costituito da particolari resine ed additivi che incrementano sensibilmente le doti di penetrazione ed aderenza, garantisce una verniciatura di finitura omogenea, compatta e ben ancorata al supporto.



cod. 84435 - Lt. 20
cod. 84434 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
cod. 84433 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi

SILFIS ISOLANTE PER PITTURE AI SILICATI

Fondo fissativo ad alta penetrazione. Viene applicato come mano di preparazione su pareti interne ed esterne per la successiva tinteggiatura con pitture a base di silicati di potassio.



cod. 93918 - Lt. 20
cod. 93917 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi

IDROWALL SMALTO MURALE ALL'ACQUA



IdroWall è uno smalto murale all'acqua, inodore, adatto per applicazioni all'interno. Non ingiallisce ed è facilmente smacchiabile. Si utilizza in ambienti con elevata affluenza di pubblico (scuole, ospedali, ecc) per garantirne un alto grado di igiene attraverso la sua elevata lavabilità. Resa: 5 mq. / lt circa

LUCIDO

cod. 74319 - Lt. 14
cod. 74305 - ml. 2500 - cartoni da 3 pezzi
cod. 74304 - ml. 750 - cartoni da 6 pezzi

SATINATO

cod. 74320 - Lt. 14
cod. 74316 - ml. 2500 - cartoni da 3 pezzi
cod. 74315 - ml. 750 - cartoni da 6 pezzi

SALVAMURO PROTETTIVO TRASPARENTE PER PARETI INTERNE



Inodore e atossico, è raccomandato per zoccolature di scuole, ospedali, locali pubblici ed in tutti i posti in cui non si vogliono evidenziare impronte di mani sulla superficie. Si applica a pennello, spruzzo o a tampone. Resa : 6-8 mq/lt.

LUCIDO

cod. 34271 - ml. 2500 - cartoni da 3 pezzi
cod. 34270 - ml. 750 - cartoni da 6 pezzi

SATINATO

cod. 34297 - ml. 2500 - cartoni da 3 pezzi
cod. 34296 - ml. 750 - cartoni da 6 pezzi

VERNICE LAVAGNA "SCRIVIMI"



Vernice decorativa con effetto lavagna pronta all'uso. Si applica a rullo o pennello su supporti come muro o legno trattato trasformandoli in una vera e propria lavagna. Resa: 6 mq/lt

cod. 74307 - ml. 750 - cartoni da 6 pezzi
cod. 74306 - ml. 375 - cartoni da 6 pezzi

IDROTINT - PITTURA LAVABILE ECOLOGICA ALL'ACQUA - IN 13 TINTE

Pittura lavabile per pareti interne, esterne e soffitti. E' un prodotto resistente a lavaggi ripetuti nel tempo. La gamma delle tinte base, mescolate fra di loro, consente di ottenere una innumerevole quantità di sfumature. E' ideale per la realizzazione di scritte, fregi, bordi e decori. Per la pienezza e luminosità dei colori è una ottima tinta acrilica per belle arti. Diluibile con acqua. Resa 10/14 mq/lt.



**ECOLOGICO
ALL'ACQUA**



cod. 025400 - ml. 2500 - cartoni da 3 pezzi
cod. 025300 - ml. 750 - cartoni da 6 pezzi

TEMPERA EXPORT TRASPIRANTE

Pittura all'acqua per interni, di facile applicazione. È traspirante ed igienizzante. Resa 8/10 mq/lt.

cod. 51668 - Lt. 14
cod. 51669 - Lt. 5
cod. 51670 - Lt. 2,5



EASY PITTURA SEMILAVABILE TRASPIRANTE PER INTERNI

Pittura a base di resine viniliche, carbonato di calcio purissimo e biossido di titanio. E' naturalmente bianca ed ha eccezionale potere coprente e traspirante. Resa 8/10 mq/lt.

cod. 50155 - Lt. 14
cod. 50157 - Lt. 5
cod. 51103 - Lt. 2,5



PITTURA LAVABILE TRASPIRANTE IDROREPELENTE - THIN "2 STELLE"



È una idropittura per interni di grande copertura ed aspetto vellutato, ad alto contenuto di residuo secco, a base di copolimeri in dispersione in unione ad appropriati pigmenti e cariche. E' lavabile, idrorepellente, traspirante e conferisce alla parete una finitura perfetta. Resa 10/14 mq/lt.

cod. 71458 - Lt. 14

cod. 73994 - Lt. 4

PITTURA LAVABILE TRASPIRANTE IDROREPELENTE - SOFT "3 STELLE"



È una idropittura per interni ed esterni di grande copertura ed aspetto vellutato, a base di copolimeri versatici in unione a pigmenti di extenders selezionati. E' lavabile, idrorepellente, traspirante e conferisce alla parete una finitura perfetta. Si consiglia il 4 stelle per rivestimenti esterni, facciate e lavori di pregio. Resa 10/14 mq/lt.

cod. 71412 - Lt. 14

cod. 73995 - Lt. 4

PITTURA LAVABILE TRASPIRANTE IDROREPELENTE - WINNER "4 STELLE"



È una idropittura per interni ed esterni di grande copertura ed aspetto vellutato, a base di copolimeri versatici in unione a pigmenti di extenders selezionati. E' lavabile, idrorepellente, traspirante e conferisce alla parete una finitura perfetta. Consigliata per rivestimenti esterni, facciate e lavori di pregio. Resa 10/14 mq. per litro.

cod. 70187 - Lt. 14

cod. 73996 - Lt. 4

ACRILIK

Idropittura lavabile per interni ed esterni a base di resina acrilica purissima in dispersione in unione a pigmenti selezionati per la loro resistenza alla luce, agli alcali, agli acidi. Le caratteristiche principali che la differenziano dalle normali idropitture lavabili sono la reale lavabilità, la resistenza all'esterno e la grande copertura.

Conferisce alla parete una finitura vellutata. Di facile applicazione è consigliata su intonaci fini, gessi, stucchi, pannelli prefabbricati. Resa 6/8 mq/lt.



cod. 73479 - Lt. 14

cod. 74055 - Lt. 4

TOP 3

Idropittura lavabile per interni ed esterni particolarmente arricchita di resine acriliche in dispersione in unione a pigmenti selezionati per potenziare le caratteristiche del prodotto e garantire la massima lavabilità e resistenza alla luce, agli alcali, agli acidi. Assicura la copertura con una sola mano. Di facile applicazione è consigliata su intonaci fini, gessi, stucchi, pannelli prefabbricati.

Resa 8/10 mq/lt.



cod. 73481 - Lt. 14

cod. 74098 - Lt. 4

STRONG RIVESTIMENTO PLASTICO AL QUARZO

È una pittura a base di resina purissima di quarzo e biossido di titanio legati da resine acetoviniliche o acriliche. Per la presenza del quarzo offre un film tenacissimo e resistente agli agenti atmosferici. Si consiglia il 4 stelle per rivestimenti esterni, facciate e lavori di pregio. Resa 4/5 mq. per litro.

2 STELLE

cod. 71461 - Lt.14
cod. 73997 - Lt.4

3 STELLE

cod. 71178 - Lt.14
cod. 73998 - Lt.4

4 STELLE

cod. 70784 - Lt.14
cod. 73999 - Lt.4

4 STELLE - GRIGIO CEMENTO

cod. 72972 - Lt. 14
cod. 74057 - Lt. 4

LUCIDO DIRETTO

cod. 50761 - Lt. 14
cod. 74190 - Lt. 4



IDROCAL PITTURA TRASPIRANTE ALLA CALCE

È una pittura minerale a base di grassello di calce puro e ben stagionato unito ad un particolare polimero che garantisce massima aderenza e traspirabilità. E' indicata per la tinteggiatura interna ed esterna di superfici murali vecchie e nuove, intonacate a calce o a malta bastarda. Diluizione con acqua potabile prima mano 30/40%; seconda mano e successive 15/20%. Resa: 4/5mq. per litro.



- cod. 73816 - Lt. 14 - bianca
- cod. 73818 - Lt. 14 - tinte cartella - tenui
- cod. 73824 - Lt. 14 - tinte cartella - forti
- cod. 73817 - Lt. 4 - bianca
- cod. 73819 - Lt. 4 - tinte cartella - tenui
- cod. 73825 - Lt. 4 - tinte cartella - forti

IDROSIL PITTURA TRASPIRANTE AI SILICATI

È una pittura murale all'acqua per esterni a base di silicato liquido di potassio stabilizzato, sostanze minerali pure e pigmenti inorganici resistenti alla luce. Non forma pellicola sulle superfici dei materiali di costruzione, mostra grande durezza, è estremamente resistente alle intemperie, all'abrasione ed è particolarmente permeabile al vapore acqueo, non sfoglia e resiste alle muffe. Particolarmente indicata nel restauro di edifici storici. Resa: 350/400 gr/mq. in funzione della rugosità e dell'assorbimento del supporto.



- cod. 73820 - Lt. 14 - bianca
- cod. 73822 - Lt. 14 - tinte cartella
- cod. 73821 - Lt. 4 - bianca
- cod. 73823 - Lt. 4 - tinte cartella

A-S PITTURA ACRIL SILOSSANICA

A-S è una pittura a base di resina silossanica in emulsione acrilica. Particolarmente indicata per applicazioni all'esterno grazie alle sue caratteristiche di idrorepellenza e traspirabilità. Data la sua particolare tecnica non risente di condizioni ambientali mediamente sfavorevoli durante l'applicazione e l'essiccazione del film. Resa: 200/250 gr/mq



BIANCA

- cod. 74310 - Lt. 14
- cod. 74308 - Lt. 4

TINTE CARTELLA

- cod. 74311 - Lt. 14
- cod. 74309 - Lt. 4

LUCIDANTE PER IDROPITTURE

È un prodotto ad azione protettiva. Lucidante, trasparente, incolore, per interno ed esterno, a base di emulsioni di resine acriliche modificate, additivi reticolanti e composti anti UV. E' idoneo per la lucidatura di superfici tinteggiate con idropitture lavabili, traspiranti e al quarzo. Si adatta per la protezione di manufatti in pietra, cotto, cemento, mattoncino, rendendoli brillanti.



cod. 71757 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
cod. 71758 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi

CICLO DI RISANAMENTO CONTRO LA MUFFA

1ª MANO - "TOGLIMUFFA" igienizzante con resina acrilica consolidante

Allontana muffa e macchie di umido, fumo, alghe, muschio, in pochi minuti. Si impiega a pennello o a spruzzo senza diluire avendo cura di staccare prima le eventuali parti di intonaco non aderenti, bolle, sfogliature o parti di vernici in via di distacco. Applicare una o due mani impregnando bene il supporto. Se dopo 30 minuti si vedono ancora delle macchie, ripetere l'operazione.

2ª MANO - "MURIRISANA" risanante ed igienizzante

E' una soluzione concentrata a base di sali quaternari e resine acriliche con funzione igienizzante e riconsolidante per risanare i muri degradati dall'umidità e da vapori grassi. Si applica diluito in misura di 1 a 3 direttamente sul supporto degradato. Lasciare asciugare perfettamente il supporto e solo dopo procedere alla spazzolatura della parete rimuovendo le parti degradate. Quindi passare alla terza mano.

3ª MANO - "L'ASCIUGAMURO" pittura risanante impermeabilizzante inodore

Dopo aver fatto asciugare perfettamente la precedente mano di MURIRISANA, applicare L'ASCIUGAMURO. Prodotto a base di pliolite e particolari resine. Si applica sui muri impregnati di umidità, muffa e sfogliati; impermeabilizza la superficie evitandone la ricomparsa. L'effetto finale risulta bianco, vellutato e lavabile. Si può applicare a rullo e a pennello su qualsiasi tipo di materiale (cemento, intonaco, pietra, mattoni, tufo). E' importante che il prodotto sia applicato in grandi spessori con due o tre mani. Uso: mescolare bene il prodotto prima dell'uso. Diluire con diluente sintetico al 3 - 4% solo per la prima mano, quindi procedere alla stesura. Dopo la perfetta asciugatura (circa tre ore) procedere all'applicazione della seconda mano senza diluire il prodotto. Resa: da 2 a 4 mq. per litro secondo il tipo di supporto. Passare quindi ad applicare MAXIMUM 60.

4ª MANO - "MAXIMUM 60" pittura igienizzante idrorepellente risanante

Dopo aver fatto asciugare perfettamente la precedente mano di L'ASCIUGAMURO applicare MAXIMUM 60. E' una pittura traspirante, idrorepellente, risanante ad alto potere igienizzante, previene il fenomeno di degrado e decadimento del supporto anche in presenza di vapori grassi, evitando la formazione delle antiigieniche macchie scure che si formano partendo dagli angoli fino a propagarsi su tutta la parete. Si applica a pennello o a rullo diluendo la prima mano al 25% e la seconda al 20%. Resa 1 litro per 10 mq. - Secco al tatto dopo 30 minuti. Essiccazione completa dopo 6 ore. La seconda mano si può applicare dopo 6 ore.

IN ALTERNATIVA AL "MAXIMUM 60" CONTRO LA MUFFA, CONTRO IL FREDDO, CONTRO IL CALDO

"ATHERMIC" pittura anticondensa, termoisolante, fonoassorbente, igienizzante

Prodotto ideale per chi esige da una idropittura il massimo ed ha la necessità di una protezione anticondensa, isolante termico ed acustico. E' una pittura speciale per interni a base di microsferi di vetro plastificato, con elevate caratteristiche e di facile applicazione. La caratteristica di anticondensa è data dal maggior calore della pittura rispetto al supporto, evitando così la formazione di condensa quando il vapore si poggia sulla parete. E' termoisolante perchè trattiene il calore nelle stagioni fredde e mantiene la temperatura nelle stagioni calde, trattenendo il calore esterno che penetra attraverso il muro. E' fonoassorbente in quanto riduce l'impatto dei rumori provenienti dall'esterno, inoltre, poichè l'umidità non si condensa sulle superfici, evita il distacco della pittura dal supporto che si evidenzia con il classico sfogliamento. L'uso di ATHERMIC è consigliato sulle pareti delle cucine, dei bagni e in tutti gli ambienti dove necessita una protezione di isolamento termico ed acustico. Applicazione: a rullo e a pennello, avendo cura di mescolare energicamente il prodotto prima dell'uso. Tenendo presente che il prodotto asciuga velocemente, applicare a piccole superfici per volta. Se applicato a pennello diluire con acqua in misura del 25%; se con rullo al 5-10%, avendo l'accortezza di aumentare lo spessore nel caso di uso come isolamento termoacustico. Le mani successive vanno applicate almeno 6 ore dalla prima mano e devono essere fatte sempre a pennello. Resa: a pennello 1 Lt/10 mq - a rullo 1 Lt./4 mq. Secco al tatto dopo 2 ore, in profondità dopo 12 ore.

“VIA MUFFA” PITTURA LAVABILE CON PREVENTOL



La nuova Pittura Lavabile “Via Muffa” addizionata con Preventol si pone quale valido coadiuvante nel trattamento della muffa insieme ai ns. prodotti Toglimuffa e Muririsana. Resa: 12/14 mq/lt.

cod. 74245 - Lt. 14

cod. 74244 - Lt. 4

TOGLIMUFFA - IGIENIZZANTE CON RESINA ACRILICA CONSOLIDANTE



Allontana muffa e macchie di umido, fumo, alghe, muschio, in pochi minuti. Si impiega a pennello, a spruzzo o può essere miscelato direttamente nelle idropitture nella misura del 3/5 % rendendo le stesse igienizzanti. Applicare 1 o 2 mani impregnando bene il supporto avendo cura di staccare prima eventuali parti di intonaco non aderenti, bolle, sfogliature o parti di vernici in via di distacco. Se dopo 30 minuti si vedono ancora delle macchie, ripetere l'operazione. Resa: 6/8 mq/lt.

cod. 80684 - Lt. 25

cod. 80683 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi

cod. 80682 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi

cod. 80681 - ml. 500 con spruzzatore - Kit con scatola cartoni da 12 pezzi

MURIRISANA - AI SALI QUATERNARI

ISOLANTE, IGIENIZZANTE E CONSOLIDANTE PER MURI DEGRADATI DALL'UMIDITA'



Soluzione concentrata a base di sali quaternari e resine acriliche, con funzione igienizzante, da utilizzare per risanare i muri degradati dall'umidità e dai vapori grassi che si presentano frequentemente nei bagni e nelle cucine.

cod. 81914 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi

cod. 81913 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi

iG ITALCHIMICGROUP

COPRIMACCHIA SPRAY

Vernice acrilica bianca opaca, maschera macchie di fumo, fuliggine, sporco, unto, matita, pennarello, pitturazione. Si spruzza da una distanza di 20/30 cm. su supporto perfettamente pulito ed asciutto; dopo 30 minuti si può procedere alla pitturazione.

Per un migliore risultato si possono applicare più strati leggeri e incrociati attendendo 5 minuti tra una mano e l'altra. Resa: 1,5/2 mq per bombola a seconda del tipo di supporto.



cod. 74254 - ml. 400 - cartoni da 6 pezzi

COPRIMACCHIA MURALE FONDO DI COPERTURA PER MURI E INTONACI

Fondo di copertura per muri e intonaci. Maschera macchie di fumo, fuliggine, sporco, unto, matita, pennarello, pitturazione. Si applica a pennello o rullo, su supporto perfettamente pulito ed asciutto. Resa: 6/8 mq/lt.



cod. 94211 - ml. 2500 - cartoni da 3 pezzi
cod. 94210 - ml. 750 - cartoni da 6 pezzi

COPRIMACCHIA PER LEGNO CONTRO FUMO E TANNINO

Coprimacchia per legno contro fumo e tannino. Maschera macchie di fumo, tannino, fuliggine, sporco, unto, pennarello, pitturazione. Si applica a pennello o rullo, su supporto perfettamente pulito ed asciutto. Resa: 6/8 mq/lt.



cod. 94214 - ml. 2500 - cartoni da 3 pezzi
cod. 94213 - ml. 750 - cartoni da 6 pezzi



L'ASCIUGAMURO - PITTURA RISANANTE IMPERMEABILIZZANTE - INODORE

Prodotto a base di pliolite, e particolari resine. Si applica su muri impregnati di umidità, muffa e sfogliati; impermeabilizza la superficie evitandone la ricomparsa. Si usa in cantine, parcheggi sotterranei, magazzini, officine e ovunque ci siano problemi di umidità. Si diluisce con diluente sintetico o acqua inodore.

Resa: 2/4 mq. per litro.

cod. 72090 - ml. 2500 - cartoni da 3 pezzi
cod. 72089 - ml. 750 - cartoni da 6 pezzi



NO FUMO PITTURA ANTIFUMO INODORE

Prodotto a base di pliolite. Data l'ottima copertura, è particolarmente indicato per superfici impregnate di fumo e nicotina, ne evita il riaffioramento. Si diluisce con diluente sintetico o acqua inodore.

Resa: 6/8 mq. per litro.

cod. 94214 - ml. 2500 - cartoni da 3 pezzi
cod. 94213 - ml. 750 - cartoni da 6 pezzi



MAXIMUM 60 - PITTURA IGIENIZZANTE IDROREPELLENTE - RISANANTE

Pittura idrorepellente traspirante per bagni e cucine con alto potere igienizzante, previene fenomeni di degrado e decadimento del supporto, anche in presenza di umidità o vapori grassi, evitando la formazione delle antiigieniche macchie scure. Adatto per ambienti come cucine, bagni, vani doccia, spogliatoi, lavanderie, cantine, assicurando ottime condizioni igieniche.

Resa 10 mq/lt.

cod. 70488 - Lt. 14
cod. 74056 - Lt. 4

ATHERMIC - PITTURA ANTICONDENZA TERMOISOLANTE - FONOASSORBENTE

È una pittura speciale per interni, a base di microsfere cave di vetro plasticato. La caratteristica di anticondensa è data dal maggior calore della pittura rispetto al supporto, evitando la formazione di condensa quando il vapore si poggia sulla parete. E' termoisolante perchè trattiene il calore nelle stagioni fredde e mantiene la temperatura nelle stagioni calde trattenendo il calore esterno che penetra attraverso il muro. E' fonoassorbente in quanto riduce l'impatto dei rumori. I particolari additivi la rendono igienizzante. E' consigliato sulle pareti delle cucine, dei bagni e in tutti gli ambienti che necessitano di isolamento termico ed acustico.

Resa : 10 mq/lt a pennello, 4mq/lt a rullo.

cod. 71517 - Lt. 14

cod. 71524 - Lt. 4



PIOGGIA STOP IMPREGNANTE IDROFUGO SILICONICO

Diluibile in acqua, si applica a pennello o spruzzo su pareti grezze, umide o salnitrose ed in genere su qualsiasi superficie di mattoni, cemento, pietra per impermeabilizzarli dall'acqua piovana; è ideale anche per legno come: persiane, porte, recinzioni, travature; tessuti come: tende, teloni, ombrelloni, zaini etc. Diluire con 100/150% di acqua secondo necessità. **Utilizzare il prodotto in giornate assolate e comunque prima di usarlo fare una prova su una piccolissima parte di superficie per verificare eventuali incompatibilità che possono manifestarsi con la comparsa di macchie salnitrose.**

cod. 62614 - Kg. 25

cod. 62615 - Kg. 10

cod. 62616 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi

cod. 62617 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi



ANTI SALNITRO

È un detergente specifico per neutralizzare il salnitro che si forma sui muri e calcestruzzi, evita le efflorescenze, risana e preserva da muffe e batteri. Dopo aver passato il prodotto sul supporto desiderato attendere la perfetta asciugatura e spazzolare con cura prima di applicare successive mani di idropitture.

cod. 82953 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi

cod. 82935 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi





UKIN ANTIMUFFA

È un detergente igienizzante formulato per rimuovere in maniera radicale muffe, funghi e alghe. La sua formulazione a base di cloro attivo, agisce rapidamente su queste indesiderate presenze. Ukin è un prodotto eccezionale, pratico da utilizzare e risolutivo nell'azione.

cod. 51326 - Kg. 1 - cartoni da 20 pezzi



PITTURA PER CAMPI ERBOSI

È la pittura ideale per manti erbosi, utilizzabili con le tracciatrici tradizionali. Prodotto studiato per avere caratteristiche di aderenza al manto erboso, buona elasticità, ottima copertura e rapida essiccazione.

Resa: 4 mq/lt.

cod. 94234 - Lt. 14

cod. 94233 - Lt. 4



PITTURA ACRILICA PER CAMPI DA TENNIS

Protettore specifico per campi da tennis in cemento liscio. Ottimo per domabilità ed elevata resistenza agli agenti atmosferici e inquinanti. Ottima resistenza al dilatamento. Lunga durata della finitura.

È una pittura idrodiluibile a base di un legante acrilico in dispersione acquosa.

VERDE

cod. 93407 - Kg. 18

cod. 93409 - Kg. 5

BIANCA

cod. 94115 - Kg. 18

cod. 94113 - Kg. 5

ROSSA

cod. 93404 - Kg. 18

cod. 93406 - Kg. 5

 ITALCHIMICI **GROUP**

Chimica
&
COLORE

COLLE - ADESIVI E STUCCHI

DESMOVL 72 - COLLA VINILICA UNIVERSALE MARCHIO ROSSO



Adesivo universale indicato per l'incollaggio a freddo di legno, carta, cartone, sughero, stoffa, feltro, pelletteria ed articoli in cuoio, laminati plastici, ecc.

Caratteristiche : film semitrasparente - tempo aperto 30 minuti - tempo di presa 4/6 ore - resa 400/500 gr/mq.

cod. 70244 - Kg. 25
cod. 70057 - Kg. 5
cod. 70017 - gr. 750 - cartoni da 12 pezzi
cod. 71409 - gr. 250 - cartoni da 24 pezzi
cod. 74278 - gr. 100 - cartoni da 24 pezzi

DESMOVL BLU - COLLA VINILICA RAPIDA TIPO EXTRA



Collante a freddo in emulsione di resine poliaceto viniliche. Adesivo ad alto potere collante ed elevata elasticità per tutti i tipi di legno. E' adatto per legni duri e manufatti di legno massiccio. Può essere diluito fino a viscosità desiderata o utilizzato tal quale.

Caratteristiche : alta viscosità - elevata rapidità di presa - film trasparente - tempo aperto 2/4 minuti - tempo di presa iniziale 10/30 minuti - resa 400/500 gr/mq.

cod. 73375 - Kg. 25
cod. 70880 - Kg. 5
cod. 70644 - gr. 750 - cartoni da 12 pezzi

POLISVIL COLLA PER MATERIALI ISOLANTI



Idoneo per la posa in opera di controsoffittature in polistirolo espanso, poliuretano e lana di roccia a parete, per l'incollaggio di piastrelle, ceramiche, gres e marmo su gesso, cartongesso e truciolare.

Caratteristiche : film bianco - tempo aperto 15 minuti - tempo di presa 6/8 ore - resa 400/500 gr/mq.

cod. 70124 - Kg. 25
cod. 70125 - Kg. 5
cod. 70126 - gr. 750 - cartoni da 12 pezzi

COLLA SICOLEIM GIALLA

Ottima per carte da parati. E' una colla in polvere bianca, odore neutrale e di amido modificato. Tappezzare solo su fondi puliti e asciutti, asportando vecchie pitture non ancorate e tappezzerie.

Resa 125 gr/15-20 mq. secondo il peso del parato.



cod. 91808 - Kg. 25
cod. 93475 - Kg. 10
cod. 61570 - gr. 125 - cartoni da 24 pezzi

COLLA SICOLEIM BLU

Adatta per carte da parati pesanti e parati vinilici. E' una colla in polvere bianca, odore neutrale e di amido modificato. Tappezzare solo su fondi puliti e asciutti. Asportare vecchie pitture non ancorate e tappezzerie.

Resa 125 gr/15-20 mq. secondo il peso del parato.




cod. 81825 - gr. 125 - cartoni da 25 pezzi

COLLA SICOLEIM VERDE

Colla speciale per la preparazione di pitture a tempera, rafforzare idropitture e pitture alla calce.



cod. 61355 - gr. 125 - cartoni da 25 pezzi



COLLA SPRAY

Prodotto di alta qualità, molto concentrato, che agisce istantaneamente su superficie ruvide e lisce come carta, vetro, plastica, pelle, metalli, legno, tessuti, gomme, ecc. I supporti da trattare devono essere puliti, senza polvere nè grasso, e asciutti. Spruzzare il prodotto in modo uniforme sulla superficie pulita ad una distanza di circa 20/30cm.

cod. 74266 - ml 400 - cartoni da 6 pezzi



PULL - STACCAPARATI

Soluzione concentrata per la rimozione di tutti i tipi di parati e pitture a tempera. Dosi: diluire il contenuto in 10-15 Lt. di acqua in funzione della pesantezza del parato. Impiego per parati: applicare la soluzione con una pennellessa o un rullo. Lasciare agire per circa 30/60 minuti, quindi distaccare un telo alla volta. Per parati acrilici trattare precedentemente con una spazzola di ferro.

Per pitture a tempera: applicare la soluzione con una pennellessa. Lasciare agire per circa 10 minuti, lavare via con acqua.

cod. 60229 - ml. 250 - cartoni da 24 pezzi



MOVICOLL LO STACCAETICHETTE

Rimuove facilmente in pochi secondi etichette autoadesive indurite, prezzi, codici a barre da vetro, porcellana e specchi e da qualsiasi superficie lavabile. Testare su un angolo se da usare su supporti molto assorbenti e dipinti.

cod. 83455 - ml. 250 - cartoni da 12 pezzi

COLLA PERLA A CALDO

Si presenta sotto forma di perle di colore giallo-marrone, conosciuta anche con il nome di colla da falegname. Ha ottime caratteristiche di adesività. Può essere utilizzata per le collette per il restauro di affreschi, dipinti su tele e tavole.

Preparazione: versare in un recipiente le perle, aggiungere acqua fino a copertura, far rigonfiare per circa 30 minuti, dopo di che scaldare a bagnomaria ad una temperatura non superiore a 60° (rischio processo di denaturizzazione).



cod. 72036 - Kg. 25

cod. 72035 - Kg. 5

cod. 73136 - gr. 500 - cartoni da 12 pezzi

COLLA PESCE

Colla di origine animale. La colla di pesce rigonfia con l'acqua ma non si scioglie. Presenta una notevole resistenza all'umidità. Viene usata in restauro nella preparazione delle superfici da dorare e per la preparazione di varie ricette di collette per restauro di dipinti, tele, affreschi.

Preparazione: mettere in acqua per circa 24 ore, togliere l'acqua in eccesso e poi scioglierla a bagnomaria.



cod. 73413 - sfusa

cod. 74219 - gr. 500 - cartoni da 12 pezzi

COLLA CONIGLIO - LAPIN

È un collante di origine animale derivata dai cascami opportunamente trattati. Si presenta sotto forma di grani. E' utilizzata nella realizzazione di numerosi prodotti per la doratura ed il restauro. Preparazione: versare in un recipiente i grani, aggiungere acqua fino a copertura, far rigonfiare per circa 30 minuti, dopo di che scaldare a bagnomaria ad una temperatura non superiore a 60° (rischio processo di denaturizzazione).



cod. 73158 - Kg. 25

cod. 73155 - Kg. 5

cod. 73157 - gr. 500 - barattolo - cartoni da 12 pezzi

MASTICE PER VETRI - GRIGIO

Adatto a fissare vetri.



cod. 70991 - Kg. 1 - cartoni da 20 pezzi



STUCCO IN PASTA PER LEGNO, MURO E FERRO - BIANCO - TIPO FRANCESE

È uno stucco in pasta riempitivo di facile, morbida e scorrevole applicazione; essiccante all'aria, non screpola e non ingiallisce. Particolarmente adatto per rasatura di superfici murali, in legno e ferro. A rapida essiccazione.

cod. 71667 - Kg. 20
cod. 71422 - ml. 2500 (Kg. 5) - cartoni da 4 pezzi
cod. 71415 - ml. 500 (Kg. 1) - cartoni da 12 pezzi
cod. 71416 - ml. 250 (gr. 500) - cartoni da 24 pezzi
cod. 70277 - ml. 125 (gr. 250) - cartoni da 24 pezzi



STUCCO IN PASTA PER LEGNO, MURO E FERRO - COLORATO - TIPO FRANCESE

È uno stucco in pasta riempitivo di facile, morbida e scorrevole applicazione; essiccante all'aria, non screpola e non ingiallisce. Particolarmente adatto per rasatura di superfici murali, in legno e ferro. A rapida essiccazione.



02 PINO



03 FRASSINO



04 ROVERE



07 DOUGLAS



08 PALISSANDRO



09 MOGANO



10 NOCE CHIARO



12 NOCE SCURO

cod. 037400 - ml. 2500 (Kg. 5) - cartoni da 4 pezzi
cod. 037150 - ml. 250 (gr. 500) - cartoni da 12 pezzi

GESO ALABASTRINO

Particolarmente adatto per stampi, calchi, modelli, gessetti da lavagna. Utilizzato anche per sigillature, riparazioni, applicazione di tasselli e ganci, scatole di derivazione, riempimento di tracce o buchi superficiali di muri.

cod. 73164 - Kg. 5 - cartoni da 4 pezzi
cod. 41204 - Kg. 1 - cartoni da 12 pezzi

GESO SCAGLIOLA

A presa rapida, ideale per rasare e sigillare. Adatto per l'applicazione di tasselli e ganci, scatole di derivazione, riempimento di tracce o buchi superficiali su muri, per stuccature e rasature di pareti interne, anche con più passate fino ad uno spessore massimo di 2 - 3 mm.

cod. 70940 - Kg. 5 - cartoni da 4 pezzi
cod. 41910 - Kg. 1 - cartoni da 12 pezzi

INTONACO PRONTO

Per piccole riparazioni di intonaco e di superfici grezze, si consiglia di usare piccole quantità di materiale, poichè la miscela indurendo non è più utilizzabile.

cod. 73168 - Kg. 5 - cartoni da 4 pezzi
cod. 41985 - Kg. 1 - cartoni da 12 pezzi

CEMENTO BIANCO

Ideale per sigillare fughe tra mattonelle e tra vetrocemento, intonaci (graffiato) se mescolato con graniglia. Non lasciare il prodotto in esubero sulla parte trattata, dopo la solidificazione risulta difficile asportarlo.

cod. 70939 - Kg. 5 - cartoni da 4 pezzi
cod. 41980 - Kg. 1 - cartoni da 12 pezzi

CEMENTO GRIGIO


Ideale per lavori edili, piccole riparazioni, ripristino di tracce, intonaci. Non lasciare il prodotto in esubero sulla parte trattata, dopo la solidificazione risulta difficile asportarlo.

cod. 70936 - Kg. 5 - cartoni da 4 pezzi
cod. 41981 - Kg. 1 - cartoni da 12 pezzi

CEMENTO REFRATTARIO

Per riparazioni interno camini. Si consiglia di usare piccole quantità di materiale, poichè la miscela indurendo, non è più utilizzabile.

cod. 52823 - Kg. 5 - cartoni da 4 pezzi
cod. 51983 - Kg. 1 - cartoni da 12 pezzi



COLLANTE PER PIASTRELLE

Adatto per la posa in opera di piastrelle in ceramica sia all'interno che all'esterno, su fondi compatti e puliti. Stendere con una spatola dentata, posare e pressare la piastrella sull'adesivo fresco. Usare con temperatura non inferiore a +5°C.

cod. 72879 - Kg. 5 - cartoni da 4 pezzi
cod. 52878 - Kg. 1 - cartoni da 12 pezzi



CEMENTO RAPIDO

Ideale per fissaggi veloci, piccoli lavori edili urgenti come ancoraggi, spigoli, posa in opera di controtelai e apparecchi sanitari, installazioni di chiusure di sicurezza, sigillatura di condotte o fognature. Se mescolato con sabbia può essere utilizzato per lavori edili.

cod. 70935 - Kg. 5 - cartoni da 4 pezzi
cod. 41982 - Kg. 1 - cartoni da 12 pezzi



STUCCO IN POLVERE - BIANCO

Adatto alla riempitura di crepe sugli intonaci, rasatura dei muri, incollaggio di pannelli di gesso, cornici e rosoni, è adatto inoltre per la stuccatura del legno e per incollaggio di polistirolo.

cod. 70573 - Kg. 20

cod. 71157 - Kg. 5 - cartoni da 4 pezzi

cod. 71987 - Kg. 1 - cartoni da 12 pezzi

STUCCO IN POLVERE PER ESTERNI

Adatto alla riempitura di crepe sugli intonaci, rasatura dei muri, incollaggio di pannelli di gesso, cornici e rosoni, è adatto inoltre per la stuccatura del legno e per incollaggio di polistirolo.

cod. 51986 - Kg. 1 - cartoni da 12 pezzi



STUCCO METALLICO GRIGIO CON INDURITORE - PER CARROZZERIE

Il prodotto contiene resine poliestere insature e cariche minerali. Lo stucco è semirigido, plastico e non dà colature su superfici verticali. E' molto resistente agli alcali, agli acidi diluiti e alla maggioranza dei solventi. Resiste egregiamente oltre i 100°C. senza subire distorsioni o modificazioni. Il prodotto si applica su: ferro, lamiera di acciaio, plastiche (poliestere rinforzato con fibre di vetro), vernici originali o vecchie verniciature ben consolidate.

cod. 51137 - ml. 750 - cartoni da 6 pezzi

cod. 70027 - ml. 500 - cartoni da 12 pezzi

cod. 71061 - ml. 125 - cartoni da 12 pezzi



STUCCO METALLICO VETRORESINA CON INDURITORE

Il prodotto contiene resine poliestere con l'aggiunta di fibre organiche e fibre di vetro. E' uno stucco bicomponente ideale per stuccare, rinforzare, chiudere fori di metalli corrosi, laminati plastici e vetroresina. Trova ampia applicazione nel settore nautico, in manufatti in lana di vetro e nel bricolage in genere. Inoltre, grazie alle sue caratteristiche è adatto per applicazioni ad alto spessore.

cod. 71657 - ml. 750 - cartoni da 6 pezzi

cod. 71369 - ml. 500 - cartoni da 12 pezzi

cod. 70932 - ml. 125 - cartoni da 12 pezzi

ITALCHIMICIGROUP

STUCCO PER MARMI CON INDURITORE

Il prodotto contiene resine poliesteri insature e cariche minerali. Lo stucco è semirigido, plastico e non dà colature su superfici verticali. E' molto resistente agli alcali, agli acidi diluiti e alla maggioranza dei solventi. Si applica sul marmo per correggere crepe e piccoli fori che si sono formati durante la messa in opera o per usura.

PAGLIERINO

cod. 51614 - ml. 750 - cartoni da 6 pezzi
cod. 70527 - ml. 500 - cartoni da 12 pezzi
cod. 70731 - ml. 125 - cartoni da 12 pezzi

BIANCO

Adatto per Marmo Bianco e Travertino

cod. 74327 - ml. 750 - cartoni da 6 pezzi
cod. 74326 - ml. 500 - cartoni da 12 pezzi
cod. 74325 - ml. 125 - cartoni da 12 pezzi



STUCCO PER LEGNO CON INDURITORE

È un prodotto eccezionale per stuccature su legno e ricostruzione di parti mancanti anche di grosse dimensioni. E' facilmente tinteggiabile e carteggiabile. Si può rifilare come un vero legno.

CHIARO

cod. 71398 - ml. 750 - cartoni da 6 pezzi
cod. 70822 - ml. 500 - cartoni da 12 pezzi
cod. 70826 - ml. 125 - cartoni da 12 pezzi

SCURO

cod. 72610 - ml. 750 - cartoni da 6 pezzi
cod. 72609 - ml. 500 - cartoni da 12 pezzi
cod. 72608 - ml. 125 - cartoni da 12 pezzi



INDURITORE IN PASTA PER STUCCHI

Induritore in pasta specifico per la polimerizzazione di stucchi prodotti a base di resine poliesteri insature. Rapporto di miscelazione: 2% in peso, aumentabile al 3% in presenza di basse temperature e riducibile all'1% in caso di temperature alte. Miscelare accuratamente l'induritore con il prodotto da polimerizzare ed evitare l'uso di una dose eccessiva perchè potrebbero generarsi macchie in fase di verniciatura.



cod. 71140 - Barattolo gr. 30
cod. 74252 - Tubetto gr. 30

RESINA POLIESTERE LIQUIDA

È una resina a bassa viscosità, forma un solido di alta resistenza e rigidità che ha eccellente proprietà additive.

cod. 71989 - Kg. 20
cod. 73992 - Kg. 5 + cat. ml. 100
cod. 70772 - ml. 750 + cat. ml. 20 - cart. 12 pezzi
cod. 71267 - ml. 500 + cat. ml. 20 - cart. 12 pezzi



CATALIZZATORE PER RESINA

Va aggiunto e mescolato nella resina, in quantità specificata, al fine di essiccarla.

cod. 71643 - ml. 100
cod. 70709 - ml. 20

VETRORESINA KIT

Comprende: resina, catalizzatore, lana di vetro, pennello, vaschetta. Prodotto che permette a chi lo desidera di effettuare piccole riparazioni e manutenzioni su tutti i prodotti in vetroresina come carene per moto, cisterne e tutti i manufatti in vetroresina del settore nautico.



cod. 70632

LANA DI VETRO

Fibra di lana di vetro per riparazioni di manufatti in vetroresina. Può essere utilizzata per tutti gli impieghi dove necessita un prodotto resistente e allo stesso tempo in grado di prendere le forme più svariate. Deve essere impiegata sempre con la resina liquida accompagnata dal suo induritore. Con più strati si ottiene uno spessore che può essere anche filettato.

Caratteristiche del rotolo :

Altezza 130 cm. - 375 gr/mq.

cod. 71993 - rotoli Kg. 45
cod. 70874 - buste da 1 mq.
cod. 71448 - buste da 1/2 mq.



IG ITALCHIMICI**GROUP**

Chimica
&
COLORE

ACIDI - NEUTRALIZZATORI
DETERGENTI E IGIENIZZANTI

SANOCEM IGIENIZZANTE MULTIUSO

Detergente igienizzante profumato a base idroalcolica, additivato con Glicerina, adatto sia per utilizzi domestici che industriali. Con grande efficacia e rapidità sviluppa la sua azione già dopo pochi istanti lasciando un aroma di pulito. Non lascia residui chimici, non è irritante nè corrosivo. Si utilizza in tutte le situazioni dove sia richiesta un'azione detergente igienizzante senza risciacquare, ad esempio su tavoli, sedie, piani di lavoro, maniglie, telefoni, tastiere. Su scarpe e tessuti testare prima. Può igienizzare mascherine con accurata strofinatura o successivo lavaggio.

- cod. 64451 - Lt. 25
- cod. 64450 - Lt. 10
- cod. 64449 - ml. 5000- cartoni da 4 pezzi
- cod. 64448 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi
- cod. 64447 - ml. 500 spray - cartoni da 15 pezzi



SANOCEM 70% ALCOL IGIENIZZANTE MULTIUSO

Detergente igienizzante profumato a base idroalcolica, additivato con Glicerina, **con il 70% di alcool** adatto sia per utilizzi domestici che industriali. Con grande efficacia e rapidità sviluppa la sua azione già dopo pochi istanti lasciando un aroma di pulito. Non lascia residui chimici, non è irritante nè corrosivo. Si utilizza in tutte le situazioni dove sia richiesta un'azione detergente igienizzante senza risciacquare, ad esempio su tavoli, sedie, piani di lavoro, maniglie, telefoni, tastiere. Su scarpe e tessuti testare prima. Può igienizzare mascherine con accurata strofinatura o successivo lavaggio.

- cod. 64475 - Lt. 25
- cod. 64474 - Lt. 10
- cod. 64473 - ml. 5000- cartoni da 4 pezzi
- cod. 64472 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi
- cod. 64471 - ml. 500 spray - cartoni da 15 pezzi



AMUCHEN IGIENIZZANTE PER SUPERFICI A BASE CLORO E TENSOATTIVI

Detergente igienizzante per superfici a base cloro e tensioattivi. Per le sue caratteristiche è consigliato come igienizzante per la cura delle normali pratiche igieniche sanitarie. È utilizzato nella ordinaria pulizia di lavandini e gabinetti privati, nonché di locali e mezzi pubblici (caserme, scuole, dormitori, chiese, aerei, autobus, bar, ristoranti, ecc.), superfici di qualsiasi genere come pavimenti, maniglie, carrelli, tavoli, sedie, telefoni, tastiere di computer, ecc. Utilizzo come ricarica per dosatori, con nebulizzatori, pompe a bassa pressione, spazzoloni mocio.

- cod. 64446 - Lt. 25
- cod. 64445 - Lt. 10
- cod. 64444 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
- cod. 64443 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi



IG ITALCHIMICGROUP

IGIENIZZANTE MANI GEL A BASE ALCOLICA

Gel Idroalcolico al 70%, ideale per la pulizia accurata delle mani. Non necessita risciacquo. Può essere utilizzato in ogni momento della giornata nel pratico formato con erogatore: in ufficio, palestra, scuola, mezzi pubblici, ecc.



cod. 14465 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi

cod. 14464 - ml. 500 - cartoni da 18 pezzi

cod. 34441 - ml. 100 - cartoni da 15 pezzi

DISABITUANTE PER CANI E GATTI

Prodotto specifico per dissuadere cani e gatti dal sostare e sporcare ambienti interni ed esterni. Le particolari essenze che lo compongono sono state studiate appositamente per risultare sgradevoli al loro olfatto, ma soprattutto per eliminare l'odore. A differenza dei comuni disabituantanti il nostro prodotto non copre l'odore ma lo elimina, quindi la sua particolarità è quello di essere un "mangia odore". Ideale per ambienti domestici, box, garage, muri, tappeti, portoni, terrazze, balconi, recinti, cerchioni d'auto, marciapiedi, ecc.



cod. 94426 - ml. 750 - cartoni da 12 pezzi

DISABITUANTE PER PICCIONI

Prodotto specifico per dissuadere piccioni e uccelli in genere a posarsi e sporcare balconi, davanzali, sottotetti, righiere, ecc. Il principio attivo contenuto risulta essere sgradevole al loro odorato, tanto da spingerli ad allontanarsi dalle zone trattate. Rispetto ai comuni disabituantanti ha una efficacia notevolmente maggiore, dando il risultato già dopo poche applicazioni, grazie alla presenza di un nostro esclusivo principio attivo altamente repellente.



cod. 94427 - ml. 750 - cartoni da 12 pezzi



VARCO IL DISGORGANTE LIQUIDO

Ad alta concentrazione, libera rapidamente lo scarico otturato da residui organici ed inerti (grasso, saponi, calcare, carta, assorbenti, stracci, sigarette etc). Usato una volta alla settimana, elimina i cattivi odori e mantiene efficaci gli scarichi.

Varco è un prodotto concentrato che non corrode né danneggia tubature metalliche o in pvc. Può essere utilizzato su scarichi di wc, lavabi, sanitari, pozzetti e fosse biologiche.

**NUOVA FORMULA
NO ACIDO**

cod. 80857 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi

cod. 84477 - ml. 750 - cartoni da 6 pezzi

cod. 84478 - ml. 750 - cartoni da 12 pezzi



VARCO PLUS IL DISGORGANTE LIQUIDO

Ad alta concentrazione, libera rapidamente lo scarico otturato da residui organici ed inerti (grasso, saponi, calcare, carta, assorbenti, stracci, sigarette etc). Usato una volta alla settimana, elimina i cattivi odori e mantiene efficaci gli scarichi.

Varco Plus è un prodotto concentrato che non corrode né danneggia tubature metalliche o in pvc. Può essere utilizzato su scarichi di wc, lavabi, sanitari, pozzetti e fosse biologiche.

Contiene più additivi e più quantità rispetto al Varco.

**NUOVA FORMULA
NO ACIDO**

cod. 84479 - ml. 1000 - cartoni da 6 pezzi

cod. 84480 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi



GLU GLÙ DISGORGANTE LIQUIDO

Libera rapidamente lo scarico otturato da residui organici ed inerti (grasso, saponi, calcare, carta, assorbenti, stracci, sigarette etc). Usato una volta alla settimana, elimina i cattivi odori e mantiene efficaci gli scarichi.

**NUOVA FORMULA
NO ACIDO**

cod. 14481 - ml. 750 - cartoni da 6 pezzi

IG ITALCHIMICGROUP

VARCO GEL DISGORGANTE IN GEL

Disgorgante in gel per la pulizia degli scarichi con particolare efficacia su otturazioni dovute a capelli e sporco di vario genere. La sua speciale formulazione a base di soda e candeggina ne rende l'utilizzo facile e di effetto immediato, combattendo velocemente cattivi odori e ingorghi, senza intaccare le tubature **specialmente se plastica**.



cod. 84378 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi

ANTI SALNITRO

È un detergente specifico per neutralizzare il salnitro che si forma sui muri e calcestruzzi, evita le efflorescenze, risana e preserva dagli agenti attaccanti. Dopo aver passato il prodotto sul supporto desiderato attendere la perfetta asciugatura e spazzolare con cura prima di applicare successive mani di idropitture.



cod. 82953 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
cod. 82935 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi

AMBISAN - ASSORBIUMIDITA'

Assorbiumidità in cristalli, evita macchie sui muri e cattivi odori. Si usa nei garage, cantine, cucine, guardaroba, uffici, ripostigli.



cod. 72952 - Kg. 5
cod. 72951 - gr. 750 - cartoni da 12 pezzi



REMOW 2.0 LO SCIOGLITUTTO

Detergente multisuperficie ideale per ripulire tutti gli ambienti a fine lavori di ristrutturazione e pitturazione. E' di facile impiego e pronto all'uso. Rimuove facilmente residui di vernici, smalti, pitture lavabili, quarzo plastico, residui gommosi, colle, grasso, incrostazioni di sporco anche di notevole spessore, da tutti i tipi di pavimento compreso cemento, parquet e marmo (prima di utilizzare su marmo lucido, testarlo diluito al 50% in acqua su una piccola superficie). Diluito in acqua è ideale anche per la pulizia quotidiana.

**DETERGENTE
MULTISUPERFICIE**

cod. 81756 - Lt. 25
cod. 81755 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
cod. 81754 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi



TOGLI

Elimina graffiti e imbratti realizzati con spray, da carrozzerie di auto, mezzi pubblici, cabine telefoniche, muri lisci di cemento armato e tutte le superfici lisce. Per muri e superfici porose o assorbenti serve testare preventivamente.

cod. 83450 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi
cod. 83417 - ml. 500 - cartoni da 12 pezzi



ANTIGRAFFITI

È un prodotto a base di resine acriliche solide. Si applica su tutte le superfici soggette ad essere imbrattate dagli spray; infatti il prodotto forma una pellicola in aderenza al supporto che facilita l'asportazione delle vernici spray.

cod. 73879 - ml. 5000
cod. 73880 - ml. 750 - cartoni da 12 pezzi

ig ITALCHIMICIGROUP

SBIANCALEGNO

È un prodotto specifico e ben studiato per riportare il legno invecchiato e annerito dal tempo o macchiato di ruggine al suo colore naturale. Applicare uniformemente a pennello, diluendo, se necessario con 2/4 parti di acqua dopo aver ripulito il supporto privo di vernice. Attendere 6/12 ore e poi lavare con acqua.

Lasciare asciugare bene il legno prima di riverniciare.



cod. 62797 - Lt. 10

cod. 62798 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi

cod. 62643 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi

NOXOIL LO STOPPARUGGINE

Per il trattamento di manufatti in ferro e legno. E' ideale per prevenire la ruggine e per bloccare l'ossidazione dei manufatti in ferro (ringhiere, cancelli, serrande, silos). Applicato senza diluire, anche direttamente sulla ruggine, blocca il processo corrosivo in profondità e in superficie, creando un effetto antichizzante. La ruggine impregnata di NOXOIL funge da mano primer, sulla quale dopo 12-24 ore si può applicare qualsiasi smalto sintetico o oleosintetico. L'aggiunta di 3-5% di NOXOIL sugli smalti ne aumenta la resistenza agli agenti atmosferici e la brillantezza. E' ottimo anche per il trattamento del legno come protettivo impregnante, proteggendolo da agenti atmosferici e agenti attaccanti.

cod. 73604 - ml. 750 - cartoni da 12 pezzi



NUOVO NOXFER RAPIDO

Convertitore di ruggine. Reagisce con la ruggine trasformandola in strato resistente alla corrosione, migliorando l'aderenza e la durata della vernice.

Può essere applicato su carrozzerie d'auto - cancelli - ringhiere - manufatti metallici.

Essiccazione 15/20 minuti a 24°C. Resa 15 mq/lt.

cod. 90854 - Lt. 25

cod. 93750 - Lt. 10

cod. 93751 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi

cod. 90058 - ml. 750 - cartoni da 12 pezzi

cod. 91168 - ml. 375 - cartoni da 12 pezzi

cod. 91167 - ml. 200 - cartoni da 12 pezzi





AC23 DISINCROSTANTE A VIRAGGIO DI COLORE PER CASSETTE WC

Disincrostante a viraggio di colore per la rimozione delle formazioni calcaree presenti nelle cassette WC, esterne o ad incasso. Il viraggio di colore è indice di reazione con il calcare e serve a determinare la perdita di efficacia del prodotto.

cod. 84201 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
cod. 54200 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi



CAL 20 DISINCROSTANTE A VIRAGGIO DI COLORE PER CALDAIE E IMPIANTI TERMICI

Disincrostante a viraggio di colore adatto per la rimozione delle formazioni calcaree presenti nelle caldaie, boiler, serpentine e scambiatori in rame. Il viraggio di colore è indice di reazione con il calcare e serve per determinare la perdita d'efficacia del prodotto.

cod. 94274 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi



CAL 30 DISINCROSTANTE A VIRAGGIO DI COLORE CONCENTRATO PER CALDAIE E IMPIANTI TERMICI

Disincrostante a viraggio di colore concentrato adatto per la rimozione delle formazioni calcaree presenti nelle caldaie, boiler, serpentine e scambiatori in rame. Il viraggio di colore è indice di reazione con il calcare e serve per determinare la perdita d'efficacia del prodotto.

cod. 84202 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi
cod. 84203 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi

ig ITALCHIMICGROUP

DISOX DISOSSIDANTE - FOSFATANTE - DECAPPANTE

Sgrassa ed elimina la ruggine all'istante su tutte le superfici metalliche, trasformandola in uno strato resistente alla corrosione, migliorando l'aderenza e la durata della vernice. Applicare con un pennello il prodotto bagnando bene tutta la superficie dopo aver leggermente spazzolato gli strati di ruggine scarsamente aderenti. Infine lasciare asciugare per circa 15/30 minuti. I materiali trattati con questo prodotto non vanno lasciati esposti all'aria per lungo tempo, pertanto è opportuno ricoprirli con una mano di vernice antiruggine dopo essersi assicurati che la superficie metallica sia perfettamente asciutta e pulita.

cod. 80444 - Lt. 25

cod. 80424 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi

cod. 81046 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi



NOKAL PLUS DETERGENTE DISINCROSTANTE CONCENTRATO

Disincrostante ad alta concentrazione con azione detergente. Può essere utilizzato con maggiore efficacia rispetto ai detersivi non specifici per la rimozione di calcare o ruggine da ceramica, acciaio inox, porcellana, vetro come servizi igienici, lavandini, water, rubinetterie, box doccia, attrezzature da cucina ecc. Non sviluppa odori sgradevoli, non lascia residui ed è facile da risciacquare. **NON UTILIZZARE SU MARMO E SUPERFICI AL QUARZO.**

cod. 64387 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi

cod. 64386 - ml. 750 - cartoni da 12 pezzi



DIACAL EFFE DISINCROSTANTE PER INOX ANTICALCAREO

Elimina il calcare che si forma all'interno ed all'esterno di tubazioni e su qualsiasi superficie lavabile, compreso acciaio inox, **escluso marmo lucido**. Per eliminare il calcare **all'interno di un impianto** utilizzare una quantità di prodotto 1:10 rispetto alla quantità di acqua contenuta ed azionare la pompa intervallando alcune ore di funzionamento ad alcune ore di fermo. Per eliminare calcare da **idropulitrici** preparare in un bidone di plastica una soluzione di 8 parti di acqua e 2 del prodotto; successivamente immettere nel bidone sia il tubo di entrata che la lancia di uscita lasciando in funzione la macchina per circa venti minuti. Nel caso di **superfici lavabili** diluire il prodotto nel rapporto 1:10 e passare con una spugna o spruzzatore, indi risciacquare ed asciugare.

cod. 81234 - Lt. 25

cod. 81235 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi

cod. 81148 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi





DIACAL MAX DISINCROSTANTE ANTICALCARE FORTE

Elimina il calcare che si forma all'interno ed all'esterno di tubazioni in ferro e su qualsiasi superficie lavabile ESCLUSO INOX E MARMO.

E' ottimo per sgrassare pareti di lavaggi molto sporche, pareti in plastica e per lavaggio di caldaie. Diluire da 1 a 10 parti di acqua, secondo le incrostazioni, sciacquare abbondantemente con acqua.

cod. 80351 - Lt. 25

cod. 80314 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi

cod. 80313 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi



FORTE - NEUTRALIZZATORE DI CALCE E CEMENTO Profumato alla mandorla

Prodotto formulato a base di acido ortofosforico. Idoneo per la ripulitura di vecchi pavimenti in cotto, cemento ecc. Rimuove le fioriture e efflorescenze insolubili in acqua. Produce bassa schiuma, non fuma e non sviluppa vapori nocivi. **Non usare su marmo o su altre superfici sensibili agli acidi.** Ideale per disincrostare e sgrassare senza fatica i pavimenti una volta ultimati i lavori di muratura ed imbiancatura; in particolare negli ambienti chiusi in quanto non produce vapori o fumo.

E' ottimo anche come lucidante nelle pulizie giornaliere aggiungendo un bicchiere di prodotto nei comuni detergenti utilizzati per la pulizia di pavimenti.

cod. 80423 - Lt. 25

cod. 80422 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi

cod. 80039 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi



FORTE PLUS NEUTRALIZZATORE DI CALCE E CEMENTO Profumato alla mandorla

Prodotto formulato a base di acido ortofosforico ad alta concentrazione. Idoneo per la ripulitura di vecchi pavimenti in cotto, cemento ecc. Rimuove le fioriture e efflorescenze insolubili in acqua. Produce bassa schiuma, non fuma e non sviluppa vapori nocivi. **Non usare su marmo o su altre superfici sensibili agli acidi.** Ideale per disincrostare e sgrassare senza fatica i pavimenti una volta ultimati i lavori di muratura ed imbiancatura; in particolare negli ambienti chiusi in quanto non produce vapori o fumo. E' ottimo anche come lucidante nelle pulizie giornaliere aggiungendo un bicchiere di prodotto nei comuni detergenti utilizzati per la pulizia di pavimenti.

cod. 81054 - Lt. 25

cod. 81050 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi

cod. 81033 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi

IG ITALCHIMICGROUP

FORTE MAX NEUTRALIZZATORE DI CALCE E CEMENTO Profumato alla mandorla

Prodotto ideale per disincrostare e sgrassare senza fatica mattoni, piastrelle, pavimenti esterni, cotto non trattato, ceramica gres, eliminando residui di calce e cemento. È ottimo per pulire betoniere. Utilizzare il prodotto puro o diluire da 1 a 5 parti di acqua secondo le incrostazioni; lasciare agire da 1 a 5 minuti e se necessario strofinare con spazzola o spugna abrasiva, indi sciacquare abbondantemente con acqua e se necessario ripetere l'operazione. A differenza di Forte e Forte Plus, questo prodotto contiene un particolare acido più energetico **ma fumogeno**; pertanto **se ne consiglia l'uso all'esterno**.

cod. 81645 - Lt. 25
cod. 81646 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
cod. 81644 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi



H 15 - ACIDO TAMPONATO PROFUMATO

H 15 è un detergente a base di acido muriatico per il lavaggio di piastrelle e pavimenti in cotto. Elimina i residui di cemento e calcare. Può essere usato sia a mano sia a macchina. H 15 è indicato anche per le disincrostazioni dei servizi igienici. **Non usare su marmo o su altre superfici sensibili agli acidi.**

cod. 13657 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
cod. 13656 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi



ACIDO CLORIDRICO MURIATICO 30 - 33%

È indicato come disincrostante in edilizia per gres, piastrelle, mattoni a vista, manufatti cementizi in genere. Viene inoltre usato come igienizzante economico per latrine, stalle, pollai, conigliere, carri, attrezzi agricoli.

cod. 72087 - Cisterna
cod. 70091 - Kg. 25
cod. 70080 - Kg. 12
cod. 53501 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
cod. 50007 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi



SODA CAUSTICA A SCAGLIE

Per usi industriali e domestici. Diluire in acqua dal 30 al 70%. Si presta a vari impieghi, come disincrostante, igienizzante, sbiancante per legno.



cod. 52114 - barattoli da Kg. 1 - cartoni da 12 pezzi
cod. 50483 - sacchi da Kg. 25

AMMONIACA PURA 28 BÈ AMMONIO IDROSSIDO sol. 30/33%

Soluzione acquosa concentrata al 30/33% di gas di ammoniaca. Usata per sviluppo di eliocopie e per sbiancare il legno.



cod. 70600 - Lt. 25
cod. 70047 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
cod. 70473 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi

ACQUA OSSIGENATA 130 Vol. PEROSSIDO DI IDROGENO 35%

Soluzione acquosa a 130 volumi, incolore e fortemente ossidante. Definita anche perossido d'idrogeno, è ideale per schiarire e sbiancare il legno. Non risulta dannosa per le fibre lignee. Dopo la sua applicazione non è necessario il risciacquo poichè i suoi componenti evaporano spontaneamente durante l'essiccazione.



cod. 50119 - Kg. 25
cod. 70030 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
cod. 71347 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi

PULITUTTO

Detergente universale ad alta concentrazione ed alto potere pulente, toglie lo sporco senza fatica, non corrode e non macchia. Pulisce a fondo anche senza strofinare tutte le superfici lavabili in legno, ceramica, plastica, tappeserie, finto pelle, vetro, specchi, superfici smaltate, è ideale per porte, finestre, tapparelle, serrande, pareti, vasche da bagno, attrezzi da giardino.



cod. 82778 - Lt. 25
cod. 82779 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
cod. 82639 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi

SANICAL DETERGENTE ACIDO INIBITO

Scioglie rapidamente lo sporco più pesante e le incrostazioni di calcare o ruggine da oggetti di acciaio inox o cromati e da apparecchi igienici e sanitari, quali rubinetti, maniglie, pentole, donando una lucentezza difficilmente ottenibile con i normali detergenti.



cod. 81484 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi

CRESOSOL CONSERVO NUOVO IGIENIZZANTE - DETERGENTE

Dato il grande potere dovuto all'azione della ammina particolarmente presente e al tipo di ammonio quaternario, il prodotto è in grado di fornire una sicura azione igienizzante pulente polivalente, che offre un ampio campo di applicazione. Non corrode, non diffonde, non macchia smalti, ceramiche, legno, metalli quando l'azione non sia molto prolungata.



cod. 71943 - Lt. 25
cod. 71944 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
cod. 71945 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi



CRESOQUAT - IGIENIZZANTE OTTIMO SOSTITUTO DEL CRESOSOL CONSERVO

Igienizzante polivalente a base di derivati fenolici di sintesi a sale sodico in grado di fornire una sicura azione sanitizzante che offre un ampio campo di applicazione. E' consigliato come igienizzante sia per la cura che per la profilassi preventiva nelle normali pratiche igieniche e sanitarie. E' utilizzato nella ordinaria pulizia igienica di lavandini, gabinetti privati, locali pubblici quali, caserme, scuole, dormitori, chiese, aerei, allevamenti di avicoli, porcili, stalle, scuderie.

cod. 83727 - Lt. 25
cod. 80287 - Lt. 10
cod. 80503 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
cod. 80497 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi



WC CHIMICO IGIENIZZANTE PER WC CHIMICI

Prodotto ad alta concentrazione per la perfetta pulitura ed igiene del wc chimico delle roulotte o camper. Evita la formazione di cattivi odori.

cod. 63452 - Lt. 10
cod. 62800 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
cod. 62638 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi



SANOQUAT DETERGENTE IGIENIZZANTE CONCENTRATO

Igienizzante, detergente e deodorante a base di sali quaternari di ammonio in grado di fornire una sicura azione sanitizzante. E' consigliato come igienizzante sia per la cura che per la profilassi preventiva nelle normali pratiche igieniche e sanitarie. E' utilizzato nella ordinaria pulizia igienica di lavandini e gabinetti. Per tutte queste caratteristiche è ideale come igienizzante nelle vaschette lavapiedi prima di entrare in piscina.

cod. 83758 - Lt. 25
cod. 81329 - Lt. 10
cod. 80114 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
cod. 80116 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi

iG ITALCHIMICI **GROUP**

Chimica
&
COLORE

**LINEA TRATTAMENTO COTTO
PIETRA E MARMO**



DIFESA TERRAZZE

È un impermeabilizzante fessurizzante di profondità, appositamente studiato per la protezione e la cura delle pavimentazioni sospese, quali balconi e terrazze. Il prodotto elimina il problema delle infiltrazioni e delle efflorescenze, creando una barriera resistente all'acqua, alle piogge acide e stabile al sole; garantisce inoltre ottime capacità di idro-oleo repellenza e un'eccellente proprietà antimacchia. In caso di piccole crepe e fessure, penetra all'interno per sigillare e consolidare, legandosi chimicamente al materiale sottostante. Il prodotto è idoneo per tetti, onduline, laterizi e per pavimenti in cotto, klinker, gres, cemento e pietra naturale, dei quali non altera il naturale colore. Pronto all'uso. Resa: 8-15 mq/lt in base al tipo di supporto. Prima dell'applicazione pulire il supporto con il nostro Forte e/o Remow.

cod. 84053 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
cod. 84052 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi
cod. 84277 - ml. 1000 - cartoni da 6 pezzi



MAGICSTONE

È un trattamento antimacchia, ideale per interni e per esterni, che conferisce alla superficie trattata impermeabilità all'olio e all'acqua. Il prodotto protegge inoltre dalla formazione di muschi e difende dagli agenti atmosferici, evitando il degrado delle superfici trattate. Magicstone è ideale per pietre naturali e superfici lapidee assorbenti, quali porfido, travertino, pietra serena, mattoni in pietra etc., non crea film e la sua bassa viscosità gli permette di penetrare in profondità, ottenendo così anche un effetto consolidante. È un prodotto ad "effetto naturale" che lascia invariata l'estetica del materiale trattato, non alterando né l'aspetto né il colore originale. Pronto all'uso. Resa : 5/20 mq/lt in base al tipo di supporto. Prima dell'applicazione pulire il supporto con il nostro Forte e/o Remow.

cod. 84061 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
cod. 84060 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi
cod. 84079 - ml. 1000 - cartoni da 6 pezzi



MAGICSTONE WET

È un protettivo che conferisce un gradevole effetto bagnato, ideale per superfici lapidee e in pietra naturale interne ed esterne, quali porfido, pietra serena, travertino, pietra dorata etc.. Svolge un'eccellente funzione impermeabilizzante, conferendo al supporto caratteristiche di idro-oleo repellenza. L'effetto bagnato finale dipende dal numero di mani, ed è pertanto modulabile in base alle proprie esigenze. Magicstone Wet svolge anche un'azione consolidante e il suo effetto estetico non risente delle condizioni ambientali e di invecchiamento. Il prodotto non forma alcun film superficiale e pertanto non si scrosta. Pronto all'uso. Resa : 10/20 mq/lt in base al tipo di supporto. Prima dell'applicazione pulire il supporto con il nostro Forte e/o Remow.

cod.84066 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
cod.84065 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi
cod.84080 - ml. 1000 - cartoni da 6 pezzi

SUPERSTONE

È un trattamento antimacchia a base acqua, che dona caratteristiche di idro-oleo repellenza ai materiali lapidei ed edilizi quali pietre naturali, marmo grezzo, mattoni e calcestruzzo. Riducendo la possibilità di penetrazione dei liquidi nei pori del materiale trattato, Superstone rende le superfici più facili da pulire. La base acquosa rende il prodotto più ecologico e particolarmente indicato anche per le pavimentazioni interne oltre che per quelle esterne. Superstone è un trattamento che non altera l'aspetto originale del supporto e non crea alcun film superficiale. Prodotto pronto all'uso.

Resa : 10/20 mq/lit in base al tipo di supporto.

Prima dell'applicazione pulire il supporto con il nostro Forte e/o Remow.

cod. 84068 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi

cod. 84067 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi

cod. 84081 - ml. 1000 - cartoni da 6 pezzi



SUPERSTONE WET

È un trattamento antimacchia a base acqua, che dona idro-oleo repellenza ai materiali lapidei ed edilizi quali pietre naturali, marmo grezzo, mattoni e calcestruzzo. Riducendo la possibilità di penetrazione dei liquidi nei pori del materiale trattato, Superstone Wet rende le superfici più facili da pulire. La base acquosa rende il prodotto più ecologico e particolarmente indicato anche per le pavimentazioni interne oltre che per quelle esterne. Superstone Wet conferisce al supporto un gradevole effetto bagnato modulabile a seconda del numero di mani applicate e alle proprie esigenze. Pronto all'uso.

Resa : 10-20 mq/lit in base al tipo di supporto.

Prima dell'applicazione pulire il supporto con il nostro Forte e/o Remow.

cod. 84430 - Lt. 20

cod. 84429 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi

cod. 84428 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi



LUKOSOLV CONSOLIDANTE LUCIDANTE PER INTONACI E PIETRA

LuKoSolv è un prodotto a base di copolimero etilmetacrilato disciolto in solventi, caratterizzato da un'ottima penetrazione, stabilità agli agenti atmosferici, resistenza ai raggi U.V.. Dato il suo effetto consolidante ed impermeabilizzante, applicato su intonaci, pietre, muri faccia a vista, travertino, porfido, terracotte ect. ne impedisce lo sfarinamento e il successivo degrado, conferendo al supporto trattato lucidità senza alterarne l'aspetto estetico. Può essere utilizzato all'interno e all'esterno. Pronto all'uso. Resa: variabile in funzione dell'assorbimento del supporto, compresa tra 0,3 e 1 litro per mq.

cod. 84209 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi

cod. 84208 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi





SHINYSTONE

È un trattamento antimacchia a base acqua, che dona caratteristiche di idro-oleo repellenza ai supporti in marmo lucido. Shinystone riduce sensibilmente la penetrazione di liquidi ed oli nei pori del piano trattato, salvaguardando l'estetica delle superfici più pregiate. Shinystone non crea alcun film superficiale, per cui non ingiallisce e non altera l'aspetto o il colore originale del supporto. Prodotto pronto all'uso.

Resa : 10/20 mq/lt in base al tipo di supporto.

cod. 84070 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi

cod. 84069 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi

cod. 84082 - ml. 1000 - cartoni da 6 pezzi



LUXSTONE

E' un trattamento antimacchia a base acqua, che dona caratteristiche di idro-oleo repellenza ai supporti in marmo lucido, quali top di bagni, cucine e tavoli. Luxstone riduce sensibilmente la penetrazione di liquidi ed oli nei pori del piano trattato, salvaguardando l'estetica delle superfici più pregiate. Luxstone non crea alcun film superficiale, per cui non ingiallisce e non altera l'aspetto o il colore originale del supporto. Prodotto pronto all'uso.

Resa : 10/20 mq/lt in base al tipo di supporto.

cod. 84072 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi

cod. 84071 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi

cod. 84083 - ml. 1000 - cartoni da 6 pezzi



ITALFIX PLUS ISOLANTE A SOLVENTE

Impregnante protettivo per intonaci, muri faccia a vista, pietre, travertino e porfido. Il prodotto è consolidante per intonaci vecchi e nuovi, funge da ancorante per le successive mani di finitura o tinta, è idrorepellente, ideale per muri faccia a vista sia in ambienti marini che montani. La finitura ha un effetto brillante da renderlo idoneo anche per il trattamento di pietre, travertino e porfido. Resa 10 mq/lt.

cod. 81215 - Lt. 20

cod. 81214 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi

cod. 81327 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi

FORTE NEUTRALIZZATORE DI CALCE E CEMENTO Profumato alla mandorla

Prodotto formulato a base di acido ortofosforico. Idoneo per la ripulitura di vecchi pavimenti in cotto, cemento ecc. Rimuove le fioriture e efflorescenze insolubili in acqua. Produce bassa schiuma, non fuma e non sviluppa vapori nocivi. **Non usare su marmo o su altre superfici sensibili agli acidi.** Ideale per disincrostare e sgrassare senza fatica i pavimenti una volta ultimati i lavori di muratura ed imbiancatura; in particolare negli ambienti chiusi in quanto non produce vapori o fumo. È ottimo anche come lucidante nelle pulizie giornaliere aggiungendo un bicchiere di prodotto nei comuni detergenti utilizzati per la pulizia di pavimenti.

cod. 80423 - Lt. 25
cod. 80422 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
cod. 80039 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi



FORTE PLUS NEUTRALIZZATORE DI CALCE E CEMENTO Profumato alla mandorla

Prodotto formulato a base di acido ortofosforico ad alta concentrazione. Idoneo per la ripulitura di vecchi pavimenti in cotto, cemento ecc. Rimuove le fioriture e efflorescenze insolubili in acqua. Produce bassa schiuma, non fuma e non sviluppa vapori nocivi. **Non usare su marmo o su altre superfici sensibili agli acidi.** Ideale per disincrostare e sgrassare senza fatica i pavimenti una volta ultimati i lavori di muratura ed imbiancatura; in particolare negli ambienti chiusi in quanto non produce vapori o fumo. È ottimo anche come lucidante nelle pulizie giornaliere aggiungendo un bicchiere di prodotto nei comuni detergenti utilizzati per la pulizia di pavimenti.

cod. 81054 - Lt. 25
cod. 81050 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
cod. 81033 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi



FORTE MAX NEUTRALIZZATORE DI CALCE E CEMENTO Profumato alla mandorla

Prodotto ideale per disincrostare e sgrassare senza fatica mattoni, piastrelle, pavimenti esterni, cotto non trattato, ceramica gres, eliminando residui di calce e cemento. È ottimo per pulire betoniere. Utilizzare il prodotto puro o diluire da 1 a 5 parti di acqua secondo le incrostazioni; lasciare agire da 1 a 5 minuti e se necessario strofinare con spazzola o spugna abrasiva, indi sciacquare abbondantemente con acqua e se necessario ripetere l'operazione. A differenza di Forte e Forte Plus, questo prodotto contiene un particolare acido più energetico **ma fumogeno**; pertanto **se ne consiglia l'uso all'esterno.**

cod. 81645 - Lt. 25
cod. 81646 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
cod. 81644 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi





REMOW 2.0 LO SCIOLGITUTTO

Detergente multisuperficie ideale per ripulire tutti gli ambienti a fine lavori di ristrutturazione e pittura. E' di facile impiego e pronto all'uso. Rimuove facilmente residui di vernici, smalti, pitture lavabili, quarzo plastico, residui gommosi, colle, grasso, incrostazioni di sporco anche di notevole spessore, da tutti i tipi di pavimento compreso cemento, parquet e marmo (prima di utilizzare su marmo lucido, testarlo diluito al 50% in acqua su una piccola superficie). Diluito in acqua è ideale anche per la pulizia quotidiana.

**DETERGENTE
MULTISUPERFICIE**

cod. 81756 - Lt. 25

cod. 81755 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi

cod. 81754 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi



SMACCHIA RIMUOVE LE MACCHIE ORGANICHE DA COTTO PIETRA E GRES

Smacchia è specifico per la rimozione di macchie organiche (olio, grasso,, sangue, ecc.) da superfici in cotto, pietra e gres, escluso Marmo Lucido.

cod. 84237 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi

cod. 84236 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi



PULICOTTO DETERGENTE SPECIFICO PER LA PULIZIA ORDINARIA DELLE SUPERFICI IN COTTO E PIETRA

Pulicotto è un detergente specifico per la pulizia ordinaria delle superfici in cotto e pietra (porfido, ardesia, gres, klinker, ecc.) Ad alto potere pulente, toglie lo sporco senza fatica.

cod. 84269 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi

cod. 84268 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi

IG ITALCHIMICGROUP

IG50 ESTERNI DETERGENTE PREVENTIVO PER ALGHE E MUSCHIO

IG50 Esterni deterge e previene la formazione di alghe, muschio e funghi da terrazze, pavimenti, muri, tetti, travi, pareti, barche, roulotte ecc. Agisce entro le 36 ore successive, favorendo la rimozione ed impedendo la formazione del caratteristico velo verdastro nei mesi successivi. Dopo alcuni giorni dall'applicazione rimuovere i residui con getto d'acqua o spazzola.

cod. 84390 - lt. 20
cod. 84389 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
cod. 84388 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi



DECERCOTTO

Decerante universale per pavimenti, appositamente studiato per rimuovere con poca fatica e rapidamente vecchi films di cera e sporco di ogni tipo. Ridona ai pavimenti il loro aspetto originale predisponendoli ad una nuova lucidatura.

cod. 30998 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
cod. 30980 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi



IMPREGNACOTTO PER GRES - MATTONI - COTTO

Impregnante idrorepellente per cotto ed altri materiali porosi. Penetra, uniforma e prepara il pavimento rendendolo pronto per la lucidatura.
Resa 10/15 mq/lt.

cod. 30999 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
cod. 30040 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi



CERACOTTO - CERA METALLIZZATA ELEVATO POTERE AUTOLUCIDANTE

Preparato per trattare e mantenere a lungo splendidi i pavimenti in cotto, gres, linoleum, marmo.
Resa 10/15 mq/lt.



cod. 31000 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
cod. 30371 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi

CERA ROSSA PER PAVIMENTI

Rinnova il colore di vecchi pavimenti in mattoni, cotto e gres. Controllare su una porzione di pavimento la tonalità, eventualmente correggerla mescolando con la "CERA LIQUIDA BIANCA". E' ideale come prodotto di mantenimento dopo aver utilizzato "Ceracotto" come prodotto di **trattamento base** su tutti i pavimenti scuri.



cod. 90226 - Lt. 25
cod. 90918 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
cod. 90227 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi

CERA BIANCA PER PAVIMENTI

Rende lucidi e brillanti i pavimenti di marmo, linoleum e cotto. E' ideale come prodotto di mantenimento dopo aver utilizzato "Ceracotto" come prodotto di **trattamento base**.



cod. 90919 - Lt. 25
cod. 90922 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
cod. 90920 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi

LUSTRO - CERA IN PASTA

Preparato in pasta a base di cera d'api, materie prime pregiate naturali e solventi raffinati. Svolge una efficace azione nutritiva, protettiva e lucidante. E' indicato per la manutenzione di pavimenti in legno, mobili e rivestimenti in legno. Data la sua particolare formula è ideale per il trattamento del cotto toscano. Nelle varianti per stucco antico e stucco veneziano può essere applicata con ottimi risultati per la finitura degli stucchi murali.



NEUTRA




cod. 72703 - ml. 5000
cod. 72702 - ml. 500 - cartoni da 12 pezzi

CERA INVECCHIAMENTO



cod. 70794 - ml. 5000
cod. 70793 - ml. 500 - cartoni da 12 pezzi

GIALLA



cod. 70499 - ml. 5000
cod. 71533 - ml. 500 - cartoni da 12 pezzi

CERA MOBILI ANTICHI NOCE




cod. 71162 - ml. 5000
cod. 71515 - ml. 500 - cartoni da 12 pezzi

NOCE



cod. 71291 - ml. 5000
cod. 71544 - ml. 500 - cartoni da 12 pezzi

CERA PER STUCCO ANTICO




cod. 90588 - ml. 5000
cod. 91673 - ml. 500 - cartoni da 12 pezzi

MOGANO



cod. 72701 - ml. 5000
cod. 72700 - ml. 500 - cartoni da 12 pezzi

CERA PER STUCCO VENEZIANO



cod. 90589 - ml. 5000
cod. 91674 - ml. 500 - cartoni da 12 pezzi

PROCEDURA TRATTAMENTO PER IL COTTO

1ª FASE - “DECERCOTTO” decerante universale / “FORTE” neutralizzatore di calce e cemento

Pulire accuratamente il pavimento rimuovendo tutte le tracce di sporco, anche le più tenaci. Schizzi e tracce consistenti di cemento e colla possono essere rimosse con spatola di ferro o carta abrasiva al carburo silicio. Macchie di sostanze del tipo grasso-oleoso possono essere rimosse usando il nostro decerante universale “DECERCOTTO”. Efflorescenze di tipo biancastro e tracce di calce e sali minerali possono essere rimosse lavando con il nostro “FORTE”.

Dopo l'operazione di pulitura si consiglia di lavare il pavimento con acqua pura, quindi lasciare asciugare molto bene. I tempi di asciugamento sono in funzione del pavimento e delle condizioni atmosferiche. E' meglio attendere un giorno in più che operare sul pavimento umido.

2ª FASE - “IMPREGNACOTTO” impregnante idrorepellente

Terminata la prima fase e assicurati che il pavimento è ben asciutto e pulito in tutte le sue parti, si può procedere al trattamento vero e proprio applicando il nostro “IMPREGNACOTTO” come fondo. L'impregnacotto si può applicare con pennello, panno o monospazzola. La stesura deve essere effettuata in modo uniforme, eventualmente il pavimento lo richiedesse, passare una seconda mano dopo che la prima sia stata completamente assorbita. Almeno due mani sono sempre consigliate. La resa indicativa è di 1 Lt. per 10 mq., ma è sempre in funzione del tipo di cotto e del tipo di posatura. Diluire eventualmente con il nostro diluente “PC”. Trascorse 24 ore (questo periodo può essere più o meno lungo a seconda della qualità del cotto o delle condizioni atmosferiche), avendo il pavimento ben assorbito l'impregnacotto, si può procedere alla stesura delle cere, sempre consigliabile per aumentare la resistenza del pavimento ed esaltare la bellezza del cotto stesso.

3ª FASE - LUCIDATURA CON LE NOSTRE CERE “CERACOTTO” cera metallizzata

L'impiego di questo nuovo tipo di cera supermetallizzata semplifica il trattamento. Il “CERACOTTO” viene applicato dopo il trattamento con Impregnacotto e comunque con il pavimento ben pulito e decerato. Il “CERACOTTO” deve essere steso con un panno in modo uniforme.

Dopo la sua stesura non è necessaria alcuna operazione, essendo il prodotto autolucidante.

“CERA SOLIDA” Ideale per un ottimo trattamento naturale. La cera va stesa con panno o pennello in modo uniforme, senza abbondare, evitando accumuli inutili; eventualmente si consiglia di passare una seconda mano. In ogni caso, dopo 15-20 giorni dalla prima stesura, ripetere l'operazione. Questa cera deve essere lucidata con panno di lana o lucidatrice. Il trattamento con “CERA SOLIDA” è indicato per ambienti come camere da letto, saloni, studi. Per la manutenzione si può continuare ad usare la stessa.

4ª FASE - MANTENIMENTO “CERA LIQUIDA BIANCA”

E' una cera di facile applicazione e di minor costo. Si stende versandola su un panno umido e applicandola in modo uniforme. Si lascia asciugare, quindi si lucida con panno di lana o lucidatrice. Anche in questo caso dopo alcuni giorni è consigliabile una seconda applicazione. Funge anche da detergente.

“CERA LIQUIDA ROSSA” E' una cera tingente, adatta ad alcuni tipi di cotto e soprattutto a quelli usati. Dà un ottimo risultato, ravviva il colore, ed evita lo spolvero e la formazione di macchie. Prima di trattare si consiglia di fare una prova per verificare la tonalità. Si può modificare la tonalità mescolandola alla “CERA BIANCA LIQUIDA”.

 **ITALCHIMICI** **GROUP**

Chimica
&
COLORE

**PRODOTTI IMPERMEABILIZZANTI
E PER L'EDILIZIA**



BLACK PRIMER VERNICE NERA BITUMINOSA FLUIDA

Prodotto con elevate proprietà di ancoraggio, antipolvere, impermeabilizzante; E' ottimo per saturare le porosità del cemento. Applicabile prima della posa di membrane bituminose su superfici piane, curve, a falda inclinata o verticale, su strutture metalliche, grondaie, canali, serbatoi, lamiere, scossaline, per proteggere interrati in cemento. Resa 3 / 4 mq. x litro.

cod. 44204 - Lt. 18 (solo per pedane intere)
 cod. 54205 - Lt. 18
 cod. 71503 - Kg. 10
 cod. 71373 - Kg. 5



ECOPRIMER VERNICE NERA BITUMINOSA ALL'ACQUA

Sottofondo di adesione a base di gel di bitume in emulsione. Viene generalmente utilizzato come sottofondo antipolvere e di adesione per la posa in opera di guaine bituminose prefabbricate e nella prefabbricazione come protettivo per superfici in calcestruzzo. E' ottimo per la protezione di pali da interrare, data la sua natura base acqua, non crea problemi di inquinamento. Resa 4 / 5 mq. x litro.

cod. 73941 - Kg. 17
 cod. 72055 - Kg. 10
 cod. 72056 - Kg. 5



CATRAMINA AL SOLVENTE

Vernice nera bituminosa densa, protettivo per ferro, legno, cemento da interrare. Elevata proprietà di ancoraggio con caratteristiche di antipolvere ed impermeabilizzante. Ottimo per saturare le porosità del cemento, superfici curve a falda inclinata e verticali.

cod. 74220 - Lt. 20
 cod. 70502 - ml. 2500 - cartoni da 3 pezzi
 cod. 70501 - ml. 750 - cartoni da 12 pezzi

iG ITALCHIMICGROUP

IDROCATRAMINA CATRAMINA ALL'ACQUA

Vernice nera bituminosa densa, protettivo per ferro, legno, cemento da interrare. Elevata proprietà di ancoraggio con caratteristiche di antipolvere ed impermeabilizzante. Ottimo per saturare le porosità del cemento, superfici curve a falda inclinata e verticali. Data la sua natura base acqua non crea problemi di inquinamento.

**ECOLOGICO
ALL'ACQUA**

cod. 73869 - ml. 2500 - cartoni da 3 pezzi
cod. 73868 - ml. 750 - cartoni da 6 pezzi



PROTECTOR COLOR EXTRA - GUAINA LIQUIDA

È una guaina liquida impermeabilizzante a base di polimeri elastomerici in dispersione acquosa che, una volta essiccata, forma una membrana resistente, elastica ed impermeabile che aderisce perfettamente ai supporti dove viene applicata ed è idonea per temperature d'esercizio fino a -5°C. PROTECTOR COLOR trova impiego nel rivestimento e nella impermeabilizzazione di tetti, terrazze e superfici cementizie o già rivestite con membrane bituminose. E' usato anche per la finitura di superfici murali di calcestruzzo grezzo o intonacate con finiture a base cementizia. Resa 500 / 750 gr. x mq.

BIANCA

cod. 73554 - Kg. 18
cod. 73550 - Kg. 5
cod. 73556 - Kg. 1

ROSSA

cod. 73576 - Kg. 18
cod. 73572 - Kg. 5
cod. 73558 - Kg. 1

VERDE

cod. 73555 - Kg. 18
cod. 73551 - Kg. 5
cod. 73557 - Kg. 1

GRIGIA

cod. 73577 - Kg. 18
cod. 73573 - Kg. 5
cod. 73559 - Kg. 1



PROTECTOR COLOR EXPORT GUAINA LIQUIDA

È un rivestimento protettivo impermeabilizzante colorato, a base di filler e resine sintetiche in dispersione acquosa, il cui film essiccato è caratterizzato da un buon potere impermeabile. Resa 400 / 500 gr. x mq.

BIANCA

cod. 73564 - Kg. 18
cod. 73560 - Kg. 5
cod. 74238 - Kg. 1

ROSSA

cod. 73571 - Kg. 18
cod. 73567 - Kg. 5
cod. 74240 - Kg. 1

VERDE

cod. 73565 - Kg. 18
cod. 73561 - Kg. 5
cod. 74241 - Kg. 1

GRIGIA

cod. 73570 - Kg. 18
cod. 73566 - Kg. 5
cod. 74239 - Kg. 1



PROTECTOR COLOR "ECONOMY" GUAINA LIQUIDA

È un rivestimento protettivo impermeabilizzante colorato, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, il cui film essiccato è caratterizzato da un buon potere impermeabile. Resa 500 / 600 gr. x mq.



BIANCA

cod. 73977 - Kg. 18
cod. 73975 - Kg. 5

ROSSA

cod. 73968 - Kg. 18
cod. 73966 - Kg. 5

VERDE

cod. 73974 - Kg. 18
cod. 73972 - Kg. 5

GRIGIA

cod. 73971 - Kg. 18
cod. 73969 - Kg. 5

PROTECTOR COLOR "ECONOMY" GUAINA LIQUIDA - FIBRO RINFORZATA

È un rivestimento protettivo impermeabilizzante colorato, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, additivato con fibre sintetiche che garantiscono al film essiccato un sufficiente potere impermeabile e una sufficiente resistenza meccanica che aumenta la durata nel tempo del trattamento. Resa 600 / 1000 gr. x mq.



BIANCA

cod. 74029 - Kg. 18
cod. 74027 - Kg. 5

ROSSA

cod. 74035 - Kg. 18
cod. 74033 - Kg. 5

VERDE

cod. 74038 - Kg. 18
cod. 74036 - Kg. 5

GRIGIA

cod. 74032 - Kg. 18
cod. 74030 - Kg. 5

PROTECTOR COLOR TRASPARENTE

È una guaina liquida trasparente a base di copolimero stirolo acrilico in dispersione acquosa che una volta essiccato forma una membrana elastica pedonabile antisdrucchiolo a basso spessore con una elevatissima resistenza agli agenti atmosferici. È adatta per evitare infiltrazioni di acqua su tutte quelle superfici dove si voglia lasciare inalterato l'aspetto estetico e cromatico in particolar modo: tetti, terrazze, balconi, superfici in cemento, pannelli prefabbricati, superfici in legno, guaine bituminose deteriorate, etc. Prodotto pronto all'uso.

cod. 93940 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
cod. 93920 - ml. 750 - cartoni da 12 pezzi

PROTECTOR COLOR TRASPARENTE EXPORT

cod. 74237 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
cod. 74236 - ml. 750 - cartoni da 12 pezzi



ELASTIGUM 900 RIVESTIMENTO LIQUIDO IMPERMEABILIZZANTE

Rivestimento liquido impermeabilizzante nero in emulsione acquosa adatto per riparare e proteggere dall'aria e dell'acqua ogni di superficie, sia interna che esterna. Ideale per piccoli lavori di riparazione e impermeabilizzazione di docce, grondaie, tubature, fioriere, etc., La consistenza fluida permette una applicazione facile e veloce, il risultato è resistente e duraturo, grazie anche all'elevato potere adesivo e all'eccezionale elasticità del rivestimento. ELASTIGUM 900 si applica a rullo o pennello su superficie perfettamente asciutte e pulite.
Resa: 0,5 mq/kg. circa

Confezioni:

cod. 34275 - Kg. 1 - cartoni da 12 pezzi



ASFALTO A FREDDO

È una emulsione bituminosa in soluzione acquosa e si usa in edilizia come impermeabilizzante e protettivo. È particolarmente idoneo per impermeabilizzare terrazze di qualsiasi pendenza, fondazioni, pareti esterne da ricoprire con la terra, coperture sotto massetti. Isolante termoacustico. Resa 0,5 / 1,5 kg. x mq.



cod. 71170 - Kg. 20
cod. 70059 - Kg. 10
cod. 70060 - Kg. 5

ITALGUM 900 - GUAINA LIQUIDA IMPERMEABILIZZANTE NERA ELASTOMERO BITUMINOSA IN EMULSIONE ACQUOSA

La vera guaina liquida che consente di realizzare vere membrane bituminose, saldamente ancorate alla superficie di posa. E' stato formulato per ottenere impermeabilizzazioni pratiche e durature di superfici di ogni forma e tortuosità, sia in orizzontale che in verticale.
Resa 1,5 / 2 kg. x mq.



cod. 70884 - Kg. 20
cod. 71051 - Kg. 5



ITALGUM 1000 - GUAINA LIQUIDA IMPERMEABILIZZANTE NERA ELASTOMERO BITUMINOSA AL SOLVENTE AD ALTA ELASTICITA'

La vera guaina liquida che consente di realizzare vere membrane bituminose durature continue, saldamente ancorate alla superficie di posa. Può essere applicato su qualunque tipo di supporto anche se moderatamente bagnato o a temperatura sotto zero.

Resa 1 / 1,5 kg. x mq.

cod. 71990 - Kg. 20

cod. 70537 - Kg. 5



ECORESINAL - VERNICE ALLUMINIO RESINOSA IN EMULSIONE ALL'ACQUA

Rivestimento protettivo color argento brillante, ecologico, non infiammabile. Ottimo aspetto estetico.

Elastico, in grado di assecondare i "movimenti" della membrana bituminosa ove applicato riducendo il grosso problema del "craquelè".

Si applica su manti bituminosi, guaine, terrazzi e tetti.

Resa 10 mq. x litro.

cod. 71916 - Lt. 20

cod. 71915 - Lt. 10

cod. 71917 - Lt. 5



RESINAL EXTRA - VERNICE ALLUMINIO RESINOSA RIFLETTENTE A SOLVENTE

Vernice protettiva color alluminio brillante, in soluzione ed arricchita con elastomeri anti-ingiallimento. Viene vantaggiosamente utilizzato come protettivo di manti bituminosi prefabbricati, strutture metalliche.

Resa 8 / 10 mq. x litro.

cod. 73478 - Lt. 18

cod. 73477 - Lt. 10

cod. 73476 - Lt. 5

ig ITALCHIMICGROUP

DISARCEM - EXTRA DISARMANTE PER CASSEFORMI IN LEGNO E FERRO

Composto speciale realizzato unendo oli vegetali e raffinati emulsionanti. Questa formulazione, unita ad acqua pura, dà luogo ad una soluzione lattiginosa e untuosante, consentendo un facile distacco del calcestruzzo dai casseri. Data l'alta concentrazione del prodotto si consiglia di diluire per casseforme in legno 1 lt. di prodotto in 10 - 20 lt. di acqua, invece per casseforme in ferro 1 lt. di prodotto in 30 - 40 lt. di acqua.
Si applica a pennello, rullo o spruzzo.

cod. 71143 - Lt. 200
cod. 71131 - Lt. 25
cod. 71559 - Lt. 10
cod. 71132 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi.



DISARCEM - EXPORT DISARMANTE PER CASSEFORMI IN LEGNO E FERRO Versione economica del tipo extra

Composto speciale realizzato unendo oli vegetali e raffinati emulsionanti. Questa formulazione, unita ad acqua pura, dà luogo ad una soluzione lattiginosa e untuosante, consentendo un facile distacco del calcestruzzo dai casseri. Data l'alta concentrazione del prodotto si consiglia di diluire per casseforme in legno 1 lt. di prodotto in 10 - 20 lt. di acqua, invece per casseforme in ferro 1 lt. di prodotto in 30 - 40 lt. di acqua.
Si applica a pennello, rullo o spruzzo.

cod. 72893 - Lt. 200
cod. 71937 - Lt. 25
cod. 71938 - Lt. 10
cod. 71939 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi.



AIRPLAST AERANTE PLASTIFICANTE PER MALTE

È un additivo che disperso nell'acqua d'impasto sviluppa microscopiche bollicine d'aria in grado di aumentare la plasticità e la lavorabilità di malte, intonaci e calcestruzzo. Sostituisce la calce negli impasti.

cod. 92789 - Lt. 25
cod. 92790 - Lt. 10
cod. 92791 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi



PLAST LATEX ADESIVO RAPIDO PER RIPRESE DI GETTO



PLAST LATEX è un lattice additivo a base di resine sintetiche elastomeriche studiato per migliorare le caratteristiche meccaniche e di adesione degli impasti cementizi, i quali avranno un tempo di presa inferiore e un minore assorbimento d'acqua. Una volta induriti, gli impasti modificati dimostrano migliore aderenza a tutti i supporti, migliore resistenza alla flessione e all'abrasione, maggiore impermeabilità, resistenza ai cicli di gelo e disgelo e resistenza chimica. Viene impiegato come additivo per massetti esterni, intonaci ad alta resistenza, boiacche cementizie per riprese di getto e per aggrappaggio, malte antiritiro e rasature a basso spessore.

cod. 92785 - Lt. 25
cod. 92786 - Lt. 10
cod. 92787 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
cod. 92641 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi

IDROMALT IDROFUGO PER MALTE



Additivo idrofugo per malte e calcestruzzo con azione idrorepellente. È indicato per getti in calcestruzzo, fondazioni, platee, terrazze, intonaci, interni ed esterni, per eliminare il fenomeno della capillarità dell'acqua, evita la formazione di sali.

cod. 92792 - Lt. 200
cod. 92793 - Lt. 25
cod. 92794 - Lt. 10
cod. 92795 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
cod. 92642 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi

ANTIGELO LIQUIDO PER MALTE CEMENTIZIE



Viene utilizzato come anticongelante per la preparazione di malte e getti in calcestruzzo in previsione di temperature intorno ai - 5 °C.

cod. 90613 - Kg. 200
cod. 90891 - Kg. 25
cod. 90521 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
cod. 91417 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi

ANTIGELO PURO PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E PANNELLI SOLARI

E' un liquido anticongelante a base di glicole monoetilenico con additivi e inibitori. Protegge dal gelo e dalla corrosione metalli che costituiscono le varie parti di un circuito di riscaldamento. Non invecchia manicotti in gomma e plastica. Da diluire secondo la tabella riportata in etichetta.

TABELLE IN ACQUA :

20% di ANTIGELO per temperature fino a - 8 C°
30% di ANTIGELO per temperature fino a - 15 C°
35% di ANTIGELO per temperature fino a - 20 C°
40% di ANTIGELO per temperature fino a - 24 C°
50% di ANTIGELO per temperature fino a - 35 C°

cod. 61269 - Kg. 235

cod. 60215 - Kg. 25

cod. 33517 - Kg. 10

cod. 60216 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi

cod. 60205 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi





IG ITALCHIMICI **GROUP**

Chimica
&
COLORE



PRODOTTI CHIMICI PER AUTO E CASA



PERMANENT FLUID - ANTIGELO -20

Liquido antigelo per circuiti sigillati per temperature fino a -20. Ha un ottimo potere antiossidante, anticorrosivo, anticalcare, antischiuma. Non danneggia manicotti e parti in gomma. Non evapora.

- cod. 61425 - Kg. 235
- cod. 60290 - Kg. 25
- cod. 73514 - Kg. 10
- cod. 61324 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
- cod. 60291 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi



PERMANENT FLUID - ANTIGELO -40

Liquido antigelo per circuiti sigillati per temperature fino a -40. Ha un ottimo potere antiossidante, anticorrosivo, anticalcare, antischiuma. Non danneggia manicotti e parti in gomma. Non evapora.

- cod. 61424 - Kg. 235
- cod. 60292 - Kg. 25
- cod. 73515 - Kg. 10
- cod. 61325 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
- cod. 60293 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi



ANTIFREEZE - ANTIGELO PURO

Antigelo a base di glicole monoetilenico puro con inibitori per auto. Ha un ottimo potere antiossidante, anticorrosivo, anticalcare e antischiuma.

TABELLA DILUIZIONE IN ACQUA :

- 20% di ANTIFREEZE per temperature fino a - 8 C°
- 30% di ANTIFREEZE per temperature fino a - 15 C°
- 40% di ANTIFREEZE per temperature fino a - 24 C°
- 50% di ANTIFREEZE per temperature fino a - 38 C°

- cod. 61423 - Kg. 235
- cod. 61125 - Kg. 25
- cod. 33516 - Kg. 10
- cod. 61580 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
- cod. 60052 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi

POLISH IN PASTA

E' una pasta cremosa di colore ambrato, ideale per eliminare piccoli graffi.

cod. 70309 - senza siliceni - ml. 500 - cart. da 12 pezzi
cod. 70755 - senza siliceni - ml. 125 - cart. da 12 pezzi



PASTA ABRASIVA

Pasta cremosa finissima, ideale per eliminare piccoli graffi, asportare residui di vario genere da supporti metallici verniciati, lasciando una rifinitura brillante.

cod. 70106 - ml. 500 - cartoni da 12 pezzi
cod. 71309 - ml. 125 - cartoni da 12 pezzi



SUPER POLISH LIQUIDO AUTOLUCIDANTE

A base di ossido, alluminio, cere animali e vegetali, solventi alifatici. Ottimo per lucidare vecchie carrozzerie e rinnovare il colore della vostra auto, donando così l'originale lucentezza alla vernice e una protezione per lungo tempo dagli agenti atmosferici.



cod. 92915 - ml. 500 - cartoni da 12 pezzi

VETROBEL - DETERGENTE ANTICONGELANTE PER PARABREZZA



Liquido detergente ed anticongelante per vaschette lavavetri. Elimina sporco, unto ed insetti dal parabrezza senza danneggiare le guarnizioni. Evita il congelamento del liquido nella vaschetta lavavetri e nei getti.

cod. 80451 - ml. 250 - cartoni da 24 pezzi

CLEAN MOTOR - LAVAMOTORI A SPRUZZO



Detergente a freddo per tutte le parti meccaniche, sgrassa a fondo le parti esterne di motori, carburatori e pezzi meccanici in genere, senza intaccare le guarnizioni in plastica e gomma.

cod. 91128 - Lt. 20
cod. 90267 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
cod. 90294 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi

CLEAN MOTOR



Detergente a freddo per tutte le parti meccaniche, sgrassa a fondo le parti esterne di motori, carburatori e pezzi meccanici in genere, senza intaccare le guarnizioni in plastica e gomma. Pronto all'uso.

cod. 62772 - ml. 750 - cartoni da 12 pezzi

ig ITALCHIMICIGROUP

MOSKIN POLISCH

Pulitore speciale per vetri e carrozzerie d'auto. Elimina facilmente e senza fatica ogni traccia di insetti attaccati ai vetri ed in qualsiasi parte della carrozzeria senza danneggiare.

NO GAS



cod. 62773 - ml. 750 - cartoni da 12 pezzi

DETERTAP

Detergente specifico per tappezzerie di interni auto, pulisce e rinnova sky, pelle, vilpelle, gomma, linoleum, stoffe e moquette.

NO GAS



cod. 62770 - ml. 750 - cartoni da 12 pezzi

DETERLEGA

È un pulitore specifico per cerchioni in lega o acciaio, elimina i depositi di polvere dei freni a disco, macchie di olio e di grasso.

NO GAS



cod. 70636 - Kg. 30
cod. 62777 - ml. 750 - cartoni da 12 pezzi



GOMMA BRILL

È un prodotto studiato specificatamente per proteggere i pneumatici da qualsiasi azione atmosferica, ridona elasticità e morbidezza evitando la formazione di tagli e screpolature della gomma. Ottimo anche per tappetini in gomma e guarnizioni.

cod. 81111 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
cod. 81277 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi
cod. 92776 - ml. 750 - cartoni da 12 pezzi



DETERTAP CONCENTRATO

Detergente specifico per tappezzerie di interni auto, pulisce e rinnova sky, pelle, vilpelle, gomma, linoleum, stoffe e moquette.

cod. 80522 - Lt. 20
cod. 80641 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi



SUPER GOMMA BRILL

È un prodotto studiato specificatamente per proteggere i pneumatici da qualsiasi azione atmosferica, ridona elasticità e morbidezza evitando la formazione di tagli e screpolature della gomma. Ottimo anche per tappetini in gomma e guarnizioni. Puro da diluire con acqua.

cod. 90298 - Kg. 20
cod. 63729 - Kg. 10
cod. 91112 - ml. 5000- cartoni da 4 pezzi
cod. 91206 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi

ig ITALCHIMICGROUP

SHAMPOO PER AUTO

Detergente neutro per la cura e la pulizia dell'auto. Pulisce e riavviva la carrozzeria della vostra auto lasciandola splendente e priva di aloni. Si applica con apposito spazzolone o spugna frizionando con modo circolare.

Sciappare bene prima che lo shampoo si asciughi.



cod. 60480 - Kg. 25

cod. 60535 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi

cod. 60536 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi

FREE - AUTOLUCIDANTE PER CRUSCOTTI

Autolucidante per cruscotti e parti in plastica, rinvigorisce e antipolvere. È un prodotto ottenuto dai risultati delle più recenti ricerche nel campo dei lucidanti. A base di speciali solventi e cere naturali, lucida, deterge, impermeabilizza la superficie trattata respingendo polvere ed umidità. Indicata per sedili, cruscotti, paraurti, spoiler, profilati e tutte le parti in legno, sky, finta pelle d'auto, casa, nautica. Effetto antistatico. Elimina cigolii ed attriti. Spruzzare "free" a circa 25 cm. dalla superficie da trattare, quindi strofinare con un panno morbido.



cod. 32959 - ml. 300 - cartoni da 24 pezzi

UBI - DEGHIACCIANTE

È indispensabile agli automobilisti nella stagione invernale per sciogliere il ghiaccio con rapidità da vetri e serrature. Non intacca vernici e gomma.



cod. 71122 - ml. 200 - cartoni da 24 pezzi

SHAMPOO AUTO SUPER 20

Detergente neutro concentrato per la cura e la pulizia delle carrozzerie di auto. Ha una azione super sgrassante senza intaccare vernici e metalli. E' indicato su auto, camions, sponde, teloni, motori, ecc.



cod. 61175 - Kg. 25
cod. 61358 - Lt. 5 - cartoni da 4 pezzi

DETERGENTE SGRASSANTE PER PAVIMENTI INDUSTRIALI

Detergente liquido a schiuma controllata per la pulizia e lo sgrassaggio di pavimenti industriali, garage, officine e grandi comunità. Il prodotto ha una applicazione ottimale se usato con le macchine lavapavimenti a spazzole rotanti. Le diluizioni d'uso variano da un minimo di 1:5 ad un massimo di 1:20 con acqua; tali diluizioni variano in funzione di tre parametri molto importanti : il tipo di sporco, il tipo di pavimento ed il tipo di macchina lavapavimenti usata.



cod. 81251 - Kg. 25

SHAMPOO B85 S2

Shampoo autopulente ad altissima concentrazione, diluibile con 25/40 parti di acqua. Si applica a spruzzo direttamente sulla parte interessata lasciandolo agire e risciacquandolo con idropultrici, oppure inserendolo direttamente nella vaschetta della idropulitrice. Indicato soprattutto per teloni di autocarri, motori e supporti particolarmente sporchi di grasso.



cod. 61564 - Kg. 25
cod. 62094 - Kg 5

ig ITALCHIMICGROUP

MANISAN - DETERGENTE LIQUIDO

È un detergente liquido particolarmente formulato per pulire e lavare le mani a base di tensioattivi, da usare con gli appositi dosatori. Per uso domestico, bar, ristoranti.

cod. 83749 - Kg. 25
cod. 80240 - Kg. 10
cod. 81300 - ml.5000 - cartoni da 4 pezzi
cod. 80718 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi

MANISAN - DETERGENTE LIQUIDO CONCENTRATO

Consigliato per le industrie metalmeccaniche, per le tipografie, per le officine, per le falegnamerie, per le carrozzerie e il fai da te. Per uso domestico, bar, ristoranti.

cod. 83748 - Kg. 25
cod. 81164 - Kg. 10
cod. 80241 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
cod. 80717 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi



MANISAN PASTA LAVAMANI

Pasta lavamani profumata al limone ad alto potere sgrassante. E' un prodotto ad uso industriale per togliere sporco persistente. Consigliata per le industrie metalmeccaniche, per le tipografie, per le officine, per le falegnamerie, per le carrozzerie e il fai da te.

cod. 70385 - Kg. 3,5
cod. 70386 - ml. 750 - cartoni da 12 pezzi



HENDIX GEL DETERGENTE LAVAMANI

Detergente gelatinoso lavamani, usato in piccolissime dosi asporta macchie di ogni tipo, assicurando una morbidezza particolare alle mani.

cod. 71578 - ml. 4000 - cartoni da 4 pezzi

HENDIX DOSATORE

Dosatore indispensabile per gelatina detergente lavamani Hendix

cod. 00741





DISTRIBUTORE PER SAPONE LIQUIDO TIPO PROFESSIONALE

Pratico dosatore per sapone liquido. Contenuto ml. 500.
Chiusura tramite chiave fornita.

cod. 70280

SPUGNA AUTO

Per la cura e la pulizia dell'auto, queste spugne possono eliminare qualsiasi tipo di sporco senza graffiare la carrozzeria o gli interni.



cod. 72868 - cartoni da 25 pezzi

SPUGNA AUTO ALTA DENSITA'

cod. 71478 - 10,5 x 15,5 x 7 - cartoni da 25 pezzi

SPUGNE AUTO ALTA DENSITA' CON ABRASIVO

Per la cura e la pulizia dell'auto, la parte abrasiva di questa spugna aiuta ad eliminare lo sporco incrostato.



cod. 71212 - cartoni da 25 pezzi

PELLE DAINO

Per asciugatura di vetri e carrozzeria auto.



cod. 71891 - B/20 (52x36 ca) cartoni da 12 pezzi
cod. 70475 - TA 34 (57x37 ca) cartoni da 12 pezzi
cod. 70471 - TA 40 - 3,5 piedi (60x40 ca) cartoni da 12 pezzi

OPLA' - ACCENDITORE LIQUIDO

È un prodotto rapido e sicuro per accendere legna e carbonella sul barbecue, camini, forni a legna ecc. senza generare fumi nocivi o ritorni di fiamma. Si applica versandolo direttamente sulla legna o sulla carbonella **spenta**, attendere qualche minuto per consentire l'assorbimento del liquido, quindi accendere.



cod. 91304 - ml. 750 - cartoni da 12 pezzi

DIACAL EFFE SPRAY ANTICALCAREO PROFESSIONALE

Diacal Effe Spray è un anticalcareo professionale in grado di eliminare il calcare che si forma su qualsiasi superficie lavabile, compreso acciaio inox, **escluso marmo lucido**.

NO GAS



cod. 84303 - ml. 750 - cartoni da 12 pezzi



PULIFORN

Detergente specifico per la pulitura degli interni di forno e piastre di cottura, cappe aspiranti, elettrodomestici, termosifoni, barbecue. Scioglie i grassi carbonizzati e le incrostazioni stratificate. Va utilizzato a forno caldo, lascia un gradevole odore sulle superfici trattate.

cod. 81252 - Kg. 25

cod. 81253 - Kg. 5

cod. 62774 - ml. 750 - cartoni da 12 pezzi



PULIKAMIN

Pulitore per vetro ceramico di caminetti. Ottimo per la pulizia di vetri ceramici e per tutte le superfici molto sporche (vetri, bruciatori, forni, friggitorici, ventole di aspirazione) elimina le incrostazioni di grassi carbonizzati. Applicare direttamente sulle superfici, far agire, quindi passare un panno umido. Non spruzzare su marmo. AGITARE BENE PRIMA DELL'USO.

cod. 62775 - ml. 750 - cartoni da 12 pezzi



SPLENDIVETRO

Pulitore speciale classico di antica tradizione per la pulizia di vetri, specchi, cristalli. Di rapida evaporazione toglie all'istante quel velo di grasso restituendo l'originale lucentezza a tutte le superfici trattate.

cod. 71497 - Lt. 25

cod. 71496 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi

cod. 92767 - ml. 750 - cartoni da 12 pezzi

SPLENDIVIDEO

Pulitore specifico per vetri TV e computer. Elimina lo sporco, i residui grassi del fumo di sigarette, gli aloni, le ditate e la polvere dell'elettricità statica donando una visione limpida. Si può usare su tutte le parti in plastica e di altri materiali.



cod. 62768 - ml. 750 - cartoni da 12 pezzi

PULI MILLEUSI

Appositamente studiato per pulire a fondo e senza sciacquare tutte le superfici lavabili. Di veloce evaporazione, pronto all'uso, non lascia aloni, dona alle superfici brillantezza e splendore, lasciando un gradevole odore di pulito. E' ottimo per la pulizia di vetri, specchi, linoleum, elettrodomestici, piastrelle, mobili, superfici in plastica e inox, interni di auto.



cod. 92769 - ml. 750 - cartoni da 12 pezzi

SGRASSATORE SPRAY

Sgrassatore multiuso professionale adatto sia per gli utilizzi domestici che industriali. Si differenzia dai comuni sgrassatori per una maggiore efficacia e rapidità sviluppando la sua azione già dopo pochi istanti. Lascia un gradevole e persistente profumo.



cod. 64432 - ml. 750 - cartoni da 12 pezzi

METALLOR - Flacone Giallo



È insuperabile per pulire e lucidare qualsiasi metallo, acciaio, vetri, specchi, marmi. Speciale per i metalli esposti al salmastro e all'umidità. Strofinare con panno imbevuto di prodotto l'oggetto da pulire, quindi lucidare con un panno di lana asciutto.

cod. 30538 - ml. 200 - cartoni da 24 pezzi

METALLOR - Flacone Verde



Prodotto insuperabile per pulire, lucidare e proteggere a lungo, dall'essiccazione oggetti e superfici di rame, ottone ed altri metalli dolci. Strofinare con panno imbevuto di prodotto l'oggetto da pulire, quindi lucidare con un panno di lana asciutto.

cod. 30811 - ml. 200 - cartoni da 24 pezzi

SANOCLOR - IPOCLORITO DI SODIO 12 bè



Candeggina super concentrata, deterge e sanifica. Ideale per il bucato a mano e in lavatrice, per l'igiene di lavelli, vasche da bagno, pavimenti e superfici lavabili usandone un bicchiere ogni quattro litri di acqua.

cod. 71365 - ml. 4000 - cartoni da 4 pezzi
cod. 73498 - ml. 2000 - cartoni da 6 pezzi

SANO W.C.

Detergente acido, profumato, specifico per tutte le superfici lavabili del bagno (sanitari lavelli).
Deterge ed igienizza in modo totale eliminando ogni tipo di incrostazione.



cod. 71471 - Lt. 25
cod. 71333 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi

SANO & BELLO IL LAVALUCIDA PAVIMENTI

Detergente liquido ideale per la pulizia di pavimenti, bagni, sanitari e superfici dure in genere. Elimina i cattivi odori, igienizza e profuma la casa.



cod. 70438 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
cod. 70439 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi

SANO PIATTI

Detergente liquido al limone per piatti e stoviglie.
Favorisce la rapida eliminazione dello sporco e dell'unto.



cod. 71127 - Kg. 25
cod. 70238 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
cod. 70239 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi



AMMONIACA PROFUMATA

Ammoniaca addizionata di essenza profumata. Lava, sgrassa e smacchia i vostri indumenti personali. Pulisce vetri, specchi, pavimenti e piastrelle lasciando un gradevole profumo di fresco.

cod. 70381 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
cod. 70228 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi



ACQUA DEMINERALIZZATA

Ottenuta attraverso il procedimento di osmosi inversa, è priva di sali minerali, di magnesio e di calcio. Utilizzata per batterie auto, ferri da stiro a vapore.

cod. 14437 - ml. 4000 - cartoni da 4 pezzi
cod. 70003 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi



INSETTICIDA FLASH 22

Insetticida profumato efficace contro mosche e zanzare.

cod. 70286 - ml. 400 - cartoni da 24 pezzi

INSETTICIDA FLASH 23

Insetticida profumato efficace contro scarafaggi e formiche.



cod. 70202 - ml. 400 - cartoni da 24 pezzi

CONCIME PER PIANTE DA FIORE

Concime minerale composto NPK liquido 8.5.5. Composto nutritivo bilanciato per piante da fiore. Favorisce lo sviluppo della fioritura rafforzando le radici grazie al facile assorbimento dei componenti, va impiegato su tutte le piante da fiore, da appartamento e da esterno come primule, ciclamini, rose, petunie e viole.



cod. 73131 - ml.1000 - cartoni da 12 pezzi

CONCIME PER PIANTE VERDI

Concime minerale composto NPK liquido 9.6.6. Concime liquido di alto pregio, formulato per coprire le esigenze nutrizionali di tutte le piante che hanno fogliame rigoglioso. Favorisce la fotosintesi rinviorendo e rinforzando le radici.



cod. 73132 - ml.1000 - cartoni da 12 pezzi

CONCIME PER GERANI

Concime minerale composto NPK liquido 10.5.5. Composto nutritivo bilanciato per piante esigenti e generose nella fioritura quali gerani, ma anche garofani, gerbere e begonie. Favorisce lo sviluppo della fioritura rinforzando le radici e la resistenza dei fiori grazie al facile assorbimento dei componenti.



cod. 73130 - ml.1000 - cartoni da 12 pezzi

SANGUE DI BUE

Nutrimiento per tutte le piante. Contiene elementi nutritivi utilizzati fin dall'antichità per assicurare colture rigogliose e sane. E' un concime naturale particolarmente efficace, adatto a tutte le piante verdi e da fiore. E' arricchito di chelato di ferro, sostanza prontamente assimilabile a rapida azione rinverdente.



cod. 73133 - ml.1000 - cartoni da 12 pezzi

TOPICIDA NUOVO BLOK CC 180


Colla topicida non velenosa, di rapida e facile applicazione, per la cattura di topi, animali nocivi ed insetti. Particolarmente adatto nell'uso domestico per bloccare l'ingresso di formiche, scarafaggi, lucertole etc.



cod. 70453 - gr. 135 - cartoni da 50 pezzi

TOPICIDA GRAIN TECH GRANO

Esca topicida pronta all'uso, attiva contro tutte le specie di ratti e topi. Causa la morte in pochi giorni (due tre giorni) del roditore che abbia ingerito anche una minima quantità di esca. Utilizzato per uso domestico e civile.



cod. 71483 - gr. 150 - cartoni da 24 pezzi



 **ITALCHIMICI** **GROUP**

Chimica
&
COLORE

LA PISCINA

SMALTO AL CLORO CAUCCIU'

Smalto costituito da pigmenti e leganti a base di resine clorurate modificate, resistenti agli agenti atmosferici. Trova impiego nella verniciatura di piscine, strutture metalliche, pavimenti in cemento, in gres e graniglia di marmo. È molto resistente all'usura e all'acqua, ma è indispensabile che i supporti da verniciare siano asciutti, sgrassati e spolverati.



cod. 72037 - Lt. 16
cod. 72038 - ml. 2500 - cart. da 3 pz

CELESTE



cod. 74094 - Lt. 16
cod. 74093 - ml. 2500 - cart. da 3 pz

AVORIO RAL 1015




cod. 74230 - Lt. 16
cod. 74262 - ml. 2500 - cart. da 3 pz

BIANCO

TEST PER PISCINE - KIT

Pratico test acqua piscina, per tenere sotto controllo la quantità di cloro e il livello di PH presente.



cod. 71803

CLORO IN PASTIGLIE BLISTERATE (gr. 200)

Pastiglie a lenta dissoluzione collocabili direttamente nell'alimentatore della piscina, regolate in modo da fornire il quantitativo richiesto di cloro disponibile e procurare una clorazione continua.

Una pastiglia nello skimmer per 15 metri cubi di acqua ogni settimana. I dosaggi suggeriti sono puramente indicativi e variano secondo la temperatura dell'acqua, l'intensità della luce, il numero dei bagnanti ed il quantitativo di materiale ossidante presente. **Non gettare direttamente nella vasca.**

Mantenere il Ph dell'acqua nell'intervallo 7,2-7,6 aggiungendo i nostri AS/60 PH- o SC/30 PH+.



cod. 73474 - Kg. 25
cod. 71276 - Kg. 5
cod. 73491 - Kg. 1 - cartoni da 12 pezzi

CLORO MULTIFUNZIONE IN PASTIGLIE (gr. 200)

Pastiglie a lenta dissoluzione. Una pastiglia nello skimmer per 15 metri cubi di acqua ogni settimana. Svolge una energica azione che impedisce contemporaneamente l'intorbimento dell'acqua e la ricontaminazione della stessa; agisce anche come stabilizzatore del cloro per il suo contenuto di Acido Tricloro Isocianurico. Ottimo coadiuvante nel mantenimento ed il ripristino delle condizioni ottimali della vasca. I dosaggi suggeriti sono puramente indicativi e variano secondo la temperatura dell'acqua, l'intensità della luce, il numero dei bagnanti ed il quantitativo di materiale ossidante presente. **Non gettare direttamente nella vasca.**

Mantenere il Ph dell'acqua nell'intervallo 7,2-7,6 aggiungendo i nostri AS/60 PH- o SC/30 PH+.

cod. 73840 - Kg. 25

cod. 73839 - Kg. 5

cod. 73838 - Kg. 1 - cartoni da 12 pezzi



CLORO IN POLVERE HCL 56%

Cloro per piscine in polvere. Per il trattamento d'urto iniziale e ad ogni cambio d'acqua si consigliano 15 gr. ogni metro cubo; Questo trattamento va ripetuto anche in caso di mancanza di trasparenza dell'acqua. Per il mantenimento aggiungere quotidianamente da 1 a 3 gr. di prodotto ogni metro cubo. I dosaggi suggeriti sono puramente indicativi e variano secondo la temperatura dell'acqua, l'intensità della luce, il numero dei bagnanti ed il quantitativo di materiale ossidante presente.

Mantenere il Ph dell'acqua nell'intervallo 7,2-7,6 aggiungendo i nostri AS/60 PH- o SC/30 PH+.

cod. 73545 - Kg. 25

cod. 32987 - Kg. 5

cod. 33499 - Kg. 1 - cartoni da 12 pezzi



SVERNANTE

Trattamento invernale multifunzionale. Ottimo coadiuvante nel mantenimento delle condizioni ottimali della vasca, con ulteriore azione antigelo e anticalcare. A fine stagione, quando la temperatura è inferiore a 16°C, dopo aver pulito bene la piscina, effettuato una iperclorazione, ridotto la filtrazione ed abbassato il livello dell'acqua, immettere lo svernante direttamente in vasca vicino alla bocchetta di mandata dell'acqua. Si consiglia un dosaggio di 6 litri ogni 100 m³ di acqua da trattare.

Nella primavera scoprire la piscina nei primi giorni belli e ricominciare il normale trattamento.

cod. 63837 - Lt. 20

cod. 63836 - Lt. 10

cod. 63835 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi

cod. 63834 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi





AS / 60 PH- CORRETTORE DI PH -

È un prodotto che si utilizza per abbassare il PH della piscina. Può essere dosato tramite impianti automatici; se aggiunto a mano deve essere usato con cautela utilizzando indumenti protettivi, guanti adatti e proteggendo il viso, versandolo direttamente nell'acqua della piscina in più punti in assenza di bagnanti.

Dosi : circa 240 / 300 ml. ogni 10 m³ per abbassare il PH di 0,1 unità.

cod. 93936 - Lt. 20

cod. 83679 - Lt. 10

cod. 81248 - ml. 5000

cod. 81247 - ml. 1000 - cartoni da 4 pezzi



AS / 60 PH - EXPORT CORRETTORE DI PH -

È un prodotto che si utilizza per abbassare il PH della piscina. Può essere dosato tramite impianti automatici; se aggiunto a mano deve essere usato con cautela utilizzando indumenti protettivi, guanti adatti e proteggendo il viso, versandolo direttamente nell'acqua della piscina in più punti in assenza di bagnanti.

Dosi: circa 240 / 300 ml. ogni 10 m³ per abbassare il PH di 0,1 unità.

cod. 94152 - ml. 5000

cod. 94151 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi



SC / 30 PH+ CORRETTORE DI PH +

È un prodotto che si utilizza per alzare il PH della piscina. Può essere dosato tramite impianti automatici; se aggiunto a mano deve essere usato con cautela utilizzando indumenti protettivi, guanti adatti e proteggendo il viso, versandolo direttamente nell'acqua della piscina in più punti in assenza di bagnanti.

Dosi : circa 400 / 500 gr. per 100 m³ per alzare il PH di 0,1 unità.

cod. 83759 - lt. 10

cod. 81246 - ml. 5000

cod. 81245 - ml. 1000 - cartoni da 4 pezzi

SC / 30 PH+ EXPORT CORRETTORE DI PH +

È un prodotto che si utilizza per alzare il PH della piscina. Può essere dosato tramite impianti automatici; se aggiunto a mano deve essere usato con cautela utilizzando indumenti protettivi, guanti adatti e proteggendo il viso, versandolo direttamente nell'acqua della piscina in più punti in assenza di bagnanti.

Dosi : circa 60 / 80 gr. per 10 m³ per alzare il PH di 0,1 unità.

cod. 74153 - ml. 5000

cod. 74152 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi




TENSIOQUAT TA 5 - ALGAMINUS PRODOTTO A BASSA CONCENTRAZIONE

Il tensioquat TA 5, dato il suo grande potere igienizzante dovuto all'azione dell'ammina particolarmente presente ed al tipo di ammonio quaternario, svolge un'energica azione che impedisce contemporaneamente l'intorpidimento delle acque e la ricontaminazione delle stesse. Ottimo coadiuvante nel mantenimento ed il ripristino delle condizioni ottimali della vasca. Si usa quando c'è il pericolo di un rapido intorpidimento dell'acqua, a causa di forti temporali o per massiccio afflusso di bagnanti che diminuiscono la percentuale di cloro attivo nella vasca. Protezione dell'acqua: 3/8 lt ogni 100 m³ di acqua. Conservazione: 1,2/3 lt ogni 100 m³ per settimana.

cod. 94150 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi

cod. 34149 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi



TENSIOQUAT TA 10 - ALGAMINUS PRODOTTO A BASSA CONCENTRAZIONE

Il tensioquat TA 10, dato il suo grande potere igienizzante dovuto all'azione dell'ammina particolarmente presente ed al tipo di ammonio quaternario, svolge un'energica azione che impedisce contemporaneamente l'intorpidimento delle acque e la ricontaminazione delle stesse. Ottimo coadiuvante nel mantenimento ed il ripristino delle condizioni ottimali della vasca. Si usa quando c'è il pericolo di un rapido intorpidimento dell'acqua, a causa di forti temporali o per massiccio afflusso di bagnanti che diminuiscono la percentuale di cloro attivo nella vasca.


Protezione dell'acqua : 2/5 lt ogni 100 m³ di acqua.


Conservazione : 0,75/2 lt ogni 100 m³ per settimana.

cod. 81257 - Lt. 10

cod. 83797 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi

cod. 82964 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi





TENSIOQUAT TA 50 - ALGAMINUS PRODOTTO AD ALTA CONCENTRAZIONE

Il tensioquat TA 50, dato il suo grande potere igienizzante dovuto all'azione dell'ammina particolarmente presente ed al tipo di ammonio quaternario, svolge un'energica azione che impedisce contemporaneamente l'intorpidimento delle acque e la ricontaminazione delle stesse. Ottimo coadiuvante nel mantenimento ed il ripristino delle condizioni ottimali della vasca. Si usa quando c'è il pericolo di un rapido intorpidimento dell'acqua, a causa di forti temporali o per massiccio afflusso di bagnanti che diminuiscono la percentuale di cloro attivo nella vasca.

Protezione dell'acqua : 0,5/1,5 lt ogni 100 m³ di acqua.
Conservazione : 0,25/0,75 lt ogni 100 m³ per settimana.

cod. 81255 - Lt. 10

cod. 83798 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi



FLOC

Flocculante liquido a base di sali complessi di alluminio, costituito da una miscela concentrata di flocculanti organici ed inorganici, antiossidanti, conservanti ed additivi, rende perfettamente limpida l'acqua delle piscine perchè in grado di far precipitare, flocculandole, le particelle che si trovano in sospensione.

Dosare il FLOC a mezzo pompa dosatrice, prima dell'ingresso del filtro, con l'impianto di filtrazione in funzione, 0,5/5 ml di prodotto ogni m³ di acqua di flusso. In assenza di pompa dosatrice versare lentamente 0,5/1 lt di prodotto ogni 100 m³ di acqua nello skimmer; dopo qualche ora eliminare i flocculi precipitati sul fondo della piscina.

cod. 81249 - Lt. 25

cod. 81250 - Lt. 10

cod. 83607 - ml. 5000

cod. 83606 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi



DETERSAN

Detergente sgrassatore liquido universale ad alta concentrazione adatto per rimuovere lo sporco e le macchie di olio e grasso che lasciano le creme solari all'interno e ai bordi della piscina con la formazione della antiestetica riga nera.

cod. 82762 - Lt. 25

cod. 82763 - Lt. 10

cod. 82764 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi

cod. 83490 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi

FORZA PIU'

Detergente disincrostante liquido ad alta concentrazione, permette la veloce rimozione di sporco ed incrostazioni calcaree che si formano sul bordo della piscina.



cod. 82759 - Lt. 25
cod. 82760 - Lt. 10
cod. 82761 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
cod. 83854 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi

SANOQUAT PER VASCHETTE LAVAPIEDI

Igienizzante, detergente e deodorante a base di sali quaternari di ammonio in grado di fornire una sicura azione sanitizzante. E' consigliato come igienizzante sia per la cura che per la profilassi preventiva nelle normali pratiche igieniche e sanitarie.

È utilizzato nella ordinaria pulizia igienica di lavandini e gabinetti. Per tutte queste caratteristiche è ideale come igienizzante nelle vaschette lavapiedi prima di entrare in piscina.

cod. 83758 - Lt. 25
cod. 81329 - Lt. 10
cod. 80114 - ml. 5000 - cartoni da 4 pezzi
cod. 80116 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi



IGIENIZZANTE CLORO LIQUIDO PER ACQUEDOTTI E PISCINE

È un efficace igienizzante. Trova impiego nelle acque delle piscine ed acquedotti.

Trattamento Shock 100 gr. ogni m³

Conservazione 30 / 40 gr. ogni m³



cod. 80249 - Kg. 25
cod. 84419 - Kg. 12
cod. 84418 - Kg. 5

IPOCLORITO DI SODIO 14-15%

È un potente ed efficace igienizzante ad ampio spettro.



cod. 71431 - Kg. 25
cod. 73746 - Kg. 12

IG ITALCHIMICGROUP


 **ITALCHIMICI** **GROUP**



**DIVISIONE IMPORTAZIONE E TRASFORMAZIONE
NASTRI CARTA MASCHERATURA E IMBALLO**



**DIVISIONE IMPORTAZIONE E TRASFORMAZIONE
CARTA VETRATA E ABRASIVI**



NASTRO CARTA PER PITTORI EDILI



Nastro autoadesivo in carta semicrespata particolarmente studiata per usi generali e per impieghi nel settore edilizia all'interno di appartamenti (mascheratura "fai da te" etc).

cod. 70648 - 19 x 50 Y - cartoni da 96 pezzi

NASTRO CARTA PER PITTORI EDILI



Nastro autoadesivo in carta semicrespata particolarmente studiata per usi generali e per impieghi nel settore edilizia all'interno di appartamenti (mascheratura "fai da te" etc).

cod. 70472 - 25 x 50 Y - cartoni da 72 pezzi

NASTRO CARTA PER PITTORI EDILI



Nastro autoadesivo in carta semicrespata particolarmente studiata per usi generali e per impieghi nel settore edilizia all'interno di appartamenti (mascheratura "fai da te" etc).

cod. 70474 - 30 x 50 Y - cartoni da 60 pezzi

NASTRO CARTA PER PITTORI EDILI

Nastro autoadesivo in carta semicrespata particolarmente studiata per usi generali e per impieghi nel settore edilizia all'interno di appartamenti (mascheratura "fai da te" etc).



cod. 70524 - 38 x 50 Y - cartoni da 48 pezzi

NASTRO CARTA PER PITTORI EDILI

Nastro autoadesivo in carta semicrespata particolarmente studiata per usi generali e per impieghi nel settore edilizia all'interno di appartamenti (mascheratura "fai da te" etc).



cod. 70317 - 50 x 50 Y - cartoni da 36 pezzi

NASTRO PPL - AVANA

Nastro adesivo per imballo, si srotola in maniera analoga al PVC, con adesivo in Hot Melt.



cod. 71735 - 50 x 50 Y - cartoni da 36 pezzi

NASTRO PPL - BIANCO

Nastro adesivo per imballo, si srotola in maniera analoga al PVC, con adesivo in Hot Melt.



cod. 70637 - 50 x 50 Y - cartoni da 36 pezzi

NASTRO PPL - TRASPARENTE

Nastro adesivo per imballo, si srotola in maniera analoga al PVC, con adesivo in Hot Melt.



cod. 71554 - 50 x 50 Y - cartoni da 36 pezzi

NASTRO TELATO AMERICANO TOP-TAPE GRIGIO

Il nastro adesivo "americano" in tela plastificata impermeabile, colore argento, ideale per qualsiasi riparazione di emergenza. Si taglia con le mani ed aderisce a qualunque tipo di materiale in modo permanente (grazie al suo spessore può comunque essere rimosso con facilità).



cod. 93374 - 50 x 23 mt. - cartoni da 36 pezzi
cod. 93373 - 50 x 9 mt. - cartoni da 36 pezzi

NASTRO SEGNALETICO PLT BIANCO/ROSSO

Ideale nelle seguenti applicazioni: cantieristica, stradale, fiere, manifestazioni, segnalazioni di pericolo, chiusura del traffico.



cod. 52622 - alt. cm 7 - rotoli mt. 200 - cartoni da 36 pezzi

TELO COPRITUTTO TRASPARENTE HD

Foglio impermeabile in polietilene, per proteggere da ogni evenienza, molto resistente, confezionato in busta.



cod. 70530 - 16 mq. - HD - cartoni da 70 pezzi

SACCHI CALCINACCIO

Sacco in PEHD, trattato u.v.a.



cod. 71936 - gr. 70 "alta densità" 40 x 90 - cart. 100 pezzi
cod. 71715 - gr. 45/50 - 40 x 70 - cartoni da 200 pezzi

BOBINA FILM ESTENSIBILE



Il prodotto più pratico ed economico per imballare colli voluminosi. I Film colorati sono ideali per proteggere i colli da "sguardi indiscreti".

- cod. 73431 - Kg. 2,3 - Bianca - h. cm. 50
(CONAI incluso) cartoni da 6 pezzi
- cod. 71713 - Kg. 2,3 - Trasparente - h. cm. 50
(CONAI incluso) - cartoni da 6 pezzi
- cod. 73680 - Kg. 2,3 - Nera - h. cm. 50
(CONAI incluso) cartoni da 6 pezzi

SUPPORTO - BOBINA FILM ESTENSIBILE

Utile per supportare il rotolo di film ed erogare comodamente.



cod. 93432

SVELTO PACK 20 MY H.12,5 100 MT - ESTENSIBILE FINO A 300 MT

Film in polietilene milleusi 100 mt. estensibile fino a 300 mt., robusto, impermeabile, trasparente, atossico, riciclabile 100%. Non danneggia la superficie con cui viene in contatto, non lascia residui, autocollante su se stesso. Disponibile anche con il pratico dispenser.



- cod. 73462 - svelto pack - cartoni da 48 pezzi
- cod. 43541 - dispenser

CARTA RED H 12

Carta abrasiva al corindone, legante resina, cosparsione semiaperta. Classico articolo destinato per le lavorazioni su legno, materie plastiche, lamiere metalliche, vernici su legno e su metallo e muri. Ottimo nelle lavorazioni manuali e meccaniche di carrozzeria. Prodotto di altissime prestazioni ed elevato rendimento. Supporto pesante adatto anche per levigatrici.

cod. 74120 - gr. 240 - rotoli da mt. 50
cod. 74119 - gr. 220 - rotoli da mt. 50
cod. 73717 - gr. 180 - rotoli da mt. 50
cod. 73716 - gr. 150 - rotoli da mt. 50
cod. 73715 - gr. 120 - rotoli da mt. 50
cod. 70695 - gr. 100 - rotoli da mt. 50
cod. 70694 - gr. 80 - rotoli da mt. 50
cod. 70693 - gr. 60 - rotoli da mt. 50
cod. 70692 - gr. 40 - rotoli da mt. 50



CARTA VELCRATA RED H 12

Carta abrasiva al corindone, legante resina, cosparsione semiaperta. Classico articolo destinato per le lavorazioni su legno, materie plastiche, lamiere metalliche, vernici su legno e su metallo e muri. Ottimo nelle lavorazioni manuali e meccaniche di carrozzeria. Prodotto di altissime prestazioni ed elevato rendimento. Supporto pesante. La sua particolarità è la maglia vellutata adattabile a qualsiasi attacco velcro presente negli elettrotensili per levigatura.

cod. 74133 - gr. 180 - rotoli da mt. 25
cod. 74132 - gr. 150 - rotoli da mt. 25
cod. 74131 - gr. 120 - rotoli da mt. 25
cod. 74130 - gr. 100 - rotoli da mt. 25
cod. 74129 - gr. 80 - rotoli da mt. 25
cod. 74128 - gr. 60 - rotoli da mt. 25
cod. 74127 - gr. 40 - rotoli da mt. 25



CARTA FSD H 11.5

Carta abrasiva al corindone spaziata, legante colla, cosparsione aperta. Classico articolo destinato per le affinatura di legno, vernici, stucchi e muri. Ottimo nelle lavorazioni manuali e con macchine orbitali. Applicazioni consigliate: legno grezzo, carrozzeria, edilizia e nella levigatura di intonaci. Supporto leggero. Ideale per la carteggiatura dei muri in quanto la grana spaziata non permette il riempimento del supporto lasciando le prestazioni della carta ottimali.

cod. 93705 - gr. 180 - rotoli da mt. 100
cod. 93704 - gr. 150 - rotoli da mt. 100
cod. 93703 - gr. 120 - rotoli da mt. 100
cod. 92098 - gr. 100 - rotoli da mt. 100
cod. 92097 - gr. 80 - rotoli da mt. 50
cod. 92096 - gr. 60 - rotoli da mt. 50
cod. 92095 - gr. 40 - rotoli da mt. 50



CARTA PFK H 11.5

Carta al lattice con corindone, legante resina, cosparsione semiaperta. Articolo polifunzionale destinato per le lavorazioni su legno, materie plastiche, lamiere metalliche, vernici su legno e su metallo e muri. Supporto leggero. Si può utilizzare anche semi umida.



- cod. 74140 - gr. 180 - rotoli da mt. 100
- cod. 74139 - gr. 150 - rotoli da mt. 100
- cod. 74138 - gr. 120 - rotoli da mt. 100
- cod. 74137 - gr. 100 - rotoli da mt. 100
- cod. 74136 - gr. 80 - rotoli da mt. 50
- cod. 74135 - gr. 60 - rotoli da mt. 50
- cod. 74134 - gr. 40 - rotoli da mt. 50

CARTA GIPEX GIALLA H 11.5

Carta abrasiva al corindone spaziata, legante colla, cosparsione aperta. Classico articolo destinato per le lavorazioni su legno morbido e duro, fondi, vernici, stucchi e muri. Ottima per l'utilizzo con levigatrici.



- cod. 73676 - gr. 180 - rotoli da mt. 50
- cod. 73675 - gr. 150 - rotoli da mt. 50
- cod. 73674 - gr. 120 - rotoli da mt. 50
- cod. 73673 - gr. 100 - rotoli da mt. 50
- cod. 73672 - gr. 80 - rotoli da mt. 50
- cod. 73671 - gr. 60 - rotoli da mt. 50
- cod. 73670 - gr. 40 - rotoli da mt. 50

CARTA RED MINI ROLL H.12 ROTOLE DA MT. 5

Carta abrasiva al corindone, legante resina, cosparsione semiaperta. Classico articolo destinato per le lavorazioni su legno, materie plastiche, lamiere metalliche, vernici su legno e su metallo. Ottimo nelle lavorazioni manuali e meccaniche di carrozzeria. Prodotto di altissime prestazioni ed elevato rendimento. Supporto pesante adatto anche per levigatrici. Si differenzia per la sua metratura ridotta.



- cod. 74122 - gr. 240 - cartoni da 20 pezzi
- cod. 74121 - gr. 220 - cartoni da 20 pezzi
- cod. 73714 - gr. 180 - cartoni da 20 pezzi
- cod. 73713 - gr. 150 - cartoni da 20 pezzi
- cod. 73712 - gr. 120 - cartoni da 20 pezzi
- cod. 71610 - gr. 100 - cartoni da 20 pezzi
- cod. 71609 - gr. 80 - cartoni da 20 pezzi
- cod. 71608 - gr. 60 - cartoni da 15 pezzi

CARTA FSD MINI ROLL H 11.5 - ROTOLI DA MT. 5

Carta abrasiva al corindone spaziata, legante colla, cosparsione aperta. Classico articolo destinato per la affinatura di legno, vernici e stucchi. Ottimo nelle lavorazioni manuali e con macchine orbitali. Si differenzia per la sua metratura ridotta.

- cod. 71591 - gr. 180 - cartoni da 20 pezzi
- cod. 71590 - gr. 150 - cartoni da 20 pezzi
- cod. 71589 - gr. 120 - cartoni da 20 pezzi
- cod. 71579 - gr. 100 - cartoni da 20 pezzi
- cod. 71577 - gr. 80 - cartoni da 20 pezzi
- cod. 71576 - gr. 60 - cartoni da 20 pezzi
- cod. 73459 - gr. 40 - cartoni da 20 pezzi



CARTA PFK MINI ROLL H 11.5 - ROTOLI DA MT. 5

Carta al lattice con corindone, legante resina, cosparsione semiaperta. Articolo polifunzionale destinato per le lavorazioni su legno, materie plastiche, lamiere metalliche, vernici su legno e su metallo e muri. Supporto leggero. Si può utilizzare anche semi umida. Si differenzia per la sua metratura ridotta.

- cod. 74147 - gr. 180 - cartoni da 20 pezzi
- cod. 74146 - gr. 150 - cartoni da 20 pezzi
- cod. 74145 - gr. 120 - cartoni da 20 pezzi
- cod. 74144 - gr. 100 - cartoni da 20 pezzi
- cod. 74143 - gr. 80 - cartoni da 20 pezzi
- cod. 74142 - gr. 60 - cartoni da 20 pezzi
- cod. 74141 - gr. 40 - cartoni da 20 pezzi



CARTA GIPEX GIALLA MINI ROLL H 11.5 ROTOLI DA MT. 5

Carta abrasiva al corindone spaziata, legante colla, cosparsione aperta. Classico articolo destinato per le lavorazioni su legno morbido e duro, fondi, vernici e stucchi. Si differenzia per la sua metratura ridotta.

- cod. 73814 - gr. 180 - cart. da 20 pezzi
- cod. 73813 - gr. 150 - cart. da 20 pezzi
- cod. 73812 - gr. 120 - cart. da 10 pezzi
- cod. 73811 - gr. 100 - cart. da 10 pezzi
- cod. 73810 - gr. 80 - cart. da 10 pezzi
- cod. 73809 - gr. 60 - cart. da 10 pezzi
- cod. 73808 - gr. 40 - cart. da 10 pezzi



CARTA GRINDALL CDR H 11.5

Carta al corindone, legante colla, cosparsione aperta.
Applicazioni consigliate: legno grezzo, carrozzeria, edilizia e nella levigatura di intonaci. Supporto leggero.



cod. 73708 - gr. 180 - rotoli da mt. 100
cod. 73707 - gr. 150 - rotoli da mt. 100
cod. 73706 - gr. 120 - rotoli da mt. 100
cod. 70172 - gr. 100 - rotoli da mt. 100
cod. 70171 - gr. 80 - rotoli da mt. 50
cod. 70170 - gr. 60 - rotoli da mt. 50
cod. 70169 - gr. 40 - rotoli da mt. 50

CARTA NEUTRAL ANC H 12

Carta al corindone, legante colla, cosparsione aperta.
Applicazioni consigliate: legno grezzo, vernici, fondi, finiture.



cod. 73794 - gr. 400 - rotoli da mt. 100
cod. 73793 - gr. 360 - rotoli da mt. 100
cod. 73792 - gr. 320 - rotoli da mt. 100
cod. 73791 - gr. 280 - rotoli da mt. 100
cod. 73790 - gr. 240 - rotoli da mt. 100
cod. 73789 - gr. 220 - rotoli da mt. 100
cod. 70166 - gr. 180 - rotoli da mt. 100

CARTA FLEXITE SSA H 11.5

Carta al lattice con corindone più stearato, legante colla, cosparsione aperta. Applicazioni consigliate: legno grezzo, vernici, carrozzeria e plastica. Levigatura manuale.



cod. 73702 - gr. 400 - rotoli da mt. 100
cod. 73701 - gr. 360 - rotoli da mt. 100
cod. 73700 - gr. 320 - rotoli da mt. 100
cod. 73699 - gr. 280 - rotoli da mt. 100
cod. 73698 - gr. 240 - rotoli da mt. 100
cod. 73697 - gr. 220 - rotoli da mt. 100
cod. 70168 - gr. 180 - rotoli da mt. 100
cod. 71094 - gr. 150 - rotoli da mt. 100
cod. 71095 - gr. 120 - rotoli da mt. 100
cod. 71096 - gr. 100 - rotoli da mt. 100

CARTA CARBITE CBC H 12

Carta al carburo di silicio, legante colla, cosparsione chiusa. Applicazioni consigliate: vernici. Levigatura manuale a nastro lungo.

- cod. 73696 - gr. 400 - rotoli da mt. 100
- cod. 73695 - gr. 360 - rotoli da mt. 100
- cod. 73694 - gr. 320 - rotoli da mt. 100
- cod. 73693 - gr. 280 - rotoli da mt. 100
- cod. 73692 - gr. 240 - rotoli da mt. 100
- cod. 73691 - gr. 220 - rotoli da mt. 100
- cod. 70167 - gr. 180 - rotoli da mt. 100



TELA RAL EXTRA FLESSIBILE H 12

Tela al corindone, legante colla, cosparsione chiusa. Supporto extra flessibile. Applicazioni consigliate : legno grezzo, metallo ed edilizia.

- cod. 73767 - gr. 220 - rotolo da mt. 25
- cod. 73766 - gr. 180 - rotolo da mt. 25
- cod. 73765 - gr. 150 - rotolo da mt. 25
- cod. 73764 - gr. 120 - rotolo da mt. 25
- cod. 73603 - gr. 100 - rotolo da mt. 25
- cod. 73602 - gr. 80 - rotolo da mt. 25
- cod. 73601 - gr. 60 - rotolo da mt. 25
- cod. 73600 - gr. 40 - rotolo da mt. 25



CARTA SILICATA / VETRATA FOGLI

Carta a cosparsione chiusa, legante doppia colla. Adatta per la levigatura di intonaci e per la lavorazione di sughero e legno. Impiego manuale a medio-bassa pressione di lavoro. Supporto pesante.

- cod. 53725 - gr. 5
- cod. 53724 - gr. 4
- cod. 50108 - gr. 3
- cod. 53723 - gr. 2
- cod. 53722 - gr. 1
- cod. 53721 - gr. 0
- cod. 50165 - gr. 00



TELA SMERIGLIO IN FOGLI

E' una tela abrasiva allo smeriglio, legante colla, graduata secondo l'abrasività. Può essere usata asciutta o inumidita con acqua. Quando è asciutta viene utilizzata come la carta vetrata, inumidita viene usata per levigare lavori di pittura su metallo e legno. La tela smeriglio dura a lungo quando usata bagnata, a patto che sia mantenuta sempre umida.



cod. 53807 - gr. 3 - cartoni da 50 pezzi
cod. 53806 - gr. 2 - cartoni da 50 pezzi
cod. 53805 - gr. 1 - cartoni da 50 pezzi
cod. 53804 - gr. 0 - cartoni da 50 pezzi
cod. 50496 - gr. 00 - cartoni da 50 pezzi

CARTA ABRASIVA PER CARROZZIERI WOD 23x28


Carta al carburo di silicio, legante doppia resina, cospar-sione semiaperta. Indicata per la levigatura ad umido di autocarrozzerie, vernici, legno e materie plastiche in generale. Il supporto di lattice rende questo prodotto completamente impermeabile.



cod. 73690 - gr. 1200 - cartoni da 100 pezzi
cod. 73689 - gr. 1000 - cartoni da 100 pezzi
cod. 73688 - gr. 800 - cartoni da 100 pezzi
cod. 73687 - gr. 600 - cartoni da 100 pezzi
cod. 73686 - gr. 500 - cartoni da 100 pezzi
cod. 73685 - gr. 400 - cartoni da 100 pezzi
cod. 73684 - gr. 360 - cartoni da 100 pezz
cod. 73683 - gr. 320 - cartoni da 100 pezzi
cod. 73682 - gr. 280 - cartoni da 100 pezzi
cod. 73681 - gr. 240 - cartoni da 100 pezzi
cod. 70183 - gr. 220 - cartoni da 100 pezzi
cod. 70182 - gr. 180 - cartoni da 100 pezzi
cod. 70181 - gr. 150 - cartoni da 100 pezzi
cod. 70180 - gr. 120 - cartoni da 100 pezzi
cod. 71126 - gr. 100 - cartoni da 100 pezzi
cod. 70078 - gr. 80 - cartoni da 50 pezzi
cod. 70076 - gr. 60 - cartoni da 50 pezzi

DISCHI VELCRATI FORATI DIAMETRO 125


Adatti alla finitura di grandi superfici utilizzando smeri-gliatrici orbitali.



cod. 71594 - gr. 180 - cartoni da 100 pezzi
cod. 71593 - gr. 120 - cartoni da 100 pezzi
cod. 71592 - gr. 60 - cartoni da 50 pezzi

SPUGNA ABRASIVA PER LEGNO FERRO E MURO

Spugna abrasiva ampiamente utilizzata per tutte le operazioni di falegnameria e restauro, quando necessita una levigatura piana difficilmente ottenibile dalla carta abrasiva o dalle lane di acciaio. Può essere utilizzata per legno, vernice, intonaco e fughe di mattonelle. Resiste in acqua.



cod. 72621 - 125 x 98 x 12
grana media - cartoni da 50 pezzi

SPUGNA ABRASIVA PER LEGNO FERRO E MURO

Abrasiva sui quattro lati lunghi, ampiamente utilizzata per tutte le operazioni di falegnameria e restauro, quando necessita una levigatura piana difficilmente ottenibile dalla carta abrasiva o dalle lane di acciaio. Può essere utilizzata per legno, vernice, intonaco e fughe di mattonelle. Resiste in acqua.



cod. 71545 - 100 x 68 x 27 - grana fine
cartoni da 50 pezzi
cod. 73760 - 100 x 68 x 27 - grana media
cartoni da 50 pezzi
cod. 73761 - 100 x 68 x 27 - grana grossa
cartoni da 50 pezzi

LANA ACCIAIO AMERICANA - MOBILIERI

Indicata per pulire, lavorare e lucidare superfici in legno, metallo e le superfici verniciate in genere. Elimina le vecchie macchie di cera, unto e sporco da ogni superficie. Le grane più sottili, in particolare la mobiliere tre zeri, servono per ottenere una perfetta levigatura della superficie per favorire l'adesione della vernice di finitura, per il passaggio finale sulla gomma lacca e per stendere e lucidare la nostra cera lustro.



cod. 70289 - AMERICANA FINA - Kg. 10
cod. 70750 - MOBILIERI EXTRA FINA - Kg. 10
cod. 72881 - MOBILIERI TRE ZERI - Kg. 10

LANA ACCIAIO NAZIONALE UNIFICATA

Viene ottenuta dalla lavorazione da filo. Caratterizzata dalla grana erta, indicata per levigare e sverniciare supporti in legno e metallo.



cod. 71049 - Kg. 10

LANA ACCIAIO NAZIONALE VERA PER RESTAURATORI

È quella con la grana più grossa. Viene ottenuta dalla lavorazione da nastro. E' particolarmente indicata per lavori di sgrossatura e sverniciatura. Viene anche utilizzata nel settore edile per la ripulitura di pavimenti dopo la stuccatura.



cod. 70288 - Kg. 10

cod. 73962 - Kg. 1 - cartoni da 10 pezzi

LANA ACCIAIO

Indicata per pulire, lavorare, lucidare. In pratiche matassine confezionate singolarmente o in pratiche confezioni in tamponcini stick.



cod. 91621 - NAZIONALE - buste gr. 75
cartoni da 50 pezzi

cod. 93796 - AMERICANA - buste gr. 75
cartoni da 50 pezzi

cod. 70605 - STIK DA 24 ROTOLINI
cartoni da 60 pezzi

IG ITALCHIMICI **GROUP**

WORK & Co[®]
By ITALCHIMICI s.r.l.

**DIVISIONE IMPORTAZIONE GUANTI
E PROTEZIONE INDIVIDUALE**



GUANTO IN PVC PER CARBURANTI

Colore rosso, supporto interno in cotone, altezza cm. 27.



cod. 91689 - misura 10 - cm. 27
confezioni da 12 pezzi

GUANTO IN PVC PER CARBURANTI

Colore rosso, supporto interno in cotone, altezza cm. 35.



cod. 70635 - misura 10 - cm. 35
confezioni da 12 pezzi

GUANTO ANTITAGLIO

Colore giallo/beige, dorso aerato, manichetta di sicurezza in tela.



cod. 70818 - misura 10 - cm. 25
confezioni da 12 pezzi

GUANTO IN CROSTA E TELA

Colore grigio, palmo in crosta rinforzato, dorso e manichetta di sicurezza in tela, fodera interna sul palmo.



cod. 70464 - misura 10
confezioni da 12 pezzi

GUANTO TUTTA CROSTA RINFORZATO

Colore grigio, palmo e pollice rinforzati, manichetta in crosta.



cod. 70634 - misura 10
confezioni da 12 pezzi

GUANTO PELLE SKY

Colori vari, palmo rinforzato, dorso in tela, fodera interna in cotone sul palmo, manichetta di sicurezza in PVC.



cod. 70468 - misura 10
confezioni da 12 pezzi

GUANTO NBR BLU' BROK CINA

Dorso coperto, manichetta in tela.



cod. 71584 - misura 10 - confezioni da 12 pezzi

GUANTO IN LATTICE RUGOSO

Spalmatura in lattice rugoso sul palmo e sulla punta delle dita di colore arancio, dorso areato, polso elasticizzato.

Ottima sensibilità. La finitura increspata del palmo offre una ottima presa anche nelle lavorazioni in presenza di liquidi, olii e grassi.



cod. 74125 - misura 9 - confezioni da 12 pezzi

cod. 74126 - misura 10 - confezioni da 12 pezzi

GUANTO POLIURETANO BIANCO

Spalmatura in poliuretano sul palmo, antiscivolo con una resistenza ai micro tagli. Ha una forma anatomica adattata alla mano con dorso aerato e polsino elasticizzato. Adatto per lavori di assemblaggio di componenti elettronici, meccanica di precisione o manipolazione di pezzi leggermente grassi.



cod. 13927 - misura 8 - confezioni da 12 pezzi

cod. 13928 - misura 9 - confezioni da 12 pezzi

cod. 13929 - misura 10 - confezioni da 12 pezzi

GUANTO POLIURETANO NERO

Spalmatura in poliuretano sul palmo, antiscivolo con una resistenza ai micro tagli. Ha una forma anatomica adattata alla mano con dorso aerato e polsino elasticizzato. Adatto per lavori di assemblaggio di componenti elettronici, meccanica di precisione o manipolazione di pezzi leggermente grassi.



- cod. 13930 - misura 8 - confezioni da 12 pezzi
- cod. 13931 - misura 9 - confezioni da 12 pezzi
- cod. 13932 - misura 10 - confezioni da 12 pezzi

GUANTO NITRILE

Dorso nitrile bianco, palmo nylon grigio, alta sensibilità. Idoneo per operazioni ove necessita mantenere la sensibilità delle dita con la massima protezione.



- cod. 73885 - misura 7 - confezioni da 12 pezzi
- cod. 73886 - misura 8 - confezioni da 12 pezzi
- cod. 73508 - misura 9 - confezioni da 12 pezzi
- cod. 13744 - misura 10 - confezioni da 12 pezzi

GUANTO NBR LEGGERO

Colore blu, fodera interna in cotone, bordo orlato. Idoneo per operazioni ove necessita mantenere la sensibilità delle dita con la massima protezione.



- cod. 70310 - misura 9 - confezioni da 12 pezzi
- cod. 73741 - misura 10 - confezioni da 12 pezzi

GUANTO NBR GIALLO



Colore giallo, esterno rugoso, dorso aerato, polso in maglia. Idoneo per operazioni ove necessita mantenere la sensibilità delle dita con la massima protezione.

cod. 71702 - misura 8 - confezioni da 12 pezzi
cod. 73742 - misura 9 - confezioni da 12 pezzi
cod. 73743 - misura 10 - confezioni da 12 pezzi

GUANTO MONOUSO 100% LATTICE



Ambidestri, ottima sensibilità, qualità extra.



cod. 51807 - misura S - confezioni da 100 pezzi
cod. 73734 - misura M - confezioni da 100 pezzi
cod. 73735 - misura L - confezioni da 100 pezzi
cod. 73736 - misura XL - confezioni da 100 pezzi

GUANTO DA GIARDINAGGIO

Colore naturale/nero, palmo puntinato in PVC, polso in maglia.



cod. 51106 - misura 8 - confezioni da 12 pezzi
cod. 73733 - misura 10 - confezioni da 12 pezzi

GUANTO FELPATO CASALINGO

Colore giallo.



cod. 70284 - misura S - confezioni da 12 pezzi
cod. 73730 - misura M - confezioni da 12 pezzi
cod. 73731 - misura L - confezioni da 12 pezzi
cod. 73732 - misura XL - confezioni da 12 pezzi

GUANTO INDUSTRIALE - FELPATO

Neoprene colore nero, zigrinatura antiscivolo, interno felpato in cotone.



cod. 32941 - misura M - confezioni da 12 pezzi
cod. 73739 - misura L - confezioni da 12 pezzi
cod. 73740 - misura XL - confezioni da 12 pezzi

TUTA TIPO TYVEK

È una tuta protettiva, completa di cappuccio ed elastico alla vita, alle caviglie, al collo e ai polsi, con cuciture cucite a mezzo filo, lampo frontale coperta da patta e bavero chiuso a mezzo adesivo. E' un indumento studiato per proteggere i lavoratori da sostanze pericolose e da prodotti o processi sensibili alla contaminazione umana. Queste tute vengono generalmente utilizzate a seconda della tossicità degli agenti chimici e delle condizioni di esposizione per la protezione contro particelle, schizzi limitati di liquidi o aerosol.



cod. 73668 - misura M - cartoni da 25 pezzi
cod. 73772 - misura L - cartoni da 25 pezzi
cod. 73773 - misura XL - cartoni da 25 pezzi
cod. 73855 - misura XXL - cartoni da 25 pezzi

MASCHERINE ANTIPOLVERE

Le mascherine risultano essere molto confortevoli ed efficaci nella protezione contro le polveri. Adatte alla protezione da polveri a bassa nocività, di impiego generale.



cod. 90303 - cartoni da 50 pezzi

MASCHERA 710 A DOPPIO STRATO PER POLVERI NOCIVE FFP1S

Maschera di protezione specifica per salvaguardarsi da polveri nocive e fumi.



cod. 72073 - cartoni da 20 pezzi

MASCHERA 712 ANTISOLVENTE BIANCA CON FILTRO CARBONE ATTIVO

Maschera antiodore. Protegge dai vapori organici. Con filtro a carbone attivo in granuli.



cod. 70135 - cartoni da 20 pezzi

MASCHERA 713 ANTISOLVENTE CARBONE ATTIVO CON VALVOLA

Maschera antidodore. Protegge dai vapori organici. Con filtro a carbone attivo in granuli e valvola.



cod. 71566 - cartoni da 10 pezzi

MASCHERA IN GOMMA CEE SENZA FILTRI

Maschera in gomma bifiltro. Norme CEE. Per uso universale.



cod. 70304

FILTRI ANTISOLVENTE PER MASCHERA IN GOMMA A 2 RESPIRATORI

A norma con le nuove certificazioni CEE. Sono disponibili i filtri antisolvente per maschere in gomma.



cod. 71427



IG ITALCHIMICI **GROUP**

*i Pennelli®
del Casale*
By **ITALCHIMICI s.r.l.**

**DIVISIONE IMPORTAZIONE E TRASFORMAZIONE
PENNELLI - PLAFONI - RULLI**

PENNELLESSA - ART. 15

Manico Moplen, ghiera metallo, setola bionda.



- cod. 70392 - misura 20x15 - H.setole 44 - cart. da 12 pz.
- cod. 70393 - misura 30x15 - H.setole 44 - cart. da 12 pz.
- cod. 70394 - misura 40x15 - H.setole 44 - cart. da 12 pz.
- cod. 70395 - misura 50x15 - H.setole 44 - cart. da 12 pz.
- cod. 70396 - misura 60x15 - H.setole 51 - cart. da 12 pz.
- cod. 71153 - misura 70x15 - H.setole 51 - cart. da 12 pz.
- cod. 71154 - misura 80x15 - H.setole 51 - cart. da 12 pz.
- cod. 71759 - misura 100x15 - H.setole 57 - cart. da 12 pz.

PENNELLESSA - ART. 25

Manico Moplen pieno lucido, ghiera metallo, setola bionda.



- cod. 70403 - misura 20x15 - H. setole 44 - cart. da 12 pz.
- cod. 70404 - misura 30x15 - H. setole 44 - cart. da 12 pz.
- cod. 70405 - misura 40x15 - H. setole 51 - cart. da 12 pz.
- cod. 70406 - misura 50x15 - H. setole 51 - cart. da 12 pz.
- cod. 70407 - misura 60x15 - H. setole 57 - cart. da 12 pz.
- cod. 73460 - misura 70x15 - H. setole 57 - cart. da 12 pz.

PENNELLESSA - ART. 30

Manico Moplen pieno, ghiera nichel, setola nera.



- cod. 70086 - misura 20x15 - H. setole 51 - cart. da 12 pz.
- cod. 70087 - misura 30x15 - H. setole 51 - cart. da 12 pz.
- cod. 70088 - misura 40x15 - H. setole 57 - cart. da 12 pz.
- cod. 70090 - misura 50x15 - H. setole 57 - cart. da 12 pz.
- cod. 70093 - misura 60x15 - H. setole 57 - cart. da 12 pz.
- cod. 70094 - misura 70x15 - H. setole 64 - cart. da 12 pz.

PENNELLESSA - ART. 25/L

Manico legno laccato trasparente, ghiera metallo, setola bionda.

- cod. 71055 - misura 20x15 - H. setole 51 - cart. da 12 pz.
- cod. 71056 - misura 30x15 - H. setole 51 - cart. da 12 pz.
- cod. 71057 - misura 40x15 - H. setole 51 - cart. da 12 pz.
- cod. 71058 - misura 50x15 - H. setole 57 - cart. da 12 pz.
- cod. 71059 - misura 60x15 - H. setole 57 - cart. da 12 pz.
- cod. 71066 - misura 70x15 - H. setole 64 - cart. da 12 pz.



PENNELLESSA - ART. 25/L EXTRA

Manico legno laccato trasparente, ghiera metallo, pura setola bionda lunga.

- cod. 70022 - misura 20x15 - H. setole 58 - cart. da 12 pz.
- cod. 70041 - misura 30x15 - H. setole 58 - cart. da 12 pz.
- cod. 70050 - misura 40x15 - H. setole 58 - cart. da 12 pz.
- cod. 70070 - misura 50x15 - H. setole 64 - cart. da 12 pz.
- cod. 70079 - misura 60x15 - H. setole 64 - cart. da 12 pz.
- cod. 70085 - misura 70x15 - H. setole 71 - cart. da 12 pz.



PENNELLO RADIATORE - ART. 100

Manico legno, ghiera metallo, pura setola bionda.

- cod. 70790 - misura 30 - H. setole 51 - cart. da 12 pz.
- cod. 70400 - misura 40 - H. setole 57 - cart. da 12 pz.
- cod. 70766 - misura 50 - H. setole 57 - cart. da 12 pz.
- cod. 70948 - misura 60 - H. setole 57 - cart. da 12 pz.



PENNELLO OVALINO - ART. 60

Manico Moplen bicolore, ghiera nichel, setola bionda.



- cod. 70236 - misura 2 - H. setole 44 - cart. da 12 pz.
- cod. 70663 - misura 4 - H. setole 44 - cart. da 12 pz.
- cod. 70751 - misura 6 - H. setole 44 - cart. da 12 pz.
- cod. 70408 - misura 8 - H. setole 51 - cart. da 12 pz.
- cod. 70409 - misura 10 - H. setole 51 - cart. da 12 pz.
- cod. 70410 - misura 12 - H. setole 57 - cart. da 12 pz.
- cod. 70411 - misura 14 - H. setole 57 - cart. da 12 pz.

PENNELLO OVALINO - ART. 72

Manico legno laccato trasparente, capsula Moplen, ghiera nichel, pura setola bionda.



- cod. 71069 - misura 2 - H. setole 44 - cart. da 12 pz.
- cod. 71079 - misura 4 - H. setole 44 - cart. da 12 pz.
- cod. 71080 - misura 6 - H. setole 51 - cart. da 12 pz.
- cod. 71083 - misura 8 - H. setole 57 - cart. da 12 pz.
- cod. 71104 - misura 10 - H. setole 57 - cart. da 12 pz.
- cod. 71285 - misura 12 - H. setole 57 - cart. da 12 pz.
- cod. 71136 - misura 14 - H. setole 64 - cart. da 12 pz.

PENNELLO STROZZATO - ART. 51

Manico e ghiera Moplen, setola bionda.



- cod. 70412 - misura 2 - H. setole 44 - cart. da 12 pz.
- cod. 70413 - misura 4 - H. setole 44 - cart. da 12 pz.
- cod. 70414 - misura 6 - H. setole 44 - cart. da 12 pz.
- cod. 70415 - misura 8 - H. setole 51 - cart. da 12 pz.
- cod. 70416 - misura 10 - H. setole 51 - cart. da 12 pz.
- cod. 70417 - misura 12 - H. setole 51 - cart. da 12 pz.
- cod. 70418 - misura 14 - H. setole 51 - cart. da 12 pz.
- cod. 70419 - misura 16 - H. setole 57 - cart. da 12 pz.
- cod. 70420 - misura 18 - H. setole 57 - cart. da 12 pz.
- cod. 70421 - misura 20 - H. setole 57 - cart. da 12 pz.

PLAFONE - ART. 80

Manico e assicella Moplen, ghiera metallo, miscela setole bionde miste.

- cod. 70397 - misura 30x70 - cart. da 12 pz.
- cod. 70398 - misura 30x100 - cart. da 12 pz.
- cod. 72071 - misura 30x120 - cart. da 12 pz.
- cod. 70346 - misura 40x140 - cart. da 12 pz.
- cod. 70347 - misura 50x150 - cart. da 12 pz.



PLAFONE - ART. 80/L

Manico legno, ghiera metallo, assicella moplen verde scuro, miscela setole bionde e fibre sintetiche.

- cod. 70375 - misura 30x70 - cart. da 12 pz.
- cod. 70376 - misura 30x100 - cart. da 12 pz.
- cod. 72377 - misura 30x120 - cart. da 12 pz.
- cod. 70401 - misura 40x140 - cart. da 12 pz.
- cod. 70402 - misura 50x150 - cart. da 12 pz.



PLAFONE - ART. 180/R

Manico e assicella legno, ghiera ramata, pura setola bionda.

- cod. 71005 - misura 40x140 - cart. da 12 pz.
- cod. 71006 - misura 50x150 - cart. da 12 pz.



**PLAFONE PROFESSIONALE ANTIGOCCIA
ART. 420**

Assicella Moplen, manico legno, setole miste bionde.
Lavorazione a mazzetti.



cod. 70223 - misura 65x160 - cart. da 12 pz.
cod. 70224 - misura 70x170 - cart. da 12 pz.

**PLAFONE PROFESSIONALE ANTIGOCCIA
ART. 420 EXTRA**

Assicella Moplen, manico legno, fibra ultrapaint bionda
più setola pura. Lavorazione a mazzetti.



cod. 70263 - misura 65x160 - cart. da 12 pz.
cod. 70729 - misura 70x170 - cart. da 12 pz.

**PLAFONE PROFESSIONALE ANTIGOCCIA
ART. 440**

Assicella moplen, manico legno, pura setola bionda.
Lavorazione a mazzetti.



cod. 73666 - misura 65x160 - cart. da 12 pz.
cod. 73667 - misura 70x170 - cart. da 12 pz.

PENNELLO BELLE ARTI TONDO LUNGO ART. 81

Manico lungo in legno laccato trasparente, ghiera metallo, pura setola bionda.

- cod. 70134 - misura 1 - cart. da 12 pz.
- cod. 70136 - misura 2 - cart. da 12 pz.
- cod. 70139 - misura 3 - cart. da 12 pz.
- cod. 71081 - misura 4 - cart. da 12 pz.
- cod. 70842 - misura 5 - cart. da 12 pz.
- cod. 70869 - misura 6 - cart. da 12 pz.
- cod. 71696 - misura 7 - cart. da 12 pz.



PENNELLO BELLE ARTI PIATTO LUNGO ART. 81

Manico lungo in legno laccato trasparente, ghiera metallo, pura setola bionda.

- cod. 71999 - misura 1 - cart. da 12 pz.
- cod. 72000 - misura 2 - cart. da 12 pz.
- cod. 72002 - misura 3 - cart. da 12 pz.
- cod. 72003 - misura 4 - cart. da 12 pz.
- cod. 72004 - misura 5 - cart. da 12 pz.
- cod. 72005 - misura 6 - cart. da 12 pz.
- cod. 72006 - misura 7 - cart. da 12 pz.



RULLO TERMO - ART. 510

Tessuto cordonato girmes, riga gialla.



- cod. 70123 - misura cm. 10 - cart. da 10 pz.
- cod. 72007 - misura cm. 5 - cart. da 20 pz.

**MANICI PER RULLINI E RULLOTTI
ART. 71336**



cod. 73747 - manico rullino cm. 10 lungo
cod. 71336 - manico rullino cm. 5 lungo

RICAMBIO RULLO TERMO

Ricambio rullino in tessuto cordonato Girmes, riga gialla.



cod. 71321 - misura cm.10 - cartoni da 10 pz.
cod. 72008 - misura cm. 5 - cartoni da 20 pz.

RULLO VELOUR

Rullo in tessuto lana 6 mm, alto assorbimento, eccellente per smalti, vernici e solventi.



RICAMBIO

cod. 74299 - misura cm.10 - cartoni da 10 pz.

CON MANICO

cod. 74301 - misura cm.10 - cartoni da 10 pz.

RULLINI SPUGNA BIANCO

Rullo spugna a media densità di colore bianco, eccellente per tutti i tipi di smalti e vernici all'acqua. Resistenza massima ai solventi 6-8 ore.



RICAMBIO

cod. 74298 - misura cm.10 - cartoni da 10 pz.

CON MANICO

cod. 74300 - misura cm.10 - cartoni da 10 pz.

RULLO PELO SINTETICO - ART. 300

Rullo in tessuto cardato poliestere, manico Moplen, diametro tubo interno 43 mm per il 10 cm e diametro 48 per il 20/25.



cod. 70122 - misura cm. 10
cod. 71299 - misura cm. 20
cod. 70121 - misura cm. 25

RULLO CORDONATO PROFESSIONALE

Rullo in tessuto cordonato per uso professionale diametro tubo 58 mm.



cod. 73625 - misura cm. 20
cod. 73626 - misura cm. 25

RULLO SPUGNA - ART. 610

Rullo in spugna grana fine, media, grossa,
diametro 80 mm.



GRANA FINA

cod. 70112 - cm. 10
cod. 70764 - cm. 20
cod. 70115 - cm. 25

GRANA MEDIA


cod. 73507 - cm. 5
cod. 73752 - cm. 10
cod. 73754 - cm. 20
cod. 73756 - cm. 25

GRANA GROSSA

cod. 73753 - cm. 10
cod. 73755 - cm. 20
cod. 73757 - cm. 25

RETINA IN MOPLEN

Retina in Moplen per rulli.



cod. 71301 - misura cm. 20x20

IG ITALCHIMICI **GROUP**

Lipperli[®]

By ITALCHIMICI s.r.l.



OVN
500

Lipperli
2 resistenti veli di morbidezza
ultra
assorbenti

2
Rotoli di
convenienza

ITALCHIMICI s.r.l. 05033 TREVI (Pg)
Loc. TORRE MATTIACELE, Via. 38 - Tel. 0742 381901 - E-mail: info@italchimici.it

ITALCHIMICI FOLIGNO

CARTA MILLEUSI
casa - hobby - brico

Lipperli

2 resistenti veli di morbidezza
ultra
assorbenti

OVP
500

2
Rotoli di
convenienza

**DIVISIONE IMPORTAZIONE E TRASFORMAZIONE
CARTA ASCIUGAMANI - CARTA IGIENICA
PRODOTTI PER LA CASA**

ROTOLO DI CARTA OVATTA SBIANCATA H. 23

Rotoli di carta multiuso, ultra assorbenti. Disponibili da 500 e 800 strappi.



cod. 73510 - OVN/800 - conf. da 2 rotoli
cod. 73509 - OVN/500 - conf. da 2 rotoli

ROTOLO DI CARTA OVATTA PURA CELLULOSA H. 23

Rotoli di carta multiuso di pura cellulosa, ultra assorbenti. Disponibili da 500 e 800 strappi.



cod. 73512 - OVP/800 - conf. da 2 rotoli
cod. 73511 - OVP/500 - conf. da 2 rotoli

CARRELLO PORTAROTOLO DA TERRA

Carrelo porta rotolo da terra in metallo verniciato bianco.



cod. 71199

TOVAGLIOLI IN CARTA 34x34 2 VELI



cod. 50843 - cartoni da 48 pezzi

CARTA IGIENICA LILLY - 4 ROTOLI GRANDI

Carta igienica di pura ovatta cellulosa.



cod. 70678 - 4 rotoli grandi - imballi da 10 pezzi

CARTA IGIENICA MORBIDA 4 MAXI ROTOLI - COMPATTA

Carta igienica di pura ovatta cellulosa.



cod. 74253 - 4 maxi rotoli compatta
imballi da 20 pezzi

CARTA IGIENICA MORBIDA 10 ROTOLI GRANDI

Carta igienica di pura ovatta cellulosa.



cod. 73134 - 10 rotoli grandi - imballi da 12 pezzi

ASCIUGAMANI IN CARTA

Asciugamani in carta piegati a Z per distributori automatici



cod. 74235

DISTRIBUTORE PER ASCIUGAMANI IN CARTA

Per dispensare in maniera adeguata gli asciugamani in carta piegati a C.



cod. 70279

LENZUOLO CARTA

Lenzuolo in carta monouso in rotoli da 100 mt.



cod. 72949 - rotoli da mt. 100 - confezioni da 6 pezzi

CARTA IGIENICA JUMBO

Carta igienica Jumbo in ovatta a 2 veli con altezza 10 cm. e lunghezza massima 400 mt.



cod. 70269 - cartoni da 6 pezzi

PORTA ROTOLO CARTA IGIENICA JUMBO BIANCO diametro cm. 34

Porta rotolo da parete per carta igienica Jumbo in materiale plastico, con relativa chiavetta di sicurezza.



cod. 73451

COTONE IDROFILO



cod. 70194 - gr. 85 - cartoni da 80 pezzi
cod. 71256 - gr. 400 - cartoni da 22 pezzi

COTONE IDROFILO INDUSTRIALE



cod. 70704 - Kg. 60

STROFINACCI PER PAVIMENTO


Strofinacci in cotone per tutti i tipi di pavimento.



cod. 70719 - gr. 110 (45x70) - cartoni da 25 pezzi

PANNI ABRASIVI - TRIS

Per pulizie energiche, per togliere unto e fumo, ideale per barbecue, piastre e fornelli.



cod. 70391 - cartoni da 50 pezzi

SPUGNA CON ABRASIVO - TRIS

Ideale per lo sporco più difficile di pentole e stoviglie. La fibra potenziata permette di risparmiare detersivo.



cod. 71489 - 9 x 13 x 2,5 - cartoni da 50 pezzi

SPUGNA METALLICA

Per pulizie energiche e contro le incrostazioni.



cod. 70056 - gr. 30 - cartoni da 25 pezzi

SPUGNA SINTETICA BAGNO



cod. 70452 - 10,5 x 15,5 x 7 - cartoni da 25 pezzi

SACCO BELLO SACCHI PATTUMIERA CON LEGACCI

Sacchetti pattumiera con maniglie, a tre strati di resistenza, ideali per la raccolta differenziata.



cod. 73463 - 55 x 65 - buste da 15
cartoni da 50 pezzi

SACCHI PATTUMIERA

Sacchi neri per la nettezza urbana, rinforzati in polietilene 100% con filo in PPL per una pratica chiusura del sacco.



cod. 71072 - 70x110 - leggeri - buste da 10 - cart. da 40 pezzi
cod. 70441 - 70 x 110 - gr. 55 - cart. da 300 pezzi
cod. 72930 - 70 x 110 - pesanti - gr. 70 - cart. da 250 pezzi
cod. 74106 - 90 x 120 - gr. 160 - cart. da 120 pezzi

SCOPA PAVONE

Pannello Moplen verniciato legno, filo bianco e nero. Di qualità superiore alla "pavoncella".



cod. 70458 - cartoni da 10 pezzi

SCOPA INDUSTRIALE NERA PANNELLO PLASTICA

Scopa da interni ed esterni di tipo industriale. Filo nero rigido, pannello in plastica. Nella variante piumata e non piumata.



cod. 91139 - non piumata - cartoni da 12 pezzi
cod. 90278 - piumata - cartoni da 12 pezzi

SCOPA INDUSTRIALE NERA PANNELLO LEGNO

Scopa da interni ed esterni di tipo industriale. Filo nero rigido, pannello in legno. Nella variante piumata e non piumata.



cod. 91573 - non piumata - cartoni da 12 pezzi
cod. 90460 - piumata - cartoni da 12 pezzi

SCOPA PAVONCELLA

Pannello Moplen, filo colorato, adatta per interni.



cod. 70456 - cartoni da 14 pezzi

SPAZZOLONE PLASTICA TIPO RADICA

Spazzolone in fibre sintetiche rigide con supporto in nylon indeformabile.



cod. 70800 - cartoni da 24 pezzi

SCOPA INDUSTRIALE NERA CON MANICO

Per esterni ed interni, adatta per superfici ampie.



cod. 71719 - cm. 60 - mazzi da 6 pezzi
cod. 71720 - cm. 80 - mazzi da 6 pezzi

MANICI PER SCOPE



cod. 50627 - in legno verniciato - cartoni da 25 pezzi

cod. 71001 - in ferro - cartoni da 25 pezzi

ALZAIMMONDIZIE



cod. 71782 - pesante - cartoni da 12 pezzi

cod. 70645 - leggero - cartoni da 20 pezzi



iG ITALCHIMICI **GROUP**

Chimica
&
COLORE



PRIMAL AC 33

E' una resina acrilica che serve a consolidare in particolare la pellicola pittorica. Resina utilizzata per il restauro degli affreschi.



cod. 83788 - Kg. 25
cod. 81208 - Kg. 10
cod. 81339 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi

SOLVENTE PER PARALOID

Solvente ideale per la corretta diluizione del paraloid.



cod. 73074 - Lt. 20
cod. 73075 - ml. 5000

PARALOID

E' una resina acrilica solida, si presenta sotto forma di piccole scaglie, non ingiallente. Viene utilizzato come consolidante per marmo e per il legno quando il suo deterioramento è molto avanzato. Applicazione a pennello o ad immersione per ottenere maggior penetrazione.



cod. 73414 - sfuso
cod. 71209 - buste da Kg. 1 - cartoni da 12 pezzi

PARAFFINA IN LASTRE

Miscela di idrocarburi alifatici saturi. Si usa come isolante elettrico e nella preparazione di candele.



cod. 90599 - Kg. 5 - cartoni da 6 pezzi

COLOFONIA (PECE GRECA)

Ricavata dalla distillazione delle resine dei pini, viene utilizzata per la preparazione di vernici, lacche e mastici.



cod. 31093 - Kg. 25

TALCO ASBESTINA

Questo minerale conosce svariati utilizzi, si usa in ceramiche, colori, gomme, insetticidi, articoli elettrotermici, isolanti, rivestimenti, riempimenti, viene inoltre utilizzata in industria cartaria, cosmetica, farmaceutica.



cod. 60463 - Kg. 25



ITALCHIMICI GROUP



PROPRIETARIA E GESTRICE DEGLI IMMOBILI RELATIVI
A TUTTO IL GRUPPO



DIVISIONE PRODUZIONE SOLVENTI, DILUENTI, OLI, GRASSI -
VERNICI, COLORI, COADIUVANTI - COLLE, ADESIVI, STUCCHI
- ACIDI, NEUTRALIZZATORI, DETERGENTI, IGIENIZZANTI -
LINEA TRATTAMENTO COTTO, PIETRA E MARMO - PRODOTTI
IMPERMEABILIZZANTI E PER L'EDILIZIA - PRODOTTI CHIMICI
PER AUTO E CASA - LA PISCINA - PRODOTTI CHIMICI



DIVISIONE IMPORTAZIONE E TRASFORMAZIONE
NASTRI CARTA MASCHERATURA E IMBALLO



DIVISIONE IMPORTAZIONE E TRASFORMAZIONE
CARTA VETRATA E ABRASIVI



DIVISIONE IMPORTAZIONE GUANTI E PROTEZIONI
INDIVIDUALI



DIVISIONE IMPORTAZIONE E TRASFORMAZIONE
PENNELLI PLAFONI E RULLI



DIVISIONE IMPORTAZIONE E TRASFORMAZIONE
CARTA ASCIUGAMANI - CARTA IGIENICA - PRODOTTI
PER LA CASA

S.S. Flaminia Km. 147 - Via Todi, 9 - 06039 - Loc. Torre Matigge - Trevi (PG)
Tel. 0742.381600 (5 Linee r.a.) - Fax 0742.381608
www.italchimicifoligno.it - info@italchimicifoligno.it - posta@pec.italchimicifoligno.it



INDICE

INDICE

AC 23 DISINCROSTANTE	102
ACETONE	20
ACETONE PURO	20
ACIDO CLORIDRICO MURIATICO 30 - 33%	105
ACQUA DEMINERALIZZATA	144
ACQUA OSSIGENATA 130 VOL. PEROSSIDO DI IDROGENO 35%	106
ACRILIK	77
AIRPLAST AERANTE PLASTIFICANTE PER MALTE	125
ALCOOL ETILICO DENATURATO 90°	29
ALCOOL ETILICO DENATURATO 94°	29
ALCOOL ETILICO DENATURATO 99,9°	29
ALZAIMMONDIZIE	201
AMBISAN ASSORBIUMIDITA'	99
AMMONIACA PROFUMATA	144
AMMONIACA PURA 28 BE' AMMONIO IDROSSIDO SOL. 30/33%	106
AMUCHEN IGIENIZZANTE	96
ANILINE ALL'ACQUA	51
ANILINE ALL'ALCOOL	51
ANTI SALNITRO	83-99
ANTIFREEZE ANTIGELO PURO	130
ANTIGELO LIQUIDO PER MALTE CEMENTIZIE	126
ANTIGELO PURO PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E PANNELLI SOLARI	127
ANTIGRAFFITI	100
ANTIRUGGINE AI FOSFATI DI ZINCO	56
ANTIRUGGINE FONDO NITRO	56
ANTIRUGGINE SINTETICA A RAPIDA ESSICCAZIONE	56
ARIA SPRAY	36
AS / 60 PH - CORRETTORE DI PH	152
AS / 60 PH - EXPORT CORRETTORE DI PH	152
ASCIUGAMANI IN CARTA	194
ASFALTO A FREDDO	123
ATHERMIC PITTURA ANTICONDENZA TERMOISOLANTE FONOASSORBENTE	83
BASTONCINI CERA	49
BEAUTIFY LEGNOSANO CERATO	43
BEAUTIFY LEGNOSANO CERATO COLORATO	44

BENZILAX	27
BIANCOLITE	47
BIANCOLITE EXTRA	47
BLACK PRIMER VERNICE NERA BITUMINOSA FLUIDA.....	120
BLITZ ANTIRUGGINE SINTETICA	55
BLITZ ANTIRUGGINE SINTETICA EXPORT	55
BLITZ ANTIRUGGINE SINTETICA MINIO	55
BOBINA FILM ESTENSIBILE	162
CAL 20 DISINCROSTANTE	102
CAL 30 DISINCROSTANTE	102
CARRELLO PORTAROTOLO DA TERRA.....	192
CARTA ABRASIVA PER CARROZZIERI WOD	168
CARTA CARBITE CBC	167
CARTA FLEXITE SSA	166
CARTA FSD	163
CARTA FSD MINI ROLL	165
CARTA GIPEX GIALLA	164
CARTA GIPEX GIALLA MINI ROLL.....	165
CARTA GRINDALL CDR	166
CARTA IGIENICA PURA OVATTA CELLULOSA 10 ROTOLI	194
CARTA IGIENICA JUMBO	195
CARTA IGIENICA LILLY 4 ROTOLI	193
CARTA IGIENICA MORBIDA COMPATTA 4 ROTOLI	193
CARTA NEUTRAL ANC	166
CARTA PFK	164
CARTA PFK MINI ROLL.....	165
CARTA RED	163
CARTA RED MINI ROLL	164
CARTA SILICATA / VETRATA FOGLI	167
CARTA VELCRATA RED	163
CATALIZZATORE PER RESINA POLIESTERE	94
CATRAMINA AL SOLVENTE	120
CEMENTO BIANCO	91
CEMENTO GRIGIO	91
CEMENTO RAPIDO	91
CEMENTO REFRATTARIO	91
CERA BIANCA PER PAVIMENTI.....	116

CERA ROSSA PER PAVIMENTI	116
CERACOTTO CERA METALIZZATA	116
CICLO DI RISANAMENTO CONTRO LA MUFFA	79
CLEAN MOTOR DETERGENTE A FREDDO	132
CLEAN MOTOR DETERGENTE A FREDDO CON VAPORIZZATORE	132
CLORO IN PASTIGLIE BLISTERATE GR.200.....	150
CLORO IN POLVERE HCL 56%	151
CLORO MULTIFUNZIONE IN PASTIGLIE GR.200	151
COLLA CONIGLIO LAPIN	89
COLLA PERLA A CALDO.....	89
COLLA PESCE	89
COLLA SICOLEIM BLU	87
COLLA SICOLEIM GIALLA	87
COLLA SICOLEIM VERDE	87
COLLA SPRAY	88
COLLANTE PER PIASTRELLE	91
COLOFONIA (PECE GRECA)	205
COLORI CONCENTRATI PER IDROPITTURE	69
CONCIME PER GERANI	146
CONCIME PER PIANTE DA FIORE	145
CONCIME PER PIANTE VERDI	145
CONSOLIDO.....	39
COPRIMACCHIA MURALE	81
COPRIMACCHIA PER LEGNO	81
COPRIMACCHIA SPRAY	81
COTONE IDROFILO	196
COTONE IDROFILO INDUSTRIALE	196
CRESOQUAT IGIENIZZANTE.....	108
CRESOSOL CONSERVO NUOVO.....	107
DECERCOTTO	115
DESMOVIL 72 COLLA VINILICA UNIVERSALE MARCHIO ROSSO	86
DESMOVIL BLU COLLA VINILICA RAPIDA TIPO EXTRA	86
DETERGENTE SGRASSANTE PER PAVIMENTI INDUSTRIALI	136
DETERLEGA	133
DETERSAN	154
DETERTAP CON VAPORIZZATORE	133
DETERTAP CONCENTRATO	134

DIACAL EFFE ANTICALCAREO CON VAPORIZZATORE	139
DIACAL EFFE DISINCROSTANTE PER INOX ANTICALCAREO.....	103
DIACAL MAX DISINCROSTANTE ANTICALCARE FORTE.....	104
DIFESA TERRAZZE	110
DILUENTE ACRILICO.....	25
DILUENTE ANTISILICONICO	26
DILUENTE EPOSSIDICO	26
DILUENTE NITRO ANTINEBBIA	20
DILUENTE NITRO ANTINEBBIA SPECIAL	21
DILUENTE NITRO EXPORT ANTINEBBIA	20
DILUENTE NITRO EXTRA ANTINEBBIA	21
DILUENTE PER SERIGRAFIE	25
DILUENTE PER SPARTITRAFFICO	25
DILUENTE POLIURETANICO	24
DILUENTE POLIURETANICO EXPORT	23
DILUENTE POLIURETANICO SPECIAL	24
DILUENTE SINTETICO	22
DILUENTE SINTETICO EXPORT	21
DILUENTE UNIVERSALE	24
DISABITUANTE PER CANI E GATTI.....	97
DISABITUANTE PER PICCIONI.....	97
DISARCEM EXPORT DISARMANTE PER CASSEFORMI IN LEGNO E FERRO	125
DISARCEM EXTRA DISARMANTE PER CASSEFORMI IN LEGNO E FERRO.....	125
DISCHI VELCRATI FORATI	168
DISOX DISOSSIDANTE FOSFATANTE DECAPPANTE	103
DISTRIBUTORE PER ASCIUGAMANI IN CARTA	194
DISTRIBUTORE PER SAPONE LIQUIDO TIPO PROFESSIONALE.....	138
DORATURA	66
ECOPRIMER VERNICE NERA BITUMINOSA ALL' ACQUA	120
ECORESINAL VERNICE ALLUMINIO RESINOSA ALL' ACQUA	124
ELASTIGUM 900.....	123
ENOL OLIO DI VASELINA F.U.	34
ESSENZA DI TREMENTINA PURA	23
ETIPA SOLVENTE PER GOMMA LACCA	50
EXXSOL	28
FATTENING OLIO LUBRIFICANTE SPRAY	34
FERMIKO EXPORT SMALTO ANTICHIZZANTE	63

FERMIKO EXTRA SMALTO ANTICHIZZANTE.....	63
FILTRI ANTISOLVENTE PER MASCHERA IN GOMMA A 2 RESPIRATORI.....	179
FINITURA NITRO LUCIDA.....	54
FINITURA NITRO OPACA.....	54
FISSATIVO AL SOLVENTE.....	73
FLOC FLOCCULANTE.....	154
FONDO NITRO TURAPORI CARTEGGIABILE.....	54
FORTE NEUTRALIZZATORE DI CALCE E CEMENTO.....	104-113
FORTE MAX NEUTRALIZZATORE DI CALCE E CEMENTO.....	105-113
FORTE PLUS NEUTRALIZZATORE DI CALCE E CEMENTO.....	104-113
FORZA PIU'.....	155
FREE.....	135
GARDEN - OLIO TEAK E LEGNI DURI.....	39
GESSO ALABASTRINO.....	91
GESSO SCAGLIOLA.....	91
GLU GLU' DISGORGANTE LIQUIDO NO ACIDO.....	98
GOMMA BRILL.....	134
GOMMA LACCA ABTN ANGELO.....	50
GRASSO DI VASELLINA BIANCO FILANTE.....	33
GRASSO UNIVERSALE AL LITIO.....	33
GREASE GRASSO LUBRIFICANTE SPRAY.....	35
GREENALCOOL.....	30
GUANTO ANTITAGLIO.....	172
GUANTO DA GIARDINAGGIO.....	176
GUANTO FELPATO CASALINGO.....	177
GUANTO IN CROSTA E TELA.....	173
GUANTO IL LATTICE RUGOSO.....	174
GUANTO IN PVC PER CARBURANTI CM 27.....	172
GUANTO IN PVC PER CARBURANTI CM 35.....	172
GUANTO INDUSTRIALE FELPATO.....	177
GUANTO MONOUSO 100% LATTICE.....	176
GUANTO NBR BLU' BROK CINA DORSO COPERTO.....	174
GUANTO NBR GIALLO.....	176
GUANTO NBR LEGGERO.....	175
GUANTO NITRILE.....	175
GUANTO PELLE SKY.....	173
GUANTO POLIURETANO BIANCO.....	174

GUANTO POLIURETANO NERO	175
GUANTO TUTTA CROSTA RINFORZATO	173
H 15 ACIDO TAMPONATO PROFUMATO	105
HENDIX DOSATORE.	137
HENDIX GEL DETERGENTE LAVAMANI.	137
HOBBY COLOR SPRAY EFFETTO LEGNO	68
HOBBY COLOR SPRAY SMALTO FERROMICACEO	68
HOBBY COLOR SPRAY TINTE RAL	67
HOBBY COLOR SPRAY VERNICE SPECIALE ALTE TEMPERATURE 800°	68
HOBBY COLOR SPRAY VERNICE SPECIALE ARGENTO / DORATURA	68
HOBBY COLOR SPRAY VERNICE SPECIALE EFFETTO CROMATURA	68
HOBBY COLOR SPRAY VERNICE SPECIALE FLUORESCENTI E MARCATORI.	68
HOBBY COLOR SPRAY VERNICE SPECIALE METALIZZATI	68
HOBBY COLOR SPRAY VERNICE SPECIALE PER FASCIONI E SPOILER.	67
HOBBY COLOR SPRAY VERNICE SPECIALE PROTETTIVA	67
IDROBIANCOLITE PITTURA OPACA ALL'ACQUA	47
IDROBLITZ ANTIRUGGINE ALL'ACQUA.	57
IDROCAL PITTURA TRASPIRANTE ALLA CALCE	78
IDROCATRAMINA CATRAMINA ALL' ACQUA.	121
IDROLEGNOSANO IMPREGNANTE ALL'ACQUA PER LEGNO	46
IDROLEGNOSANO CERATO COLORATO	46
IDROLEGNOSANO CERATO IMPREGNANTE ALL'ACQUA PER LEGNO.	45
IDROMALT IDROFUGO PER MALTE.	126
IDRONAUTIK FLATting ALL' ACQUA PER IMBARCAZIONI.	45
IDROREFLEX "EC" SMALTO ALL'ACQUA	61
IDROREFLEX SMALTO ALL'ACQUA	61
IDROSATILUX SMALTO SATINATO ALL'ACQUA	60
IDROSIL PITTURA TRASPIRANTE AI SILICATI	78
IDROTINT PITTURA LAVABILE ECOLOGICA ALL'ACQUA	75
IDROWALL	74
IG 50 ESTERNI	115
IGIENIZZANTE CLORO LIQUIDO PER ACQUEDOTTI E PISCINE	155
IGIENIZZANTE MANI GEL	97
IMPREGNACOTTO PER GRES MATTONI COTTO.	115
INDURITORE IN PASTA PER STUCCHI	93
INSETTICIDA FLASH 23	145
INSETTICIDA FLASH 22	144

INTONACO PRONTO	91
IPOCLORITO DI SODIO PURO	156
ISOLANTE FISSATIVO ALL'ACQUA ANTIFUMO	73
ISOLANTE FISSATIVO ALL'ACQUA EXPORT	72
ISOLANTE FISSATIVO ALL'ACQUA EXTRA	72
ISOLANTE FISSATIVO ALL'ACQUA PLUS	72
ITALCROMIE ACRIL SILOSSANICA	17
ITALCROMIE LAVABILE	16
ITALCROMIE PASTA COLORANTE	16
ITALCROMIE QUARZO	17
ITALCROMIE SMALTO ALL'ACQUA	17
ITALCROMIE SUPER TRASPIRANTE	16
ITALFIX PLUS ISOLANTE A SOLVENTE	112
ITALGUM 1000 GUAINA LIQUIDA IMPERMEABILIZZANTE NERA AL SOLVENTE	124
ITALGUM 900 GUAINA LIQUIDA IMPERMEABILIZZANTE NERA ALL' ACQUA	123
L'ASCIUGAMURO PITTURA RISANATE IMPERMEABILIZZANTE INODORE	82
LANA ACCIAIO AMERICANA MOBILIERI	169
LANA ACCIAIO BUSTE E ROTOLINI	170
LANA ACCIAIO NAZIONALE UNIFICATA	170
LANA ACCIAIO NAZIONALE VERA PER RESTAURATORI	170
LANA DI VETRO	94
LEGNOSANO EXPORT IMPREGNANTE PER LEGNO	42
LEGNOSANO EXTRA IMPREGNANTE PER LEGNO	43
LENZUOLO CARTA	195
LUCIDANTE PER IDROPITTURE	79
LUKOSOLV	111
LUSTRO CERA IN PASTA	117
LUXSTONE	112
MAGICSTONE	110
MAGICSTONE WET	110
MANICI PER RULLINI E RULLOTTI	188
MANICI PER SCOPE	201
MANISAN DETERGENTE LIQUIDO	137
MANISAN DETERGENTE LIQUIDO CONCENTRATO	137
MANISAN PASTA LAVAMANI	137
MASCHERA 710 A DOPPIO STRATO PER POLVERI NOCIVE FFP1S	178
MASCHERA 712 ANTISOLVENTE BIANCA CON FILTRO CARBONE ATTIVO	178

MASCHERA 713 ANTISOLVENTE CARBONE ATTIVO CON VALVOLA.....	179
MASCHERA IN GOMMA CEE SENZA FILTRI.....	179
MASCHERINE ANTIPOLVERE	178
MASTICE PER VETRI GRIGIO	90
MAXIMUM 60 PITTURA IGIENIZZANTE IDROREPELLENTE RISANANTE	82
MEK METILETILCHETONE	28
METALLOR FLACONE GIALLO	142
METALLOR FLACONE VERDE	142
MINIO DI PURO PIOMBO IN POLVERE	70
MORDENTE MOGANO IN GRANI.....	48
MORDENTE MOGANO LIQUIDO	48
MORDENTE NOCE IN GRANI	48
MORDENTE NOCE LIQUIDO	48
MOSKIN POLISCH CON VAPORIZZATORE	133
MOVICOLL LO STACCAETICHETTE.....	88
MURIRISANA	80
NASTRI CARTA PER PITTORI EDILI 19X50	158
NASTRI CARTA PER PITTORI EDILI 25X50	158
NASTRI CARTA PER PITTORI EDILI 30X50	158
NASTRI CARTA PER PITTORI EDILI 38X50	159
NASTRI CARTA PER PITTORI EDILI 50X50	159
NASTRO PPL AVANA	159
NASTRO PPL BIANCO	160
NASTRO PPL TRASPARENTE	160
NASTRO SEGNALETICO PLT BIANCO/ROSSO	161
NASTRO TELATO AMERICANO TOP-TAPE GRIGIO	160
NAUTIK EXPORT FLATting PER IMBARCAZIONI	44
NAUTIK EXTRA FLATting PER IMBARCAZIONI.....	44
NAUTIK EXTRA FLATting PER IMBARCAZIONI COLORATO	45
NO FUMO PITTURA INODORE ANTIFUMO	82
NOKAL PLUS	103
NOXOIL LO STOPPARUGGINE	65-101
NUOVO NOXFER RAPIDO	65-101
OLIO DI LINO COTTO PURO	31
OLIO DI LINO CRUDO	32
OLIO EMULSIONABILE	32
OLIO IDRAULICO	32

OLIO TEAK	39
OPLA' ACCENDITORE LIQUIDO	139
OSSIDO DI FERRO	70
OSSIDO DI FERRO CLASSICO	71
PANNI ABRASIVI TRIS	197
PARAFFINA IN LASTRE	205
PARALOID	204
PARQUET LAMINATO	38
PARQUET LEGNO	38
PASTA ABRASIVA	131
PELLE DAINO	139
PENNARELLI ITALMARKER	53
PENNARELLI ITALWOOD	53
PENNELLESA ART. 15	182
PENNELLESA ART. 25	182
PENNELLESA ART. 25/L	183
PENNELLESA ART. 25/L EXTRA	183
PENNELLESA ART. 30	182
PENNELLO BELLE ARTI PIATTO LUNGO ART. 81	187
PENNELLO BELLE ARTI TONDO LUNGO ART. 81	187
PENNELLO OVALINO ART. 60	184
PENNELLO OVALINO ART. 72	184
PENNELLO RADIATORE ART. 100	183
PENNELLO STROZZATO ART. 51	184
PERFERR GEL SMALTO & ANTIRUGGINE	62
PERMANENT FLUID ANTIGELO -20	130
PERMANENT FLUID ANTIGELO -40	130
PETROLIO BIANCO LAMPANTE	28
PIOGGIA STOP IMPREGNANTE IDROFUGO SILICONICO	83
PITTURA A TEMPERA EXPORT	75
PITTURA ACRILICA PER CAMPI DA TENNIS	84
PITTURA ACRILSILOSSANICA A-S	78
PITTURA LAVABILE "VIA MUFFA" CON PREVENTOL	80
PITTURA LAVABILE TRASPIRANTE IDROREPELLENTE THIN "2 STELLE"	76
PITTURA LAVABILE TRASPIRANTE IDROREPELLENTE SOFT "3 STELLE"	76
PITTURA LAVABILE TRASPIRANTE IDROREPELLENTE WINNER "4 STELLE"	76
PITTURA PER CAMPI ERBOSI	84

PITTURA SEMILAVABILE EASY	75
PITTURA SPARTITRAFFICO NON RIFRANGENTE	66
PITTURA SPARTITRAFFICO RIFRANGENTE	66
PLAFONE ART. 180/R	185
PLAFONE ART. 80	185
PLAFONE ART. 80/L	185
PLAFONE PROFESSIONALE ART. 420 ANTIGOCCIA	186
PLAFONE PROFESSIONALE ART. 420 EXTRA ANTIGOCCIA	186
PLAFONE PROFESSIONALE ART. 440 ANTIGOCCIA	186
PLAST LATEX ADESIVO RAPIDO PER RIPRESE DI GETTO	126
PLASTIFICANTE SPRAY	64
PLASTIK	64
PLASTOIL PAGLIERINO	31
PLASTOIL ROSSO	31
POLISH IN PASTA	131
POLISVIL COLLA PER MATERIALI ISOLANTI	86
PORTA ROLOLO CARTA IGENICA JUMBO BIANCO	195
PRIMAL AC 33	204
PROCEDURA TRATTAMENTO PER IL COTTO	118
PROTECTOR COLOR "ECONOMY"	122
PROTECTOR COLOR "ECONOMY" FIBRO RINFORZATA	122
PROTECTOR COLOR EXPORT GUAINA LIQUIDA	121
PROTECTOR COLOR EXTRA GUAINA LIQUIDA	121
PROTECTOR COLOR TRASPARENTE	122
PULI MILLE USI	141
PULICOTTO	114
PULIFORN	140
PULIKAMIN	140
PULITUTTO	107
PULL STACCAPARATI	88
QUICK SMALTO SINTETICO A RAPIDA ESSICCAZIONE	60
REFLEX SMALTO SINTETICO PER LEGNO E FERRO	58
REFLEX EXPORT SMALTO SINTETICO PER LEGNO E FERRO	59
REMOPLAST RIMUOVI QUARZO	30
REMOW 2.0 LO SCIOGLITUTTO	100-114
RESINA POLIESTERE LIQUIDA	94
RESINAL EXTRA VERNICE ALLUMINIO RESINOSA AL SOLVENTE	124

RESTAURA MOBILI	38
RETINA IN MOPLEN	190
RICAMBIO RULLO TERMO	188
RITOCOCCO CERAMICO	52
RITOCOCCO COPRENTE PER LEGNO	52
RITOCOCCO SMALTO BIANCO PER FRIGO E CUCINE	51
ROTOLE DI CARTA OVATTA PURA CELLULOSA H.23	192
ROTOLE DI CARTA OVATTA SBIANCATA H.23	192
RULLO CORDONATO PROFESSIONALE	189
RULLO PELO SINTETICO ART. 300	189
RULLO SPUGNA ART. 610	190
RULLO SPUGNA BIANCO	189
RULLO TERMO ART. 510	187
RULLO VELOUR	188
SACCHI CALCINACCIO	161
SACCHI PATTUMIERA	198
SACCO BELLO SACCHI PATTUMIERA CON LEGACCI	198
SALVAMURO	74
SANGUE DI BUE	146
SANICAL DETERGENTE ACIDO INIBITO	107
SANO & BELLO IL LAVALUCIDA PAVIMENTI	143
SANO PIATTI	143
SANO W.C.	142
SANOCHEM IGIENIZZANTE MULTIUSO	96
SANOCHEM 70% ALCOOL IGIENIZZANTE MULTIUSO	96
SANOCLOR IPOCLORITO DI SODIO 12 BE'	143
SANOQUAT DETERGENTE IGIENIZZANTE CONCENTRATO	108
SANOQUAT DETERGENTE IGIENIZZANTE PER VASCHE LAVA PIEDI	155
SATILUX	60
SBIANCALEGNO	101
SBLOK SVITATUTTO SPRAY	34
SC / 30 PH+ CORRETTORE DI PH+	152
SC / 30 PH+ EXPORT CORRETTORE DI PH+	153
SCIOGLI SILICONE SPRAY	35
SCOPA INDUSTRIALE NERA CON MANICO	200

SCOPA INDUSTRIALE NERA PANNELLO LEGNO	199
SCOPA INDUSTRIALE NERA PANNELLO PLASTICA	199
SCOPA PAVONCELLA.....	200
SCOPA PAVONE	199
SGRASSATORE SPRAY	141
SHAMPOO AUTO SUPER 20	136
SHAMPOO B85 S2	136
SHAMPOO PER AUTO	135
SHIELD OLIO DI SILICONE SPRAY	35
SHINYSTONE.....	112
SILFIS	73
SIMPLE OLIATORE	33
SMACCHIA	114
SMALTO AL CLORO CAUCCIU'	150
SMALTO ANTIRUGGINE	62
SODA CAUSTICA A SCAGLIE.....	106
SOLVENTE ALL'ACQUARAGIA EXPORT	22
SOLVENTE ALL'ACQUARAGIA EXTRA	22
SOLVENTE DA SGRASSAGGIO INODORE	26
SOLVENTE PER PARALOID	204
SPAZZOLONE PLASTICA TIPO RADICA.....	200
SPLENDIVETRO	140
SPLENDIVIDEO	141
SPUGNA ABRASIVA PER LEGNO FERRO E MURO.....	169
SPUGNA CON ABRASIVO TRIS	197
SPUGNA METALLICA	197
SPUGNA SINTETICA BAGNO	198
SPUGNE AUTO	138
SPUGNE AUTO ALTA DENSITA'.....	138
SPUGNE AUTO ALTA DENSITA' CON ABRASIVO.....	138
STILE ANTICO GOMMA LACCA LIQUIDA	50
STROFINACCI PER PAVIMENTO	196
STRONG RIVESTIMENTO PLASTICO AL QUARZO.....	77
STUCCO IN PASTA PER LEGNO MURO E FERRO BIANCO TIPO FRANCESE.....	90
STUCCO IN PASTA PER LEGNO MURO E FERRO COLORATO TIPO FRANCESE.....	90

STUCCO IN POLVERE BIANCO.....	92
STUCCO IN POLVERE PER ESTERNI	92
STUCCO METALLICO CON CATALIZZATORE PER CARROZZERIE	92
STUCCO METALLICO VETRORESINA CON CATALIZZATORE	92
STUCCO PER LEGNO CON INDURITORE	93
STUCCO PER MARMI CON CATALIZZATORE	93
SUPER GOMMA BRILL	134
SUPER POLISH LIQUIDO AUTOLUCIDANTE	131
SUPERSTONE	111
SUPERSTONE WET.....	111
SUPPORTO BOBINA FILM ESTENSIBILE.....	162
SVELTO PACK 20 MY H.12,5	162
SVERNANTE	151
SVERNICIATORE NEUTRO EXTRA FORTE DS	30
TALCO ASBESTINA	205
TARLIK PROTEGGILEGNO	41
TARLIK PROTEGGILEGNO BARATTOLO BOCCA LARGA	40
TARLIK PROTEGGILEGNO CONCENTRATO	41
TARLIK PROTEGGILEGNO INODORE	41
TARLIK PROTEGGILEGNO KIT CON SIRINGA	40
TARLIK PROTEGGILEGNO SPRAY	40
TARLIK PROTEGGILEGNO TAPPO CON BECCUCCIO	40
TELA RAL EXTRA FLESSIBILE H 11,5.....	167
TELA SMERIGLIO IN FOGLI	168
TELO COPRITUTTO TRASPARENTE.....	161
TENSIOQUAT TA 5 ALGAMINUS	153
TENSIOQUAT TA 10 ALGAMINUS	153
TENSIOQUAT TA 50 ALGAMINUS	154
TERMOVER SMALTO ALL' ACQUA PER TERMOSIFONI	47
TERRE COLORANTI	71
TEST PER PISCINE KIT	150
TINGILEGNO	49
TINTOREL CONCENTRATO COLORANTE UNIVERSALE PROFESSIONALE	69
TOGLI	100
TOGLIMUFFA	80

TOGLIMUFFA CON SPRUZZATORE	80
TOP 3	77
TOPICIDA RATAN GRANO	147
TOPICIDA NUOVO BLOK CC 180	146
TOVAGLIOLI IN CARTA 34 X 34 2 VELI	193
TRILAX	27
TRILAX SMACCHIATORE	27
TUTA TIPO TYVEK	177
UBI DEGHIACCIANTE	135
UNIBLITZ	57
UKIN ANTIMUFFA	84
VARCO IL DISGORGANTE LIQUIDO NO ACIDO	98
VARCO GEL DISGORGANTE IN GEL	99
VARCO PLUS IL DISGORGANTE LIQUIDO NO ACIDO	98
VERDE SOLVENTE ALL'ACQUARAGIA INODORE EXTRA	23
VERNICE ALCHIDICA PER STUCCO	48
VERNICE ALLUMINIO PER ESTERNO	63
VERNICE LAVAGNA "SCRIVIMI"	74
VETROBEL DETERGENTE ANTICONGELANTE PER PARABREZZA	132
VETRORESINA KIT	94
WC CHIMICO IGIENIZZANTE PER WC CHIMICI	108
ZINCANTE A FREDDO MONOCOMPONENTE	64
ZINCOFER SMALTO ANTIRUGGINE PER LAMIERE ZINCATE	61

Le cartelle colori presenti nel catalogo sono puramente indicative.





ITALCHIMIA



Chi ci segue, c

ITALCHIMIC GROUP



cresce con noi.



ITALCHIMICI GROUP



CATALOGO