

IG ITALCHIMICI **GROUP**

Chimica
&
COLORE



PRIMAL AC 33

E' una resina acrilica che serve a consolidare in particolare la pellicola pittorica. Resina utilizzata per il restauro degli affreschi.



cod. 83788 - Kg. 25
cod. 81208 - Kg. 10
cod. 81339 - ml. 1000 - cartoni da 12 pezzi

SOLVENTE PER PARALOID

Solvente ideale per la corretta diluizione del paraloid.



cod. 73074 - Lt. 20
cod. 73075 - ml. 5000

PARALOID

E' una resina acrilica solida, si presenta sotto forma di piccole scaglie, non ingiallente. Viene utilizzato come consolidante per marmo e per il legno quando il suo deterioramento è molto avanzato. Applicazione a pennello o ad immersione per ottenere maggior penetrazione.



cod. 73414 - sfuso
cod. 71209 - buste da Kg. 1 - cartoni da 12 pezzi

PARAFFINA IN LASTRE

Miscela di idrocarburi alifatici saturi. Si usa come isolante elettrico e nella preparazione di candele.



cod. 90599 - Kg. 5 - cartoni da 6 pezzi

COLOFONIA (PECE GRECA)

Ricavata dalla distillazione delle resine dei pini, viene utilizzata per la preparazione di vernici, lacche e mastici.



cod. 31093 - Kg. 25

TALCO ASBESTINA

Questo minerale conosce svariati utilizzi, si usa in ceramiche, colori, gomme, insetticidi, articoli elettrotermici, isolanti, rivestimenti, riempimenti, viene inoltre utilizzata in industria cartaria, cosmetica, farmaceutica.



cod. 60463 - Kg. 25